




Výstuž dna výťahovej šachty  
Pôdorys



Rez A - A



Rez B - B



Výkaz výstuže

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. dĺžka	Celková dĺžka	Hmotnosť
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	13	12	2.46	31.98	28.40
2	13	12	2.51	32.63	28.98
3	8	12	3.51	28.08	24.94
4	8	12	1.91	15.28	13.57
5	12	12	1.96	23.52	20.89
6	56	12	1.55	86.80	77.08

Celková hmotnosť [kg] : 193.86

Poznámky

- všetky rozmery a orientáciu prvkov je nutné na stavbe kontrolovať,
- pri realizácii stavby postupovať v súlade s platnými predpismi a technickými normami,
- všetky stavebné úpravy koordinovať s výkresmi jednotlivých profesií,
- výstuž v mieste prierezov symetricky rohnúť po stranách otvoru
- dištančná/stabilizačná výstuž 6%
- nevykázaná výstuž prúty (rezerva) - uvažovať min. 4%

Oceľ : O 10 505(R)  
krytie výstuže : 50mm  
Betón :  
C25/30 - XC3 XA1 (SK) - CI 0,4 - Dmax16 - S3  
max.priesak 50mm

LEGENDA ZNAČENIA:

- MURIVO NOSNÉ (min.pevnosť 15MPa)
- VYSTUŽENÝ BETÓN

STUPEŇ DOKUMENTÁCIE : DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY		DÁTUM: 06/2022	
PROFESIA :	STATIKA	SPRACOVATEĽ :	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Miroslav Janov		SAURUS spol. s r.o., HLAVNÁ 847/45 ,059 21 SVIT, 0903/432 116, EMAIL: SAURUS@TECHSOFT.SK
VYPRACOVAL:	Miroslav Janov		
NÁZOV STAVBY :	<b>Materská škôlka Svit</b>		
STAVEBNÝ OBJEKT :	SO-01.1 - Pristavba materskej škôlky		
MIESTO STAVBY :	Royalty, s.r.o., Ľudvíka Svobodu 2604/43, 058 01 Poprad		
OBJEDNÁVATEĽ :	Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit		
VÝKRES :	Výkres výstuže základov 1.np		MIERKA: <b>1:25</b>
			ČÍSLO VÝKRESU <b>za-02</b>
			REV.