



Rozvodnica

Rozvodnica

Poloha:

Farba:

Dvere:

Zadný kryt:

Konštrukcia:

Počet radov, modulov:

Vonkajšie rozmery

Vnútorne rozmery:

Výklenok:

Veľkoobsahové rozvodnice, rad BF-U

Plechová veľkoobsahová rozvodnica. Stupeň krytia IP30. Maximálny prúd 160A. Vráťane N/PE...

POD omietkou

Biela

Plechové plné

Súčasť rozvádzačovej skrine

S DIN lištami

Počet radov 3. Počet modulov 72.

590 x 620 x 136 (Šírka x Výška x Hĺbka)

480 x 555 (Šírka x Výška)

500 x 570 x 127 (Šírka x Výška x Hĺbka)

1x Rozvodnica, POD omietku, biele dvere, N/PE svorky, 3 rady, 72 modulov BF-U-3/72-C 283048

Neodeliteľnou súčasťou tejto výkresovej dokumentácie je technická správa.

REVÍZIA ČÍSLO:	DÁTUM:	ZMENIL:	POPIS:

Dielo podlieha autorským právam podľa zákona č. 185/2015 Z. z.

AUTOR:		VYPRACOVAL:		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:				
Ing. arch. Martin Baloga, PhD.		Ing. Daniel Urbanovič		Ing. Daniel Urbanovič				
<div>NÁZOV A MIESTO STAVBY:</div> <div>Materská škôlka Svit</div> <div>SO 1.1 Prístavba materskej škôlky, SO 1.2 Nadstavba časti materskej škôlky</div> <div>MIESTO: Mierová ul, Svit</div>								
INVESTOR: Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit						MIERKA:		Č. VÝKRESU 6510 212244
DIELČIA ČASŤ: Elektroinštalácia		OBSAH VÝKRESU: Prehľadová schéma rozvádzača R218 (výdaj)				STUPEŇ:	RP	
						FORMÁT :	A4	
						DÁTUM:	17.12.2021	





