



Legenda materiálov

- Pôvodné konštrukcie
- Murivo z pórobetónových tvártníc Ytong hr.=150 mm
- Murivo z keramických tvártníc Porotherm hr.=380/300 mm
- Železobetón
- Tepelná izolácia, druh podľa umiestnenia v konštrukcii
- Vodonepriepustný betón "biela vaňa"
- Prostý betón
- Pôvodná zemina
- Štrkové lôžko
- Hydroizolácia, druh podľa umiestnenia v konštrukcii

- Z1- Ocelové zábradlie vyplnené zvislými prútmi natreté čiernou kováčskou farbou a dreveným madlom, vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami nesmie byť väčšia ako 80mm. v=900 mm
- Z2- Ocelové zábradlie vyplnené zvislými prútmi natreté čiernou kováčskou farbou a dreveným madlom vo výške 900 a 450 mm, vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami nesmie byť väčšia ako 80mm. v=900 mm
- Z3- Ocelové zábradlie vyplnené zvislými prútmi natreté čiernou kováčskou farbou, vzdialenosť medzi jednotlivými prvkami nesmie byť väčšia ako 80mm. Madlo vo výške 900 a 450 mm
- M1- Drevené madlo na ocelových nosníkoch, kotvených v stene, natretých čiernou kováčskou farbou. v=900 mm
- M2- Drevené madlo na ocelových nosníkoch, kotvených v stene, natretých čiernou kováčskou farbou. v=900 a 450 mm
- K- Klampiarské prvky (samostatná príloha PD)
- DŠ1- Výplň dilatáčnej škáry - vyplňovací povrazec + tmel
- PR1- Požiarňý rebrik s ochranným košom, pozinkovaný, v= 8,5 m
- PR2- Požiarňý rebrik, pozinkovaný, v= 2,25 m
- KS1- Prekrytie severného vstupu do budovy (podrobnejšie spracovaný vo výkrese D10.1, D10.2)
- KS2- Prekrytie južného vstupu do budovy (podrobnejšie spracovaný vo výkrese D10.1, D10.2)
- PS1- Požiarňé schodisko S/Z (podrobnejšie spracovaný vo výkrese D11)
- PS2- Požiarňé schodisko J/V (podrobnejšie spracovaný vo výkrese D11)
- PV2- Podlahová vpust' + rošt, bočný odpad 300x300mm
- PV3- Podlahová vpust' + rošt, spodný odpad 400x950mm

±0,000 = 718,050 m n. m.
Realizačný projekt

PROJEKTANT: Ing. arch. Martin Baloga, PhD. a kolektív EnviArch		<div>EnviArch</div> <div>EnviArch</div> <div>Nám. sv. Egidia 23/53 Poprad</div>	
INVESTOR: Mesto Svit Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit		Č. ZAK.:	
AKCIA: Materská škôlka Svit Mierová ul, Svit		DÁTUM: 07/2022	
VÝKRES: Rez B (búracie práce)		FORMÁT: 594x420	
		MERITKO: Č. VÝKRESU: 1 : 50 D07.2	