


B



! A

C



ZRNEM MAX. 2,0 MM (ZATÍRANÁ)

NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY CCA. 480 MM Z BETONOVÝCH ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC MIN. 200 x 100 x 60 MM NA LOŽNÍ VRSTVĚ ZE ŠTĚRKODRTI TL. 40 MM A PODKLADNÍM LOŽÍ TL. 100 MM ZE ŠTĚRKODRTI VČETNĚ TEXTILIE PROTI RŮSTU TRAVIN (NOVÝ CHODNÍK BUDE NAVAŽOVAT NA PŮVODNÍ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK ŠÍŘKY CCA. 930 MM)

ZODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		ING. PETR BRICHTA BRNĚNSKÁ 4104/14B 695 01 HODONÍN	
ING. PETR BRICHTA		ING. PETR BRICHTA			
MÍSTO STAVBY : HODONÍN		STAVEBNÍK : MĚSTO HODONÍN			
AKCE : Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín - PAVILON SD3				ZAK.Č.	01/08/2018
				ARCH.Č.	D.1.1-5-01/08/2018
				STUPEŇ PD	DPS
				DATUM	08/2018
OBSAH : <i>D.1.1 Architektonicko - stavební řešení</i> PŮDORYS 1. NP - NOVÝ STAV				ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1 - 5