

ivan  
leitmann 

projektovanie architektúry a konštrukcií pozemných stavieb

zodpovedný projektant : ing. ivan leitmann

realizačný projekt

kreslil : ing. ivan leitmann

01/2022

investor : MILSY a.s. Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

5 A 4

miesto stavby : Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou




stavebno-technické riešenie




## Syráreň- sociálne zázemie 2.NP




SO.02- Sociálne zázemie



tabuľka vnútorných drevených dverí

V2.06

Ozn.	Schéma	Popis		
<div><div>1s</div><div>P</div></div>		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD	
		Umiestnenie	interiér 2.NP	
		Svetlý rozmer krídla	800 x 1970	
		Druh otvárania	otváravé	
		Strana otvárania	pravé	
		Zasklenie	nie	
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-	
		Farba	Exteriér	-
			Interiér	svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku	PZ
			Typ kovania	kľučka/kľučka
		Zárubeň	Materiál	oceľová CGAS
			Farba	stredná šedá (RAL 7040)
		Výbava	-	
Počet kusov	2			
Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou, vetracia mriežka			
<div><div>2s</div><div>P</div></div>		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD	
		Umiestnenie	interiér 2.NP	
		Svetlý rozmer krídla	800 x 1970	
		Druh otvárania	otváravé	
		Strana otvárania	pravé	
		Zasklenie	nie	
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-	
		Farba	Exteriér	-
			Interiér	svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku	PZ
			Typ kovania	kľučka/kľučka
		Zárubeň	Materiál	oceľová CGA
			Farba	stredná šedá (RAL 7040)
		Výbava	-	
Počet kusov	2			
Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou, vetracia mriežka			
<div><div>3s</div><div>L</div></div>		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD	
		Umiestnenie	interiér 2.NP	
		Svetlý rozmer krídla	800 x 1970	
		Druh otvárania	otváravé	
		Strana otvárania	ľavé	
		Zasklenie	nie	
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-	
		Farba	Exteriér	-
			Interiér	svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku	PZ
			Typ kovania	kľučka/kľučka
		Zárubeň	Materiál	oceľová CGAS
			Farba	stredná šedá (RAL 7040)
		Výbava	-	
Počet kusov	1			
Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou			

Ozn.	Schéma	Popis		
<div>4s</div> <div>L</div>		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD	
		Umiestnenie	interiér 2.NP	
		Svetlý rozmer krídla	800 x 1970	
		Druh otvárania	otváravé	
		Strana otvárania	ľavé	
		Zasklenie	nie	
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-	
		Farba	Exteriér	-
			Interiér	svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku	PZ
			Typ kovania	kľučka/kľučka
		Zárubeň	Materiál	oceľová CGA
			Farba	stredná šedá (RAL 7040)
Výbava	-			
Počet kusov	1			
Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou			
<div>5s</div> <div>P</div>		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD	
		Umiestnenie	interiér 2.NP	
		Svetlý rozmer krídla	700 x 1970	
		Druh otvárania	otváravé	
		Strana otvárania	pravé	
		Zasklenie	nie	
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-	
		Farba	Exteriér	-
			Interiér	svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku	WC
			Typ kovania	kľučka/kľučka
		Zárubeň	Materiál	oceľová CGAS
			Farba	stredná šedá (RAL 7040)
Výbava	-			
Počet kusov	4			
Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou vetracia mriežka			
<div>6s</div> <div>P</div>		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD	
		Umiestnenie	interiér 2.NP	
		Svetlý rozmer krídla	700 x 1970	
		Druh otvárania	otváravé	
		Strana otvárania	pravé	
		Zasklenie	nie	
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-	
		Farba	Exteriér	-
			Interiér	svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku	WC
			Typ kovania	kľučka/kľučka
		Zárubeň	Materiál	oceľová CGA
			Farba	stredná šedá (RAL 7040)
Výbava	-			
Počet kusov	1			
Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou vetracia mriežka			

Ozn.	Schéma	Popis		
7s L		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD	
		Umiestnenie	interiér 2.NP	
		Svetlý rozmer krídla	700 x 1970	
		Druh otvárania	otváravé	
		Strana otvárania	ľavé	
		Zasklenie	nie	
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-	
		Farba	Exteriér	-
			Interiér	svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku	PZ
			Typ kovania	kľučka/kľučka
		Zárubeň	Materiál	oceľová CGAS
			Farba	stredná šedá (RAL 7040)
		Výbava	-	
Počet kusov	2			
Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou			
8s -		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD	
		Umiestnenie	interiér 2.NP	
		Svetlý rozmer krídla	800 x 1970	
		Druh otvárania	posuvné do púzdra	
		Strana otvárania	-	
		Zasklenie	nie	
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-	
		Farba	Exteriér	-
			Interiér	svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku	PZ
			Typ kovania	mušla/mušla
		Zárubeň	Materiál	obložková zárubňa
			Farba	stredná šedá (RAL 7040)
		Výbava	-	
Počet kusov	1			
Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke			
9s P		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD	
		Umiestnenie	interiér 2.NP	
		Svetlý rozmer krídla	800 x 1970	
		Druh otvárania	otváravé	
		Strana otvárania	pravé	
		Zasklenie	nie	
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-	
		Farba	Exteriér	-
			Interiér	svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku	PZ
			Typ kovania	kľučka/guľa
		Zárubeň	Materiál	oceľová CGA
			Farba	stredná šedá (RAL 7040)
		Výbava	-	
Počet kusov	1			
Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou vetracia mriežka			

Ozn.	Schéma	Popis	
<div>10s</div> <div>P</div>		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD
		Umiestnenie	interiér 2.NP
		Svetlý rozmer krídla	800 x 1970
		Druh otvárania	otváravé
		Strana otvárania	pravé
		Zasklenie	nie
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-
		Farba	Exteriér Interiér
			- svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku Typ kovania
			PZ kľučka/kľučka
		Zárubeň	Materiál
			Farba
			oceľová CGAS stredná šedá (RAL 7040)
<div>11s</div> <div>P</div>		Výbava	-
		Počet kusov	1
		Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou
		Materiál	drevo- laminované CPL, výplň DTD
		Umiestnenie	interiér 2.NP
		Svetlý rozmer krídla	700 x 1970
		Druh otvárania	otváravé
		Strana otvárania	pravé
		Zasklenie	nie
		Súčiniteľ prestupu tepla U s rámom (W/m2K)	-
		Farba	Exteriér Interiér
			- svetlá šedá (RAL 7035)
		Kovanie	Typ zámku Typ kovania
			WC kľučka/kľučka
		Zárubeň	Materiál
			Farba
			oceľová CGAS stredná šedá (RAL 7040)
		Výbava	-
		Počet kusov	1
		Poznámky	okopový plech, plech pri kľučke, s polodrážkou