


SKLADBA KONŠTRUKCIÍ:

P1 SKLADBA STRECHY

- Povlaková krytina striech plochých do 10° napr.: FATRAFOL-S 810 hydroizolačná fólia.....1,5mm
- + kotviaca technika
- Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400
- Tepelná izolácia "MW"60,00 mm
- Spádový klin polystyrén "EPS" - nad stropom 5.NP.....0-40,50 mm
- Parozábrana Foaibit Al S 4, s "mí" min 180 000.....4,00 mm
- Železobetónová stropná doska výfahu.....200,00 mm

SADA ČÍSLO:



±0,000 = exist. 1.NP

Vypracoval: Ing.arch. Sobčák Jozef

Zodp. projektant: Ing.arch. Sobčák Jozef

Kontroloval: Ing.arch. Sobčák Jozef

SO7ARCH s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: 00421 - 907 / 830 485
e-mail: jozefsobcak@gmail.com

Názov stavby: **Prístavba výťahu k budove infekčného oddelenia
FN Trenčín**

Investor: FAKULTNÁ NEMOCNICA Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Miesto stavby: Legionárska, č.p.: 746/1 a 1744/14

Stupeň projektu: Projekt rozsahu pre stavebné povolenie a
realizáciu

Autor: Ing.arch. Sobčák Jozef

HIP: Ing.arch. Sobčák Jozef

Kontroloval: Ing.arch. Sobčák Jozef

Stavebný objekt: SO 01 - VÝŤAH

Názov výkresu: **PÔDORYS STECHY _ nový stav**

SO7ARCH s.r.o.
Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: 00421 - 907 / 830 485
e-mail: jozefsobcak@gmail.com

Profesia:

SK

Dát- Rev: 06/2021 - 05/2022

Mierka: 1:75

Zakázka: 201091

Číslo výkresu: 09