SCHODIŠTĚ 1.PN 1KS



PŘÍČNÝ ŘEZ M1:25



SCHODIŠTĚ 1.PP 1KS



PŘÍČNÝ ŘEZ M1:25



SCHODIŠTĚ 3.PN 1KS

PŘÍČNÝ ŘEZ M1:25



SCHODIŠTĚ 2.PN 1KS



PŘÍČNÝ ŘEZ M1:25



VÝPIS VÝZTUŽE

OZN.	PROFIL	DÉLKA	POČET	R8	R10	R12
1	R12	1,10	16			17,6
2	R12	5,70	16			91,2
3	R8	1,45	36	52,2		
4	R10	2,25	36		81,0	
5	R10	0,90	32		28,8	
6	R10	2,20	16		35,2	
7	R8	1,85	32	59,2		
8	R10	2,45	16		39,2	
9	R8	1,00	16	16,0		
10	R10	1,90	16		30,4	
CELKEM			M	127,4	214,6	108,8
			KG/M	0,395	0,617	0,888
			KG	50,3	132,4	96,6
CELKEM			KG	279,3		

POZNÁMKY

- VÝZTUŽ ZE STABOXU SVÁZAT S VÝZTUŽÍ DESKY
- STUPNĚ BUDOU NADBETONOVÁNY
- DLE POSTUPU BETONÁŽE, MŮŽE DOJÍT K ÚPRAVĚ VÝZTUŽE VZHLEDEM K PRACOVNÍM SPARÁM



ÚPRAVA PD 2018

OCEL : B500B
BETON : C20/25
KRYTÍ: -25 mm

Zodpov. projektant	Vypracoval	Autorizace
Ing. Pavel Grohmann	Ing. Pavel Grohmann	Datum 11/2016

Investor	Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk	Ved. projektant	Ing. Pavel Langer
Místo	Šternberk, Opavská 2, 4	Zakázka	120/2016
Akce	SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK–DOMOV OPAVSKÁ ŠTERNBERK, OPAVSKÁ 2, 4	Stupeň DSP	Formát 6 A4
		Datum 11/2016	Měřítko 1:25
Objekt	SO 01 OPAVSKÁ 2, 4, PŘÍSTAVBA	Kopie	Část
Výkres	VÝZTUŽ VNITŘNÍCH SCHODIŠŤ		D1.2

designsystem GP s.r.o. Vídeňská 670/11 Olomouc
www.dsgp.cz
Číslo výkresu 2.36

designsystem GP s.r.o.
IČO: 28583876
Olomouc, Vídeňská 670/11 779 00
tel.: 585 229 579 fax: 585 203 457 mobil: 603 514 863
E-mail: projekt@dsgp.cz