



OPĚRKA (OP1) DL.2,0M

ŘEZ M1:25




OPĚRKA (OP2) DL.5,5M

ŘEZ M1:25




OPĚRKA OP3 DL.14,0M

ŘEZ M1:25



OPĚRKA OP4 DL.4,0M

ŘEZ M1:25



| VÝPIS VÝZTUŽE | | | | | | |
|---------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|
| OZN. | PROFIL | DĚLA | POČET | R8 | R10 | R12 |
| | | | | | | |
| 1 | R12 | 1 40 | 16 | | | 22 4 |
| 2 | R12 | 2 65 | 12 | | | 31 8 |
| 3 | R12 | 2 60 | 16 | | | 41 6 |
| 4 | R8 | 1 95 | 16 | 31,2 | | |
| 5 | R8 | 1 25 | 16 | 20,0 | | |
| 6 | R12 | 2 60 | 38 | | | 98 8 |
| 7 | R12 | 2 45 | 30 | | | 73 5 |
| 8 | R10 | 2 50 | 20 | | 50,0 | |
| 9 | R12 | 2 10 | 23 | | | 48 3 |
| 10 | R8 | 1 80 | 160 | 288,0 | | |
| 11 | R8 | 0 55 | 95 | 80,8 | | |
| 12 | R12 | 2 30 | 72 | | | 165 6 |
| 13 | R10 | 2 70 | 46 | | 124,2 | |
| 14 | R12 | 2 50 | 72 | | | 180 0 |
| 15 | R12 | 2 75 | 115 | | | 316 3 |
| 16 | R12 | 2 65 | 21 | | | 55 7 |
| 17 | R12 | 2 95 | 28 | | 25,2 | 82 6 |
| 18 | R8 | 0 90 | 28 | | | 74 2 |
| 19 | R10 | 2 65 | 28 | | | |
| 20 | R12 | 3 05 | 17 | | 51,9 | 530 0 |
| 21 | R12 | 530 0 | 1 | | | |
| 22 | R8 | 0 80 | 38 | | 30 4 | |
| CELKEM | | | M | 475,6 | 226 1 | 1120 7 |
| | | | KG/M | 0 395 | 0 617 | 0 888 |
| | | | KG | 187 8 | 139 5 | 1528 0 |
| CELKEM | | | KG | 1855 3 | | |


| OZN. | PROFIL | PLOCHA | POČET | Q335 | |
|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| | | | | | |
| 1 | Q335 | 10,0 | 1 | 10,0 | |
| 2 | Q335 | 25,0 | 1 | 25,0 | |
| 3 | Q335 | 72,0 | 1 | 72,0 | |
| 4 | Q335 | 25,0 | 1 | 25,0 | |
| CELKEM | | | M2 | 133,0 | |
| | | | KG/M2 | 5,32 | |
| | | | KG | 702,2 | |
| CELKEM | | | | 702,2 | |

VÝPIS SÍTÍ

POZNÁMKY

- PŘED BETONÁŽÍ ULOŽIT CHRÁNIČKY KABELŮ ELEKTRO
- PODELNÉ PROFILY VĚNCŮ NASTAVOVAT PŘESAHEM 50 PROFILŮ
- SÍŤ NASTAVOVAT PŘESAHEM MIN. 3 OKA V OBOU SMĚRECH

ÚPRAVA PD 2018



| | | | |
|-------|---|--------|------------------------|
| OCEL | : | B500B | |
| BETON | : | C20/25 | |
| KRYT: | | | -30 mm, 40 mm Ø ZEMINY |

| | | | | | |
|----------|---|------------------|--------------------|------------|-------------|
| Investor | Mesto Stranick, horní oddělení 16, 385 01 Stranick | Nečl. rozhodnutí | Ing. Pavel Gohmann | Auditorovi | |
| Místo | Stranick, Okružní 2, 4 | Podpis | | Datum | 11/2016 |
| Adresa | SOCIÁLNÍ SLUŽBY STRANICKÉK - DOMOV OPANÁSKA STRANICKÉK, OPANÁSKA 2, 4 | Stavba | DSP | Termín | 6. 4. 14 |
| Objekt | SO 01 OPANÁSKA 2, 4, PRÍSTAVBA | Datum | 04. 04. 2017 | Maximální | 1:25 |
| Výkres | VÝZTUŽ OPĚVNÉ STĚNY | Kopie | Čas | | |
| | | | D1.2 | | 2.17 |