

LEGENDA – VODOVOD

		POTRUBÍ – CIRKULACE
		POTRUBÍ – UŽITKOVÁ VODA
		POTRUBÍ – TEPLÁ VODA
		POTRUBÍ – STUDENÁ VODA
+	ZV	EXTOL CRAFT ventil zahradní 1/2"
	RV	SCHELL COMFORT rohový ventil 15 / 10
	PV	SCHELL COMFORT pračkový/myčkový rohový ventil
	KK	KULOVÝ KOHOUT
	ReV	REDUKČNÍ VENTIL
	PjV	POJISTNÝ VENTIL
	MV	MÍSÍCÍ VENTIL
	M	MANOMETR
	Z	ZKUŠEBNÍ VENTIL
	V	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

POTRUBÍ PN20 25x3,4 PRO VEDENÍ STUDENÉ VODY IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TUBEX STANDART 10mm, POTRUBÍ PN20 25x3,4 PRO TEPLOU VODU IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TUBEX STANDART 20mm.

Č.	Popis	Ozn.	Název	Počet	Poznámka
LEGENDA					
01	Kuchyň	M1	Myčka	1	
		D1	Dřez	1	Novaservis nástěnná páková Titania–iris 15cm chrom
02	Sklad potravin	–	–	–	
03	Šatna	U1	Umyvadlo	1	Novaservis stojánková páková Titania–Iris chrom
04	Zádveří	V1	Výlevka	1	Novaservis nástěnná páková Titania–iris 15cm chrom

POZNÁMKA

– Všechny rozměry ověřit na místě před započetím prací

0,000 = úroveň současné podlahy v kuchyni = 337,60 m n. m. BALT p. v.

Stanclesign

stanclmichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73

Navrhl: Ing. arch. Michal Štancl

Vypracoval: Ing. arch. Michal Štancl

Zodpovědný projektant: Ing. A. Čeleda (2568/92)

Ing. ALEŠ ČELEDA – autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, požárního inženýrství a dynamiku požáru – 1008217 – BALT

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Rekonstrukce kuchyně MŠ Mramotice,
p. č. 73, 65, k. ú. Mramotice

Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 669 22

Místo:	Znojmo
Rozměr:	A3
Datum:	7/2022
Měřítko:	1:50
Č. výkresu:	Č. revize:
D.1.1.b.2.2	

Obsah: Vodovod – rozvinutý řez