










±0,000=1.NP=635,05m n.m.



AUTOR		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. Marek Gmitro		Ing. Róbert Heredoš	Ing. Marek Gmitro
Ing. Róbert Heredoš			
INVESTOR:		Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá	
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá	
OBJEKT – časť:		ARCHITEKTÚRA	
SO.01	ASR		
OBSAH VÝKRESU:		VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ	



VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ							<div><div>m/Archus</div><div>ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER</div></div>	
1/7	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BEĽÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá							
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
<div><div><div></div><div></div></div></div>		2400	2700	1	–	1	INTERIÉROVÁ PRESKLENNÁ STENA S DVERAMI, OTVÁRANIE PODĽA SCHÉMY, FARBA RÁMU BIELA, HLINIKOVÉ PROFILY, ZASKLENIE BEZPEČNOSTNÝM SKLOM, KOVANIE ARETOVATEĽNÉ, DVEROVÉ KOVANIE KĽUČKA – KĽUČKA, SAMOZATVÁRAČ	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
<div><div><div></div><div></div></div></div>		1600	1970	1	–	1	DVOUKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAJÉ, KRIDLO VSADENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINÁ HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá								
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
		800	1970	1	1	2	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ ĽAVÉ, KRIDLO VSAZENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERÍŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
		700	1970	1	–	1	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ PRAVÉ, KRIDLO VSAZENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERÍŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ								<div><div>m/Archus</div><div>ARCHITEKTONICKÝ ATELIER</div></div>
3/7	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BEĽÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá							
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov			Popis	Poznámka
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP	Spolu		
<div><div><div></div><div>05</div><div>P</div></div></div>		900	1970	1	1	2	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ PRAVÉ, KRIDLO VSAZENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁŤANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
<div><div><div></div><div>06</div><div>L</div></div></div>		900	1970	1	1	2	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ ĽAVÉ, KRIDLO VSAZENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁŤANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ							<div><div>m/Archus</div><div>ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER</div></div>	
4/7	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BEĽÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá							
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
<div><div><div></div><div>D7</div><div>L</div></div></div>		700	1970	1	–	1	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ ĽAVÉ, KRIDLO VSAZENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĹUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERA DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
<div><div><div></div><div>D8</div><div>P</div></div></div>		700	1970	1	–	1	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ PRAVÉ, KRIDLO VSAZENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĹUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERA DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ								<div><div>m/Archus</div><div>ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER</div></div>
5/7	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BEĽÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá							
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov			Popis	Poznámka
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP	Spolu		
<div><div><div></div><div>D9</div><div>L</div></div></div>		600	1970	2	2	4	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ ĽAVÉ, KRIDLO VSADENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERA DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
<div><div><div></div><div>D10</div><div>P</div></div></div>		600	1970	1	1	2	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ PRAVÉ, KRIDLO VSADENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERA DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ								<div><div>m/Archus</div><div>ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER</div></div>
6/7	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá							
Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
<div><div><div></div><div>D11</div><div>P</div></div></div>		800	1970	–	2	2	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ PRAVÉ, KRIDLO VSADENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERÍŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁŤANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
<div><div><div></div><div>D12</div><div>P</div></div></div>		600	1970	–	1	1	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ PRAVÉ, KRIDLO VSADENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STRIEBORNEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINA HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMERÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERÍŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁŤANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.

VÝPIS INTERIÉROVÝCH DVERÍ

KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BEĽÁ, Spišská Belá, parc. č. 1856/4, 1856/1, k.ú. Spišská Belá



Číslo prvku	Schéma prvku	Rozmer (mm)		Počet kusov		Popis	Poznámka	
		Šírka	Výška	1.NP	2.NP			Spolu
D13		600	1970	–	1	1	JEDNOKRIDLOVÉ DVERE – HLADKÉ, OTVÁRAVÉ ĽAVÉ, KRIDLLO VSAZENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA, KOVANIE STREBORNUEJ FARBY, ARETOVATEĽNÉ, KĽUČKA KOVOVÁ – ZLATINÁ HLINÍKA, ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMEŘÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.
D14						1	DREVENÁ INTERIÉROVÁ SKLADACIA HARMONIKOVÁ STENA, CELKOVÁ DĹŽKA KONŠTRUKCIE 6000 mm, 5 + 5 KRIDEL, ŠÍRKA SKLADACIEHO KRIDLA 600 mm, S HORNOU VODIACOU KOĽAJNICOU, BEZBARIÉROVÉ PREVEDENIE, PLNÉ PANEĽY, FARBA PODĽA VÝBERU INVESTORA ZÁMOK FAB	PRESNÉ ROZMERY PREMEŘÁ DODÁVATEĽ PRVKU! PREVERIŤ INÉ POŽIADAVKY INVESTORA! PRED VÝROBOU ODSÚHLASIŤ TYP, PREVEDENIE A FAREBNÝ ODTIEŇ DVERÍ S INVESTOROM. DODÁVKA VRÁTANE KOTVIACICH A MONTÁŽNYCH PRVKOV.