



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

	POL.	Ø	DL.	KS	10 505	
					R8	R12
SCH101, SCH102	1	R12	5,41	9	–	48,69
	2	R12	2,25	9	–	20,25
	3	R12	1,70	9	–	15,30
	4	R8	1,15	48	55,20	–
	5	R12	4,29	9	–	38,61
	6	R12	2,35	9	–	21,15
	7	R12	1,67	9	–	15,03
	–	–	–	–	–	–
	DLŽKA				m'	55,20
	HMOTNOSŤ 1m'				kg/m'	0,395
	HMOTNOSŤ SPOLU				kg	21,80

POZNÁMKA : KRYTIE VÝSTUŽE–20 MM

OCEL : 10 505 (R)
BETÓN : C25/30 – XC1(SK) – C1 0,4 –Dmax 16

VYPRACOVAL :	ZODP.PROJEKTANT:	HLAVNÝ ARCH. PROJ.		
BINDASOVÁ	ING.GAJDÁR	ING. GMITRO		
INVESTOR: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ, PETZVALOVA 18, 059 01 SPIŠSKÁ BELÁ			DÁTUM :	06/2018
STAVBA : KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ SPIŠSKÁ BELÁ, parc.č.: 1856/4, 1856/1, k.ú. SPIŠSKÁ BELÁ			FORMÁT:	3xA4
OBJEKT : S0.01			STUPEŇ :	DRS
			Č. ZÁKAZKY:	–
			KOTOVANÉ	MM
DIEL:	STATIKA		MIERKA:	1:25
OBSAH :	VÝKRES VÝSTUŽE SCH101, SCH102		ČASŤ E	Č.PRÍLOHY: 9