

UPRAVENÝ TERÉN

HLBKA VÝKOPU "H"

100

h1

D 300

120

10

5

1

11

12

4

3

8

7

60

130

60

200

500

500

1000

- Pred začatím prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí
- Paženie odstrániť takým spôsobom , aby nenastal posun potrubia
- Po skončení odvodňovania sa musia všetky dočasné drenáže primerane znefunkčniť.

RASTLÝ TERÉN

HLBKA VÝKOPU "H"

100

h1

300

D

120

8

7

60

130

60

500

500

1000

200

1

5

11

6

12

4

3

- 1 - ZVISLÁ STENA PAŽENEJ RYHY
- 2 - STENA ZÁREZU V SKLONE 1:1
- 3 - PIESKOVÉ LŮŽKO SO ZRNOM DO 30 MM
- 4 - ZHUTNENÝ OBSYP PREHODENOU ZEMINOU S MAX ZRNOM 30 MM
HUTNENÝ VO VRSTVÁCH MAX 150 MM
- 5 - NEZHUTNENÝ OBSYP PREHODENOU ZEMINOU S MAX ZRNOM 30 MM
- 6 - ZÁSYP RYHY VYKOPANOU ZEMINOU
SO ZRNOM MAX 300 MM
- 7 - ŠTRKOVÉ LŮŽKO Z KAMENIVA FRAKCIE 16 - 32 MM
- 8 - DRENÁŽNA RÚRA DN 60 MM
- 9 - BŮRANIE A ZNOVUZRIADENIE KOMUNIKÁCIE
- 10 - ZÁSYP RYHY ŠTRKODRVOU PO VRSTVÁCH
- 11 - VÝSTRAŽNÁ PÁSKA LWB 2
- 12 - VYHL. VODIČ AY 6,0 mm

1) - asfalt. betón tr.III ABS III. hr.50 mm
2) - spojovací prostriedok asfaltový 0,7 kg/m²
3) - obal. kamenivo tr.II OKSII hr. 70 mm

HLAVNÝ PROJEKTANT : Ing. Marek Gmitro Ing. Róbert Heredoš	ZODP.PROJEKTANT : ING. IVAN BAČA	VYPRACOVAL : ING. JANA BAČOVÁ <i>Bačovú</i>	B+B projekt s.r.o., Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN STAVEBNÝ DOZOR Mobil: 0910/935391 e-mail: ivan.baca@slovanet.sk	
STAVEBNÍK: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá				
MIESTO STAVBY: Spišská Belá, parc. č. 1856/4; 1856/1			FORMÁT: 2xA4	
NÁZOV STAVBY: KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ Spišská Belá, parc. č. 1856/4; 1856/1			DÁTUM: Jún 2018	
			ARCH.Č: 18/18	
OBJEKT: SO 03 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ			MIERKA: 1 : 25	
OBSAH: ULOŽENIE POTRUBIA			STUPEŇ: PSP	
			VÝKRES Č: 4	ZVAZOK Č.
ČASŤ: I.O.			KLASIFIKÁCIA STAVBY 2 2 2 3	