

UPOZORNENIE


PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVESTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!! V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE

OCHRANNÉ PÁSMA VODOVODU

Verejný vodovod do DN 500 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia
Verejný vodovod nad DN 500 2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia

LEGENDA

- JESTVUJÚCI VODOVOD
- NAVHROVANÁ VODOVOD.PRÍP.
- VODOMERNÁ ŠACHTA
- PRÍPOJKOVÝ VENTIL+TZS
- JESTVUJÚCA KANALIZÁCIA
- NAVHROVANÁ GRAVITAČNÁ KANAL. PRÍP.
- NAVHROVANÁ TLAKOVÁ KANAL.PRÍP.
- ČERPACIA ŠACHTA PLASTOVÁ PRIEMERU 1000 mm
- REVÍZNA ŠACHTA PLASTOVÁ PRIEMERU 400 mm
- DIMENZIA (mm)
- HLBKA VÝVODU (m) ZDRAVOTECHNIKY
- JESTVUJÚCI NN KÁBEL
- NAVHROVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
- VSakovacie bloky
- POŽIARNA NÁDRŽ
- ŠACHTA
- DIMENZIA POTRUBIA (MM)
- SKLON(‰)-DLŽKA (M)



HLAVNÝ PROJEKTANT : Ing. Marek Gmitro Ing. Róbert Heredoš	ZODP.PROJEKTANT : ING. IVAN BAČA	VYPRACOVAL : ING. JANA BAČOVÁ <i>Bačová</i>	B+B projekt s.r.o. , Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL-PLYN STAVEBNÝ DOZOR Mobil: 0910/935391 e-mail: ivan.baca@slovanet.sk
STAVEBNÍK: Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá			FORMÁT: 2xA4
MIESTO STAVBY: Spišská Belá, parc. č. 1856/4; 1856/1			DÁTUM: Jún 2018
NÁZOV STAVBY: KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ Spišská Belá, parc. č. 1856/4; 1856/1			ARCH.Č: 18/18
OBJEKT: SO 04 VODOVODNÁ PRÍPOJKA			MIERKA: 1:250
OBSAH: SITUÁCIA			STUPEŇ: PSP
ČASŤ: I.O.			VÝKRES Č: 2 ZVAZOK Č.
KLASIFIKÁCIA STAVBY 2 2 2 2			2