

LEGENDA

K1

OZNAČENIE KANALIZAČNÝCH STÚPAČIEK SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

SV1

OZNAČENIE ZVISLÝCH STÚPAČIEK SV, TPV (TEPLÁ PITNÁ VODA) A CIRKULÁCIE

—

PRIPOJOVACIE KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PP, NAPR. KANALIZAČNÝ SYSTÉM WAVIN SITECH (ODHLUČNENÝ SYSTÉM)

---

POTRUBIE SV NAPR. RÚRY PLAST. TLAKOVÉ VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K+IZOLÁCIA NAPR. MIRELON HR. 9 mm

- - - - -

POTRUBIE TPV (TEPLÁ PITNÁ VODA) NAPR. RÚRY PLAST. TLAK. VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K1 +IZOLÁCIA NAPR. IRELON HR. 20 mm

----

CIRKULÁCIA TPV (TEPLÁ PITNÁ VODA) NAPR. RÚRY PLAST. TLAK. VIACVRSTVOVÉ WAVIN TIGRIS K1 +IZOLÁCIA NAPR. IRELON HR. 20 mm

=====

ZVISLÁ ČASŤ KANALIZÁCIE ULOŽENÁ NAD POLAHOU I .NP NAPR. RÚRY PLASTOVÉ Z PP KANALIZ. SYSTÉM WAVIN SITECH–ODHLUČNENÝ KANALIZAČNÝ SYSTÉM

UM

UMÝVATKO JIKA TYP OLYMP DEEP .8.1561.4.000.104.1 (450x370)+BATERIA PÁKOVÁ DO JEDNEHO OTVORU OLYMP DEEP .6.3.111U.1.004.111.1+2XROHOVÉ VENTILY JIKA MIO .6.3.7271.0.004.010.1–DN15 (DN10)

VL

VÝLEVKA PLECHOVÁ SMALTOVANÁ NORMA .6.232, VČÍTANE ZAPACH. UZÁVERU+BAT. NÁSTENNÁ PÁKOVÁ JIKA OLYMP .6.3.5161.7.004.210.1–DN15x150 S RAMENKOM 210 mm

U

UMÝV. JIKA TYP OLYMP DEEP .6.8.1261.2.000.104.1 (550x420)+KRYT NA SFÓN .6.8.1961.1.000.000.1+BAT. PÁKOVÁ DO JEDNEHO OTVORU OLYMP DEEP .6.3.111U.1.004.111.1+2XROHOVÉ VENTILY JIKA MIO .6.3.7271.0.004.010.1–DN15 (DN10)

WC2

KOMBIN. ZÁCHODOVÁ MISA JIKA TYP OLYMP .6.8.2261.4.000.241.1 SO ŠIKMÝM ODPADOM+SEDATKO DUROPLASTOVÉ S POKLOPOM TYP OLYMP .6.8.9328.1.000.063.1 S ANTIBAKTERIÁL.N. ÚPRAVOU

UD

DETSKÉ UMÝVADLO JIKA TYP BABY .6.8.1561.4.000.134.1 (450x370)+INŠTALAČNÁ SADA .6.8.1903.4.9.000.000.1+2XROHOVÝ VENTIL MIO–DN10/DN15 .6.3.7271.0.004.010.1+UMÝVADLOVÝ SFÓN MIO–DN32 .6.3.7471.0.004.000.1+STOJANKOVÁ TERMOSTATICKÁ BATERIA NOVASERVIS AQUALIGHT CHROM 26010

WD



DETSKÝ KLOZET JIKA TYP BABY .6.8.2203.6.000.000.1 S VODOROVNÝM ODPADOM+DUROPLASTOVÁ WC DOSKA BABY (RÚŽOVÁ) .6.8.9703.7.324.000.1+PLASTOVÁ NÁDRŽKA .6.8.9371.1.000.000.1 PRE SAMOSTATNE STOUJATÉ KLOZETY

SP1

SPRCHOV. BOX TEIKO TYP SBOXKH 2/80 S POLKRUHOVÝM VSTUPOM (VČÍTANE VANČKY, ZÁSTENY, KRYCÍ PANEL)+SPRCHOVÁ PÁK. BAT. JIKA TYP OLYMP .6.3.3161.7.004.000.1 DN15x150+SPRCHOVÁ SADA OLYMP .6.3.6027.1.004.011.1

H2

HADICOVÉ ZARIADENIE–HADICOVÝ NAVIJAČ S TVAROVO STÁLOU HADICOU B25/30 (MONTÁŽ NA STENU)



TÁTO PD SLUŽÍ VÝHRADNE AKO PD PRE VYDANIE STAVEBÉHO POVOLENIA. NESLÚŽÍ AKO PD PRE POTREBY REALIZÁCIE. PD PRE REALIZÁCIU BUDE SPRACOVANÁ V ĎALŠOM STUPNI PO VYDANÍ STAVEBÉHO POVOLENIA.

Autor projektu: Ing. M. BORSČ Ing. D. KOMENDATOVÁ		Zodpovedný projektant: Ing.F.Priščák	Vypracoval: Ing. Priščák František <i>autORIZOVANÝ SLAUBNÝ VŽITNÍER</i> <i>ZTI (kanal. voda, plyn)</i> <i>Vnútorné prípojky, kanalizácie</i> <i>vodovody</i> <small>Príloha č. 11 040 611 666 tel: 0905 324 888</small>	
Investor:	OBEC ČEČEJOVCE, BUZICKÁ 55, 044 71 ČEČEJOVCE			
Miesto stavby:	MŠ-ČEČEJOVCE, p.č. 1237/16			
Budova-objekt: PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVCE				
Profesia: ZTI	Výkres:	PODORYS 2. NP-OBJEKT SO-01		
Mierka:		Výkres číslo: E 1.4.4		
1 : 50				