


ULOŽENIE RÚR V ZEMI



LEGENDA :

- 1 KANALIZAČNÁ RÚRA PVC DN 150-200 mm
- 2 KAMENIVO DREVENÉ FR. 0-4 mm  
ALT. PIESKOVÉ LÓŽKO
- 3 ZÁSYP KAM. DREVENÝM FR. 0-22 mm  
ALT. ŠTRKOPIESKOM
- 4 ZÁSYP VYKOPANOU ZEMINOU
- 5 PRÍLOŽNÉ PAŽENIE  
PRI HLBKE RÝHY > 1,5 M
- 6 DRENÁŽ Ø 110 MM  
PRI HLBKE RÝHY POD ÚROVŇOV H.P.V.

SO05.3 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, VSAKOVANIE

date/dátum	revision/zmena	vpracoval/elaborated by	kontroloval/checked by

profesion/profesia :

VYPRACOVANÉ BY: ELABORATED BY:	Ing. Miroslav Remiš	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: RESP.PROJECT ENGINEER:	Ing. Miroslav Remiš	
KONTROL OVAL: CHECKED BY:	Ing. Miroslav Remiš	
STUPEŇ: LEVEL:	dokumentácia pre stavebné povolenie	
		ZAK.ČÍSLO: 2016/59
		VODNÉ HOSPODÁRSTVO

general designer/generálny projektant :

HLAVNÝ PROJEKTANT: PROJECT MANAGER:		AUTOR: AUTHOR:	
Ing. Miroslav Remiš		Ing. Miroslav Remiš	
INVESTOR: INVESTOR:	Obec Chteľnica, Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chteľnica		
PARCELA: PARCEL OF LAND:	sprístupná správa	MIESTO STAVBY: LOCATION BUILDING:	Chteľnica
PROJEKT: PROJECT:	ZBERNÝ DVOR OBCE CHTEĽNICA SO05.3 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, VSAKOVANIE		
OBSAH VÝKRESU: NAME DESIGN:	ULOŽENIE POTRUBIA		FORMÁT: FORMAT:
			2xA4
		PRIL – E5	