

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	29032-2		
Název mostu:	Janov n.N. - u čp. 544		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 29032		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.467 km	Staničení na úseku: 1.467 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Liberecký		
Okres:	Jablonec nad Nisou		
Obec (MČ):	Janov nad Nisou		
Katastrální území:	Janov nad Nisou		
Správce mostu:	kraj Liberecký, KSS Libereckého kraje, provoz Východ		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 20.0\text{ t}$ $V_r = 50\text{ t}$ $V_e = 165\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 15.0\text{ t}$ Rok: 2017			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 2.05 m	Délka NK: 3.05 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 5.10 m	Celková šířka mostu: 5.60 m
Plocha mostu: 17.08 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -679439 Y: -974975	WGS: 50.768644°N 15.179695°E
Popis spodní stavby:			
Popis nosné konstrukce:			
Klenba půlkruhová z lomového kamene tl. 0.50m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 2.60 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.10 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2		
	Typ podpěr: Krajní opěra	Druh: Masivní opěra	Materiál: Kámen
	Délka: 0.00 až 0.00 m	Šířka: 0.00 až 0.00 m	Výška: 0.00 až 0.00 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1		
	Šikmá světlost: 2.05 m	Kolmá světlost: 2.05 m	Konstrukční výška: 0.50 m
	Rozpětí: 2.55 m	Šířka NK min.: - m	Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Kámen	Další materiál: Nezadaný	
	Druh statického působení: Klenba	Prefabrikát: Nezadaný	
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice	Skladba vozovky:	
	Šířka mezi obrubami: 5.10 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
	Zábradlí: ocelové madlové.		
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu

Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: V - Špatný

Použitelnost: III - Použitelné s výhradou

Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 9.11.2017


Reprodukční pořizovací hodnota: 26158.00 Kč

Datum posledního stanovení: 31.10.2008


Dne:

Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 5.3.2019 10:25 Vytisknul z BMS: Bakeš Jaroslav



PŘÍČNÝ ŘEZ



Schematický náčrt mostu