




Mesto Trnava
Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava

MESTO TRNAVA Mestský úrad v Trnave		
Dňa:	Pril.: 21. APR. 2017	Vyb.: 45
Ev.č.oznemu:		
Cieľo spisu:		

Doporučene

Právoplatnosť

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: 22.5.2017
V Trnave dňa: 23.5.2017
Podpis: 



Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
**OSaŽP/892-
18329/2017/MH**

Vybavuje/linka
**Ing. Hrubý
033/3236 205**

Trnava
12.04.2017

STAVEBNÉ POVOLENIE (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

Stavebník **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava** v zastúpení **Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava** podal dňa **12.12.2016** na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká**“ v rozsahu stavebných objektov „**010-00 Sadové a vegetačné úpravy**“, „**020-00 Demolácie**“, „**101-00 Cestička pre chodcov a cyklistov**“, „**240-00 Zárubný múr**“ a „**601-00 Úprava a preložka verejného osvetlenia**“, v stavebnom konaní.

Mesto Trnava podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako **špeciálny stavebný úrad** podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov **prerokoval** žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a organizáciami a so známymi účastníkmi konania na základe oznámenia verejnou vyhláškou zn. **OSaŽP/892-4969/2017/MH** zo dňa **30.01.2017**, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Trnava v termíne od 01.02.2017 do 16.02.2017.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 62 a § 63 stavebného zákona, podľa ustanovenia § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška č. 453/200 Z. z.“) a vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, **špeciálny stavebný úrad rozhodol** podľa § 66 stavebného zákona, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. vo veci žiadosti o stavebné povolenie **takto**:

p o v o ľ u j e s t a v b u

Telefón
033/32 36 205

Fax
033/32 36 280

IČO
00 313 114

E-mail
miroslav.hruby@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk

„Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká“

v rozsahu stavebných objektov

„010-00 Sadové a vegetačné úpravy“, „020-00 Demolácie“, „101-00 Cestička pre chodcov a cyklistov“, „240-00 Zárubný múr“ a „601-00 Úprava a preložka verejného osvetlenia“

miesto stavby: **Ulica Hlboká**
na pozemku parc.č.: **397/1, 397/2, 398, 399/1, 399/2, 407, 410, 412, 415, 418, 420, 423, 426, 429, 431, 432, 434, 438, 442, 446, 447, 453, 455, 457, 459, 8813/1, 8859, 8936/1, 8936/2, 8936/3, 8936/4, 8936/5, 9062/1, 9062/5, 9062/7 – „C“**
kat. územie: **Trnava**
obec: **Trnava**
pre stavebníka: **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 01 Trnava**
projektant: **AMBERG ENGINEERING, s.r.o. – Ing. Martin Svetlánsky HIP, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 1**

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Predložený projekt rieši vybudovanie chodníka pre peších a samostatného cyklochodníka v lokalite Ulice Hlboká, od mestského amfiteátra až po svetelnú križovatku Ulic Rybníková-Hlboká-Bučianska-Špačinská. Na vybraných úsekoch povedie cyklochodník v pôvodnom trasovaní jestvujúceho asfaltového chodníka, chodník pre peších bude zasa na vybraných úsekoch vedený súbežne s cyklochodníkom, v niektorých miestach ich vzájomne oddelí plocha zelene.

Pri mestskom amfiteátri sa chodník a cyklochodník plynule napoja na jestvujúci chodník pre peších. Na dĺžke cca 197 m povedú oba chodníky v priamom styku (cyklochodník od komunikácie, chodník pre peších od parku). Vzájomne budú oddelené kombináciou vodiaceho a varovného pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých. Časť chodníka pre peších bude lemovaná zárubným múrom dĺžky 42 m s premennou výškou 1,0 m až 1,5 m z dôvodu zásahu do hradobného kopca. Na vrchnej hrane múra bude pre odvodnenie svahu osadená plytká povrchová žľabovka. Na oboch koncoch múra je navrhnutý trativod dĺžky cca 7,0 m vyvedený do humóznej vrstvy. Na dĺžke zárubného múra bude z dôvodu zúženého priestoru osadené od komunikácie oceľové zábradlie. Následne sa po spoločnom trasovaní oba chodníky oddelia, cyklochodník sa zároveň vzdiali od priameho styku s komunikáciou (tento priestor šírky 1,75 m bude vyplnený zeleňou). Plocha zelene bude zároveň aj medzi cyklochodníkom a chodníkom pre peších, pričom sa na určitom úseku (cca 17,5 m) opäť spoja. Pred jestvujúcou autobusovou zastávkou príde k vzájomnému prekríženiu chodníkov – chodník pre peších povedie cez priestor BUS nástupište, cyklochodník zasa poza toto nástupište. Šírka chodníka pre peších bude na začiatku stavby po začiatok zárubného múra 1,5 m + 40 cm kombinácia varovného a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých, od zárubného múra až po miesto vzájomného odčlenenia sa oboch chodníkov sa chodník pre peších zúži na 1,0 m + 40 cm kombinácie varovného a vodiaceho pásu dlažby a od tohto miesta až po BUS zastávku sa znova rozšíri na 1,5 m + 40 cm kombinácie varovného a vodiaceho pásu dlažby. Šírka cyklochodníka bude po celej doterajšej trase konštantná 2,5 m. Takto prekrižované vedenie chodníkov povedie až k blízkeму schodisku a priechodu pre chodcov cez Ulicu Hlboká, za nimi sa chodníky znova navzájom prekrížujú a ďalej budú pokračovať v pôvodnom vedení, teda cyklochodník popri komunikácii a chodník pre peších odsadený od neho v plochách zelene a bude sa od neho postupne mierne oddaľovať. Cyklochodník bude zároveň odsadený od komunikácie jestvujúcou plochou zelene. V rozsahu od prekrižovania sa chodníkov po plánované pripojenie v rámci stavby „north tower“ bude na trase cyklochodníka vymenený iba asfaltový kryt vozovky, bez zásahu do ostatných konštrukčných vrstiev. Z toho dôvodu sa šírka cyklochodníka v tomto úseku zníži a ustáli v rozpätí 2,0 m – 2,2 m.

Na konci svojho vedenia sa cyklochodník napojí na plánovaný cyklochodník budovaný v rámci stavby spevnených plôch pre spoločnosť north tower, s.r.o. (č. SP – OSaŽP/4937-65929/2016/MH zo dňa 02.12.2016) v mieste pripojenia tejto stavby na komunikáciu Ulice Hlboká. Chodník pre peších sa bude postupne od cyklochodníka oddaľovať, v poslednej fáze

sa rozdelí na dve trasy, jedna sa vráti späť k cyklochodníku a spojí sa s ním ešte pred jeho pripojením na cyklochodník navrhnutý v rámci stavby „north tower“ (chodník a cyklochodník tu budú opäť vzájomne oddelené kombináciou vodiaceho a varovného pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých). Na pripojení plánovanej stavby „north tower“ bude chodník kopírovať rádius pripojenia a ďalej prejde poza pozdĺžne parkovacie státa (taktiež budované v rámci stavby „north tower“). Druhá trasa chodníka pre peších bude viesť miernym ľavotočivým zatočením k severovýchodnej veži hradobného opevnenia mesta. V blízkosti veže sa obe trasy chodníka pre peších opäť spoja a chodník bude ukončený zúženým napojením na spevnené plochy schodiska k severovýchodnej veži.

Súčasťou stavby bude aj úprava dvoch ostrovčekov blízkej svetelnej križovatky pre možnosť prechodu cyklistov na už zrealizovaný cyklochodník na Ulici Rybníková.

Cyklochodník bude mať asfaltový povrch – farba čierna, bude obojsmerný, v styku s komunikáciou bude od nej oddelený jestvujúcim cestným obrubníkom a od zelene zapusteným parkovým obrubníkom. Chodník pre peších bude mať povrch z dlažby TERAWAY, od zelene bude rovnako oddelený zapusteným parkovým obrubníkom. Úvodná spoločná trasa chodníka a cyklochodníka bude sklonom odvodnená ku krajnici komunikácie do jestvujúcich uličných vpustov, ostatné plochy chodníka a cyklochodníka budú odvodnené potrebnými sklonmi do plôch zelene.

Vyznačené a osadené bude vodorovné aj zvislé trvalé dopravné značenie, použité budú prvky pre nevidiacich a slabozrakých. V úvodnej fáze spoločného vedenia chodníka a cyklochodníka príde k preloženiu štyroch stĺpov verejného osvetlenia (jeden z nich sa osadí v rámci zárubného múra), vymenené na nich budú svietidlá. Štyri svietidlá sa vymenia aj na druhej strane cesty bez posunu jestvujúcich stožiarov. Pre potreby výstavby príde k výrubu viacerých stromov, po zrealizovaní stavby bude jej bezprostredné okolie spätne zasiate trávou v zmysle samostatného stavebného objektu sadových úprav.

Konštrukcia nového cyklochodníka:

asfaltový betón jemnozrnný	AC 11 O, I	40 mm
asfaltový spojovací postrek	PS	0,7 kg/m ²
asfaltový betón	AC 22 P, II	50 mm
asfaltový infiltračný postrek	PI	0,7 kg/m ²
kamenivo spevnené cementom	CBGM C 8/10	100 mm
štrkodrava fr. 0-32 mm	ŠD	150 mm
spolu		340 mm

Konštrukcia cyklochodníka v mieste výmeny povrchovej vrstvy:

asfaltový betón jemnozrnný	AC 11 O, I	40 mm
asfaltový spojovací postrek	PS	0,7 kg/m ²
spolu		340 mm

Konštrukcia chodníka pre peších:

kamenná dlažba TERAWAY	DL	25 mm
drvené kamenivo fr. 4-16 mm	L	100 mm
štrkodrava fr. 0-32 mm	ŠD	150 mm
spolu		275 mm

Bezbariérovosť:

- v miestach súbežného vedenia chodníka pre peších s cyklochodníkom bude riešený oddeľovací pás dlažby pre nevidiacich a slabozrakých – kombinácia varovného a vodiaceho pásu
- na priechode pre chodcov cez Ulicu Hlboká v blízkosti BUS zastávky bude použitá kombinácia varovného a vodiaceho pásu dlažby pre nevidiacich a slabozrakých + zapustenie cestného obrubníka do úrovne komunikácie + sklon príľahlej plochy chodníka
- využitie bezbariérových prvkov v mieste kolízie chodníka pre peších a novo vybudovaného cyklochodníka na Ulici Rybníková

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Navrhovaná stavba „**Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká**“ v rozsahu stavebných objektov „**010-00 Sadové a vegetačné úpravy**“, „**020-00 Demolácie**“, „**101-00 Cestička pre chodcov a cyklistov**“, „**240-00 Zárubný múr**“ a „**601-00 Úprava a preložka verejného osvetlenia**“ bude umiestnená na pozemkoch s parc. č. 397/1, 397/2, 398, 399/1, 399/2, 407, 410, 412, 415, 418, 420, 423, 426, 429, 431, 432, 434, 438, 442, 446, 447, 453, 455, 457, 459, 8813/1, 8859, 8936/1, 8936/2, 8936/3, 8936/4, 8936/5, 9062/1, 9062/5, 9062/7 – „**C**“, v k. ú. Trnava.
2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné iné **zmeny nesmú byť vykonané** bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
3. Stavba bude umiestnená v súlade s výkresmi koordinačnej situácie (výkres č. C.1 – 1,2,3). Uvedené výkresy, ako aj ostatné výkresy všetkých povoľovaných stavebných objektov sú príslušným povoľovacím orgánom overené v stavebnom konaní.
4. Stavba sa bude uskutočňovať **dodávateľsky. Investor je povinný** v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona **oznámiť** špeciálnemu stavebnému úradu **dodávateľa** stavebných prác.
5. **Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie, na nerušenú pohodu bývania a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach:**
 - práce vyznačujúce sa zvýšenou hlučnosťou možno vykonávať v pracovných dňoch v čase od 08.00 - 18.00 hod. a v dňoch pracovného voľna – sobôt od 08.00 do 15.00 hod.
 - stavebné práce nehučného charakteru možno prevádzať v čase od 7.00 - 19.00 hod. a v dňoch pracovného voľna – sobôt od 08.00 do 15.00 hod.
6. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný **dodržiavať predpisy** týkajúce sa **bezpečnosti práce** a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
7. Pred začatím stavebných prác je stavebník prostredníctvom dodávateľa stavby povinný **osadiť prenosné dopravné značenie** na základe určenia Mesta Trnava - MsÚ v Trnave, odboru dopravy a komunálnych služieb zn. **ODaKS/1594-80051/2016/Pol** zo dňa **14.12.2016**, ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré upravujú všeobecno-technické požiadavky na výstavbu §§ 48-53 a príslušné európske technické normy.
9. **Stavebné výrobky** použité v stavbe musia **spĺňať vlastnosti** podľa § 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
10. **Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava zn. KPUTT-2016/23278-2/91010/KSI, GRZ zo dňa 28.11.2016.**
11. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanoviska Okresného úradu Trnava, pozemkového a lesného odboru zn. **OU-TT-PLO-2016/034929** zo dňa **23.11.2016** k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pre účel výstavby cestičky pre chodcov a cyklistov na Ulici Hlboká v k.ú. Trnava, v zastavanom území mesta Trnava.

12. Stavebník zabezpečí **vytýčenie priestorovej polohy** stavby fyzickou alebo právnickou **osobou oprávnenou** na vykonávanie geodetických služieb.
13. Na území, na ktorom sa pripravuje predmetná stavba, je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny.
14. V rámci realizácie predmetnej stavby príde k výrubu určitého počtu stromov a odstráneniu určitej plochy kríkových porastov. Súhlas s ich odstránením je súčasťou rozhodnutia Obce Zavar zn. **OSaŽP/1624-17343/2016/Gk** zo dňa **05.04.2016** na nevyhnutný výrub. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedeného rozhodnutia vzťahujúce sa na realizáciu povoľovanej stavby.
15. V súvislosti s výrubom vydal Krajský pamiatkový úrad Trnava dňa **04.04.2016** rozhodnutie zn. **KPUTT-2016/7750-4/23455/JAK** so súhlasom. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedeného rozhodnutia vzťahujúce sa na realizáciu povoľovanej stavby.
16. **Investor zabezpečí presné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí so správcami sietí a bude sa riadiť ich pokynmi súvisiacimi so stavbou.**
17. Stavebník je povinný pri výstavbe a prevádzkovaní zabezpečiť dodržiavanie zákonných ustanovení na ochranu podzemných a povrchových vôd a ustanovení normy STN EN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
18. Stavebník je pri výstavbe povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadreniach zainteresovaných orgánov a organizácií:

OÚ Trnava – štátna správa ochrany prírody a krajiny:**OÚ-TT-OSŽP3-2016/034296/ŠSOPaK/Bo****zo dňa 10.11.2016**

- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení

OÚ Trnava – štátna správa odpadového hospodárstva:**OÚ-TT-OSŽP3-2016/034655/ŠSOH/Hu****zo dňa 14.11.2016**

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 223/2010 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- ku kolaudácii doložiť doklad o spôsobe naloženia resp. zneškodnenia odpadov

OÚ Trnava – štátna vodná správa:**OÚ-TT-OSŽP3-2016/034339****zo dňa 23.11.2016**

- pri realizácii stavby a následnom užívaní prevádzky dbať na ochranu podzemných a povrchových vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd
- zabezpečiť dodržanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia
- realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území

Siemens, s.r.o.:**PD/TT/070/16****zo dňa 03.11.2016**

- pred zahájením prác požadujeme vytýčiť siete VO v teréne
- všetky káblové rozvody požadujeme realizovať káblom CYKY-J 4x10 mm²
- všetky káblové rozvody nachádzajúce sa pod komunikáciou alebo v miestach, po ktorých budú chodiť dopravné prostriedky a v okolí koreňových systémov požadujeme uložiť do chráničiek

- na dno kynety požadujeme uložiť pás FeZn 30x4 mm, ku ktorému sa pripojí svorkami SR03 natretými protikoroziným náterom vodič FeZn Dn10mm, ktorý bude pripojený na každý stožiar VO
- pre realizáciu svetelných miest VO požadujeme použiť 3 ks nových obojstranne žiarovo pozinkovaných stožiarov typu OSUD 12 (D=114 mm), 1 ks nového obojstranne žiarovo pozinkovaného stožiara typu OSUD 12P (D=114 mm), 4 ks nových obojstranne žiarovo pozinkovaných výložníkov typu V1T 25-15°-114/S-Zn, 8 ks nových svietidiel typu SITECO SR100/250W, 4 ks nových stožiarových elektrovýzbrojí typu GURO EKM 2035 1xE27
- nepovoľujeme realizovať napájanie stožiarov VO pomocou spjkovania z pôvodných vetiev, ale požadujeme realizovať napájanie z najbližších pôvodných stožiarov VO vybudovaním nových káblových polí
- v prípade križovania alebo súbehu iných sietí, resp. zariadení so zariadením VO, požadujeme dodržanie všetkých platných noriem STN a predpisov
- po dohode s mestom Trnava sa zdemontované zariadenie VO zlikviduje alebo odovzdá prevádzkovateľovi VO a dohodnuté sa zapíše do stavebného denníka
- pred zasypaním káblov VO požadujeme k realizácii predvolať pána Slobodu, tel.: 0911 683 007, ktorý prekontroluje uloženie rozvodov VO, dodržanie noriem a o zistenom stave vykoná zápis do stavebného denníka
- pri križovaní vedenia požadujeme uložiť kábel VO do tvrdeného spiraflexu FXKV a obnoviť označenie káblov výstražnou fóliou
- v prípade manipulácie alebo prekládky zariadenia VO požadujeme pred vykonaním prác prizvať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014 a spoločne dohodnúť spôsob realizácie
- v prípade akejkoľvek zmeny pri výstavbe VO požadujeme pred jej vykonaním zmenu dohodnúť s pánom Michálkom
- k odovzdaniu staveniska a ku kolaudácii požadujeme predvolať: p. Michálek, tel.: 0903 411 014
- prípadné náklady na odstránenie stavebníkom poškodeného zariadenia VO počas stavebných prác budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi
- prípadné skryté závady, ktoré sa objavia do 60 mesiacov od kolaudácie budeme v plnej výške fakturovať stavebníkovi, ak si ich neodstráni sám na vlastné náklady
- práce požadujeme vykonať bez poškodenia zariadenia VO a bez prerušenia prevádzky VO
- v prípade poškodenia zariadenia VO Vás žiadame ihneď nahlásiť poruchu na tel. číslo: 033/ 5536 537

Západoslovenská distribučná, a.s.:**zo dňa 12.12.2016**

- požadujeme rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a nadväzných legislatívnych predpisov
- v prípade, že pri umiestnení stavby príde k styku so zariadením rozvodnej distribučnej siete energetiky, ktorý vyvolá požiadavku preložky jej zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

TAVOS, a.s. Piešťany:**14977/2016/AOp****zo dňa 16.11.2016**

- v lokalite stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej správe a mejtku
- počas stavebných prác verejné siete nepoškodiť
- v prípade výskytu vodovodných a kanalizačných poklopov v miestach úprav, existujúce poklopy ponechať na pôvodnom mieste a upraviť do úrovne novej nivelery chodníkov v zmysle § 27 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov

- pri návrhu umiestnenia osvetľovacích stožiarov a zelene žiadame dodržať ochranné pásma verejných sietí v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z. z., minimálne však 1 m od okraja potrubia na každú stranu
- pri sadových úpravách žiadame zariadenia na našich sieťach nezasypať a rešpektovať

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o.:**BA-3096/2016****zo dňa 04.11.2016**

- v záujmovom území **príde** k stretu s PTZ našej spoločnosti
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené v našom vyjadrení

TT-IT, s.r.o.:**zo dňa 06.12.2016**

- v uvedenej lokalite sa **nachádzajú** vedenia optickej siete TOMNET a to v blízkosti Mestského amfiteátra, podľa priloženého výkresu
- požadujeme rešpektovať existujúce vedenie a realizáciu výkopových prác v týchto miestach vykonávať zásadne ručným spôsobom bez použitia strojných mechanizmov v zmysle § 66 a § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
- o vytýčenie je možné nás v prípade potreby požiadať

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.:**TTel/0872016****zo dňa 28.11.2016**

- v uvedenej lokalite **dôjde** k styku s našou elektronickou komunikačnou sieťou (EKS)
- pred zahájením stavby zabezpečiť vytýčenie dotknutej siete EKS
- v ochrannom pásme káblov EKS 1,5 m na obe strany vykonávať ručný výkop
- v prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu
- pred zásypom pozvať nášho zástupcu na obhliadku, či káble nie sú porušené
- zásyp káblov KDS vykonať predpísaným sypkým materiálom a položiť mechanickú ochranu nad káblami

Slovak Telekom, a.s.:**6611629468****zo dňa 14.11.2016**

- v záujmovom území **dôjde k styku** so sieťami elektronických komunikácií našej spoločnosti
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky v uvedenom vyjadrení

NASES:**28/9248/2016/NASES****zo dňa 06.12.2016**

- na Vami definovanom území **príde k styku** s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami v našej správe
- stavebník je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení

19. Osobitné podmienky:

- na BUS zastávke zachovať bezbariérové riešenie, teda spôsob uloženia dlažby pre nevidiacich a slabozrakých (dve samostatné riešenia, nie jedno, ako je uvedené vo výkrese situácie č. 2.1 pre stavebný objekt „Cestička pre chodcov a cyklistov“)
- miesta vzájomného križovania chodníka pre peších a cyklochodníka riešiť aj položením varovného pásu dlažby na šírke chodníka pre peších, v miestach samotného vzájomného styku chodníka a cyklochodníka
- varovný pás dlažby uložiť aj v mieste križovania cyklochodníka so schodiskom – uložiť z oboch strán
- pri bezbariérovom riešení priechodu pre chodcov cez Ulicu Hlboká je nutné riešiť uloženie cestného obrubníka vo vzťahu ku komunikácii s prevýšením 0cm kvôli negatívnym skúsenostiam dotknutých osôb s povoleným prevýšením 2cm
- pri realizácii stavby je nutné zabezpečiť časovú a vecnú koordináciu s práve realizovanou stavbou „north tower“ pri severnej veži hradobného opevnenia

- pred realizáciou stavby konzultovať a odsúhlasiť farebnú vzorku materiálu Terraway na chodníkoch pre peších na OÚRaK. Obdobne pred realizáciou konzultovať povrchovú úpravu na zárubnom múre.
- v prípade potreby **užívania verejného priestranstva** pre uskutočňovanie stavebných prác je investor povinný požiadať Mesto Trnava - MsÚ, odbor dopravy a komunálnych služieb o **súhlas** s užívaním verejného priestranstva a pre zriadenie staveniska
- v prípade výkopových prác na plochách verejnej zelene vo vlastníctve Mesta Trnava je pred ich realizáciou potrebné požiadať Mesto Trnava - MsÚ, odbor dopravy a komunálnych služieb, referát správy zelene o vydanie **rozkopávkového povolenia**
- pri stavebných prácach v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Orezanie konárov, prekážajúcich alebo zasahujúcich do manipulačného priestoru stavebných mechanizmov, bude realizované firmou alebo osobou s príslušným odborným vzdelaním.
- na koreňovú zónu stromov a krov, resp. pod koruny stromov a krov nesmie byť ukladaná výkopová zemina ani stavebné materiály. Koreňový systém stromov a krov pod vonkajšou líniou koruny nesmie byť zaťažený pojazdom stavebných mechanizmov.
- hĺbenie výkopov v koreňovom priestore stromov požadujeme vykonávať ručne. Korene stromov budú v nutných prípadoch prerušené rezom, odborne ošetrené a zahladené. Odkrytie koreňovej sústavy drevín realizovať v čo najkratšom, nevyhnutnom čase na výkop ryhy. Do spätného zásypu ryhy požadujeme vykonať opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov (zakrytie jutovinou a zaliatie vodou).
- výškové osadenie chodníka požadujeme plynule a prirodzene výškovo nadviazať na trávnatý terén
- v prípade náhodného mechanického poškodenia drevín je stavebník požadujeme zabezpečiť ich bezodkladné odborné ošetrovanie oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou, vlastniacou certifikát alebo akreditáciu arboristu
- po ukončení prác a zahrnutí výkopov žiadame terén zhutniť, vyrovnať, vyhrabať od stavebných zvyškov, zatrávniť osivom trávnej zmesi parkového trávniku a následne zavalcovať. Spätnú úpravu výkopovej ryhy požadujeme zabezpečiť odbornou záhradníckou firmou.
- akékoľvek vynútené zmeny oproti PD je nutné odsúhlasiť s projektantom a pracovníkom MsÚ, odboru územného rozvoja a koncepcií
- všetky zmeny uskutočnené pri realizácii žiadame premietnuť do projektu skutočného vyhotovenia a odovzdať Mestu Trnava ku kolaudácii stavby
- pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavebných prác je stavebník povinný dodržať platné právne predpisy v odpadovom hospodárstve a ustanovenia VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
- odpady vzniknuté zo stavebných prác zneškodniť resp. zhodnotiť v zariadení určenom na tento účel
- ku kolaudácii stavby je potrebné doložiť doklad o spôsobe naloženia s odpadmi
- počas realizácie zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku a príľahlých pozemkoch
- po ukončení stavebných prác uviesť pozemky využívané v rámci staveniska do takého stavu, aby nenarúšali a nepoškodzovali životné prostredie
- v prípade vzniku výkopovej zeminy, požadujeme zeminu použiť na spätný zásyp resp. na terénne úpravy v rámci danej stavby v čo možno najväčšej miere
- počas realizácie stavby stavebník zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie, na nerušenú pohodu bývania a nedôjde k spôsobeniu škôd na cudzom majetku a nehnuteľnostiach
- v prípade **znečistenia príľahlých miestnych komunikácií** pri uskutočňovaní stavebných prác stavebník zabezpečí ich **pravidelné a bezodkladné čistenie!**

- zároveň stavebník počas realizácie stavby zabezpečí čo najmenšie obmedzenie plynulosti cestnej premávky
- 20. Stavebník umožní orgánom **ŠSD** a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
- 21. Stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník v zmysle § 46a stavebného zákona.
- 22. Stavebník je povinný **písomne oznámiť začatie stavby** stavebnému úradu.
- 23. Stavebník je povinný pred začatím stavby umiestniť štítok "**Stavba povolená**" na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechať ho tam až do kolaudácie stavby (§66,ods.3 písm. j stavebného zákona).
- 24. Stavebník pri výkone svojej funkcie **nahradí škody spôsobené tretím osobám** podľa osobitných predpisov z titulu svojej zodpovednosti, prípadne zabezpečí uvedenie veci do pôvodného stavu.
- 25. Stavba bude dokončená **najneskoršie do 36 mesiacov odo dňa** nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.
- 26. Stavebník je **povinný plniť všetky podmienky**, za ktorých je stavba povolená, po doručení tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a sú preňho záväzné.
- 27. Stavebník pred ukončením stavby je **povinný požiadať o kolaudáciu stavby** v zmysle § 79 stavebného zákona.
- 28. V rámci návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia musia byť na Mesto Trnava, odbor stavebný a životného prostredia odovzdané všetky podklady v zmysle § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a **geometrický plán** overený Okresným úradom Trnava, katastrálnym odborom.
- 29. Pred kolaudáciou stavby musí byť na Mestskom úrade v Trnave, Odbore územného rozvoja a koncepcií, referáte územnotechnických informácií odovzdané porealizačné zameranie stavby (objekty, trasa a prípojky inžinierskych sietí, vrátane šácht, stožiarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikácií, zelene a terénnych úprav) v digitálnej podobe a 1x vytlačené so zoznamom súradníc, podľa požiadaviek Mesta Trnava, v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv.
- 30. Stavebník je povinný **ku dňu kolaudácie osadiť a vyznačiť trvalé dopravné značenie** na základe určenia použitia trvalého dopravného značenia Mesta Trnava – MsÚ v Trnave, odboru dopravy a komunálnych služieb zn. **ODaKS/1595-79146/2016/Pol** zo dňa **07.12.2016** ako cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie a dodržať podmienky tohto určenia.
- 31. Stavba **nesmie byť užívaná bez kolaudačného rozhodnutia**.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá. Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

O d ô v o d n e n i e

Žiadateľ **Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava** v zastúpení **Mestský úrad v Trnave, odbor investičnej výstavby, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava** podal dňa **12.12.2016** na tunajší špeciálny stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Cestička pre chodcov a cyklistov, Ulica Hlboká**“ v rozsahu stavebných objektov „**010-00 Sadové a vegetačné úpravy**“, „**020-00 Demolácie**“, „**101-00 Cestička pre chodcov a cyklistov**“, „**240-00 Zárubný múr**“ a „**601-00 Úprava a preložka verejného osvetlenia**“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch s parc. č. **397/1, 397/2, 398, 399/1, 399/2, 407, 410, 412, 415, 418, 420, 423, 426, 429, 431, 432, 434, 438, 442, 446, 447, 453, 455, 457, 459, 8813/1, 8859, 8936/1, 8936/2, 8936/3, 8936/4, 8936/5, 9062/1, 9062/5, 9062/7 – „C“**, v k. ú. Trnava.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť podľa ustanovenia § 62 stavebného zákona a oznámil začatie stavebného konania oznámením verejnou vyhláškou zn. **OSaŽP/892-4969/2017/MH** zo dňa **30.01.2017**, ktorá bola vyvesená na úradnej tabuli mesta od 01.02.2017 do 16.02.2017 a zároveň aj na internetovej stránke Mesta Trnava.

V zmysle § 140b stavebného zákona bolo vydané záväzné stanovisko Obce Zavar zn. **OSaŽP/33351-78959/2016/MH** zo dňa **08.11.2016**, v ktorom ako určený stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona súhlasil s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu a zároveň konštatoval, že na uvedenú stavbu nebolo vydané územné rozhodnutie, pretože predložený projekt rieši len zmenu dokončenej stavby v rozsahu rozšírenia chodníka pre peších a zároveň opravu povrchu tohto chodníka s rozšírením na parametre cyklochodníka.

Špeciálny stavebný úrad zistil, že dokumentácia stavby spĺňa stanovené požiadavky stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu konania nenašiel špeciálny stavebný úrad dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich rozhodnúť.

Ku stavbe sa vyjadrili: OÚ Trnava – odd. OH, ŠVS a OPaK, OR PZ Trnava – ODI, Siemens, s.r.o., SPP – distribúcia, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., TAVOS, a.s. Piešťany, TT-IT, s.r.o., STEFE Trnava, s.r.o., TAT, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., NASES, SVP, š.p., o.z. Piešťany, Slovak Telekom, a.s., SWAN, a.s., ELTODO SK, a.s., MsÚ v Trnave – OÚRaK, OPaM a ODaKS. Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho zákona.

Toto rozhodnutie s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Trnava. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto rozhodnutia.

Vyvesenie rozhodnutia oznámi mesto Trnava aj na svojej internetovej stránke.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu, o ktorom rozhodne **Okresný úrad v Trnave – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Ulica Kollárova 8, 917 01 Trnava**.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.




JUDr. Peter Bročka LL.M.
primátor mesta

Príloha: 3x projektová dokumentácia
(2x pre stavebníka, 1x k spisu)

Stavebník je oprávnený požiadať Mesto Trnava, MsÚ v Trnave, odbor stavebný a životného prostredia, po uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia rozhodnutia, o potvrdenie právoplatnosti tohto rozhodnutia.

vyvesené dňa

zvesené dňa


Doručí sa

- účastníci konania:

1. Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava
2. Projektant: AMBERG ENGINEERING, s.r.o. – Ing. Martin Svetlánsky HIP, Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 1
3. ostatní účastníci konania formou verejnej vyhlášky

Na vedomie

4. Mestský úrad Trnava – odbor právny a majetkový
5. Mestský úrad Trnava – odbor investičnej výstavby
6. Mestský úrad Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií
7. Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Ulica Hlavná 17, 917 01 Trnava

Zodpovedný:  Mestský úrad v Trnave – odbor stavebný a životného prostredia,
Ing. Iveta Miterková, Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

