

| č. KP | km napoj. | MAT - DN | dĺ.KP v m | č.parcely | súpis.č. | TYP-KP zaústenia | 1/ |
|------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----|
| STOKA "A" | | | | | | | |
| 1 | 0,03600 | PVC - DN 150 | 9,80 | 334/4 | 92 | 1 (DN300/150) | |
| 2 | 0,05603 | PVC - DN 150 | 9,70 | 334/6 | 91 | 1 | |
| 3 | 0,06715 | PVC - DN 150 | 9,75 | 334/2 | 90 | 1 | |
| 4 | 0,08037 | PVC - DN 150 | 9,50 | 333/2 | 89 | 1 | |
| 5 | 0,09790 | PVC - DN 150 | 9,40 | 332/4 | 88 | 1 | |
| 6 | 0,12025 | PVC - DN 150 | 9,70 | 332/7 | 87 | 1 | |
| 7 | 0,13890 | PVC - DN 150 | 9,70 | 331/27 | 280 | 1 | |
| 8 | 0,15140 | PVC - DN 150 | 3,95 | 385/16 | 152 | 2 | |
| 9 | 0,15680 | PVC - DN 150 | 3,85 | 385/38 | 153 | 2 | |
| 10 | 0,18010 | PVC - DN 150 | 9,70 | 331/5 | 85 | 1 | |
| 11 | 0,18783 | PVC - DN 150 | 3,85 | 385/9 | 154 | 2 | |
| 12 | 0,51710 | PVC - DN 150 | 4,40 | 119/9 | 163 | 4 | |
| 13 | 0,54870 | PVC - DN 150 | 5,90 | 111/43 | 204 | 2 | |
| 14 | 0,57075 | PVC - DN 150 | 9,90 | 324/1 | | 1 | |
| 15 | 0,57500 | PVC - DN 150 | 6,35 | 111/34 | zbrojnica | 2 | |
| 16 | 0,58695 | PVC - DN 150 | 10,20 | 323/11 | 68 | 1 | |
| 17 | 0,59495 | PVC - DN 150 | 6,80 | 111/7 | 206 | 2 | |
| 18 | 0,61180 | PVC - DN 150 | 7,05 | 111/6 | 251 | 2 | |
| 19 | 0,61665 | PVC - DN 150 | 10,60 | 323/9 | 67 | 1 | |
| 20 | 0,63060 | PVC - DN 150 | 7,30 | 111/5 | 207 | 2 | |
| 21 | 0,64235 | PVC - DN 150 | 7,55 | 111/29 | 281 | 2 | |
| 22 | 0,64340 | PVC - DN 150 | 11,25 | 323/15 | 66 | 1 | |
| 23 | 0,66505 | PVC - DN 150 | 8,10 | 111/3 | | 2 | |
| 24 | 0,66660 | PVC - DN 150 | 11,45 | 322/19 | 65 | 1 | |
| 60 | 0,67215 | PVC - DN 150 | 8,00 | 111/14 | 208 | 2 | |
| 25 | 0,68055 | PVC - DN 150 | 7,70 | 111/25 | 209 | 2 | |
| 26 | 0,73280 | PVC - DN 150 | 4,20 | 3/1 | 36 | 4 | |
| 27 | 0,76135 | PVC - DN 150 | 5,45 | 2 | | 3 | |
| 28 | 0,77700 | PVC - DN 150 | 3,50 | 114/10 | 277 | 4 | |
| 29 | 0,78155 | PVC - DN 150 | 5,70 | 322/11 | 58 | 3 | |
| 30 | 0,79815 | PVC - DN 150 | 3,65 | 114/6 | 254 | 4 | |
| 31 | 0,80145 | PVC - DN 150 | 5,50 | 322/48 | 57 | 3 | |
| 32 | 0,83115 | PVC - DN 150 | 5,45 | 322/34 | 56 | 3 | |
| 33 | 0,86185 | PVC - DN 150 | 5,55 | 322/30 | 55 | 3 | |
| 34 | 0,86670 | PVC - DN 150 | 3,90 | 114/22 | | 4 | |
| 35 | 0,88240 | PVC - DN 150 | 6,00 | 322/4 | 54 | 3 | |
| 36 | 0,89680 | PVC - DN 150 | 7,50 | 322/33 | 256 | 3 | |
| 37 | 0,90460 | PVC - DN 150 | 7,30 | 322/6 | 53 | 3 | |
| 38 | 0,92248 | PVC - DN 150 | 5,95 | 322/52 | 52 | 3 | |
| 39 | 0,93540 | PVC - DN 150 | 7,05 | 321/2 | 51 | 3 | |
| 40 | 0,98760 | PVC - DN 150 | 6,25 | 306/23 | | 4 | |
| 41 | 1,00300 | PVC - DN 150 | 5,90 | 317/2 | 48 | 3 | |
| 42 | 1,01025 | PVC - DN 150 | 6,10 | 306/31 | | 4 | |
| 43 | 1,02000 | PVC - DN 150 | 5,90 | 306/7 | 40 | 4 | |
| 44 | 1,02330 | PVC - DN 150 | 6,00 | 316/3 | 47 | 3 | |
| 45 | 1,03920 | PVC - DN 150 | 5,65 | 252 | 252 | 4 | |
| 46 | 1,04035 | PVC - DN 150 | 5,95 | 315/4 | 248 | 3 | |
| 47 | 1,05665 | PVC - DN 150 | 6,55 | 315/1 | 46 | 3 | |
| 48 | 1,05800 | PVC - DN 150 | 4,85 | 306/28 | 262 | 4 | |
| 49 | 1,06905 | PVC - DN 150 | 5,25 | 314/12 | 45 | 3 | |
| 50 | 1,07900 | PVC - DN 150 | 4,45 | 306/29 | 41 | 4 | |
| 51 | 1,08230 | PVC - DN 150 | 5,30 | 314/10 | | 3 | |
| 52 | 1,10290 | PVC - DN 150 | 2,75 | 306/30 | | 4 | |
| 53 | 1,10345 | PVC - DN 150 | 5,15 | 313/2 | 43 | 3 | |
| 54 | 1,11570 | PVC - DN 150 | 2,60 | 306/57 | | 4 | |
| 55 | 1,14330 | PVC - DN 150 | 3,30 | 306/43 | 293 | 4 | |
| 56 | 1,15720 | PVC - DN 150 | 3,30 | 306/47 | | 4 | |
| | | | | | | | |

| č. KP | km napoj. | MAT - DN | dĺ.KP v m | č.parcely | súpis.č. | TYP-KP zaústenia | 2/ |
|------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|------------------|----|
| 57 | 1,16450 | PVC - DN 150 | 6,30 | 310 | cint. | 3 (DN 300/150) | |
| 58 | 1,18215 | PVC - DN 150 | 3,30 | 306/51 | | 4 | |
| 59 | 1,10980 | PVC - DN 150 | 2,85 | 306/58 | | 4 | |
| "A" - spolu : 60 ks prípojk | | | 385,85 m | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AA" | | | | | | | |
| 1 | 0,00665 | PVC - DN 150 | 3,30 | 484/4 | 142 | 4 | |
| 2 | 0,39900 | PVC - DN 150 | 4,80 | 119/20 | 147 | 3 | |
| 3 | 0,40980 | PVC - DN 150 | 4,00 | 119/27 | 148 | 4 | |
| 4 | 0,43350 | PVC - DN 150 | 4,05 | 118/5 | 149 | 4 | |
| 5 | 0,48885 | PVC - DN 150 | 3,95 | 117/2 | | 4 | |
| 6 | 0,46560 | PVC - DN 150 | 4,15 | 116/2 | | 4 | |
| 7 | 0,52300 | PVC - DN 150 | 2,20 | 385/40 | b.č. | 3 | |
| "AA" - spolu : 7ks prípojk | | | 26,45 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AA1" | | | | | | | |
| 1 | 0,00500 | PVC - DN 150 | 3,30 | 484/1 | 141 | 4 | |
| 2 | 0,03465 | PVC - DN 150 | 3,10 | 663/9 | 140 | 4 | |
| 3 | 0,04345 | PVC - DN 150 | 7,60 | 488/5 | b.c | 3 | |
| 4 | 0,05260 | PVC - DN 150 | 3,25 | 663/16 | 139 | 4 | |
| 5 | 0,09800 | PVC - DN 150 | 4,00 | 663/5 | 137 | 4 | |
| 6 | 0,11560 | PVC - DN 150 | 4,00 | 663/3 | 136 | 4 | |
| 7 | 0,13230 | PVC - DN 150 | 4,00 | 663/28 | 135 | 4 | |
| 8 | 0,17455 | PVC - DN 150 | 3,70 | 489/4 | 133 | 4 | |
| 9 | 0,19160 | PVC - DN 150 | 3,80 | 489/6 | 360 | 4 | |
| "AA1" - spolu : 9 ks prípojk | | | 22,75 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AA2" | | | | | | | |
| 1 | 0,00550 | PVC - DN 150 | 3,25 | 482/4 | | 4 | |
| 2* | 0,05785 | PVC - DN 150 | 3,30 | 663/26 | | 4 | |
| "AA2" - spolu : 2 ks prípojk | | | 6,55 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AA3" | | | | | | | |
| 1 | 0,05475 | PVC-DN 150 | 3,75 | 385/24 | | 3 | |
| "AA3" - spolu : 1 ks prípojk | | | 3,75 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AA4" | | | | | | | |
| 1 | 0,01080 | PVC-DN 150 | 5,00 | 119/21 | 146 | 4 | |
| 2 | 0,02865 | PVC-DN 150 | 2,70 | 119/3 | 145 | 4 | |
| "AA4" - spolu : 2 ks prípojk | | | 7,70 m | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AB" | | | | | | | |
| 1 | 0,01130 | PVC - DN 150 | 9,70 | 335/1 | 93 | 1 | |
| 2 | 0,02235 | PVC - DN 150 | 3,65 | 384/1 | 132 | 2 | |
| 3 | 0,02985 | PVC - DN 150 | 9,70 | 336/7 | 94 | 1 | |
| 4 | 0,04305 | PVC - DN 150 | 3,90 | 384/27 | 131 | 2 | |
| 5 | 0,05500 | PVC - DN 150 | 9,60 | 337/4 | 95 | 1 | |
| 6 | 0,06045 | PVC - DN 150 | 3,85 | 384/3 | 130 | 2 | |
| 7 | 0,06730 | PVC - DN 150 | 9,75 | 337/4 | 95 | 1 | |
| 8 | 0,72700 | PVC - DN 150 | 4,00 | 384/5 | 129 | 2 | |
| 9 | 0,08780 | PVC - DN 150 | 3,95 | 383/6 | 128 | 2 | |
| 10 | 0,09925 | PVC - DN 150 | 9,85 | 37/7 | 97 | 1 | |
| 11 | 0,10625 | PVC - DN 150 | 3,90 | 383/2 | 127 | 2 | |
| 12 | 0,11820 | PVC - DN 150 | 9,75 | 337/9 | 98 | 1 | |
| 13 | 0,13945 | PVC - DN 150 | 3,75 | 382 | 126 | 2 | |
| 14 | 0,14780 | PVC - DN 150 | 9,60 | 341/2 | 100 | 1 | |

| č. KP | km napoj. | MAT - DN | dl.KP v m | č.parcely | súpis.č. | TYP-KP zaústenia | 4/ |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|------------------|----|
| STOKA "AC" | | | | | | | |
| 1 | 0,01825 | PVC - DN 150 | 4,25 | 119/8 | 164 | 4 | |
| 2 | 0,03015 | PVC - DN 150 | 6,85 | 111/26 | OU | 3 | |
| 3 | 0,03885 | PVC - DN 150 | 4,85 | 119/22 | 165 | 4 | |
| 4 | 0,50500 | PVC - DN 150 | 7,00 | 111/15 | 203 | 3 | |
| 5 | 0,07165 | PVC - DN 150 | 3,85 | 122/84 | | 4 | |
| 6 | 0,08750 | PVC - DN 150 | 6,90 | 111/9 | 202 | 3 | |
| 7 | 0,09715 | PVC - DN 150 | 3,65 | 122/78 | | 4 | |
| 8 | 0,11965 | PVC - DN 150 | 6,90 | 108/3 | 200 | 3 | |
| 9 | 0,14035 | PVC - DN 150 | 6,90 | 104/3 | 199 | 3 | |
| 10 | 0,16800 | PVC - DN 150 | 6,65 | 101/1 | | 3 | |
| 11 | 0,17495 | PVC - DN 150 | 6,80 | 100/3 | 197 | 3 | |
| 12 | 0,19460 | PVC - DN 150 | 6,80 | 100/1 | 259 | 3 | |
| 13 | 0,19625 | PVC - DN 150 | 3,75 | 122/1 | PD | 4 | |
| 14 | 0,21915 | PVC - DN 150 | 7,00 | 97 | 196 | 3 | |
| 15 | 0,24060 | PVC - DN 150 | 6,95 | 94/8 | 195 | 3 | |
| 16 | 0,25855 | PVC - DN 150 | 6,80 | 94/4 | 194 | 3 | |
| 17 | 0,27445 | PVC - DN 150 | 6,70 | 93/3 | 260 | 3 | |
| 18 | 0,29095 | PVC - DN 150 | 6,60 | 90/5 | 193 | 3 | |
| 19 | 0,29345 | PVC - DN 150 | 4,00 | 122/55 | | 4 | |
| 20 | 0,31070 | PVC - DN 150 | 4,05 | 122/56 | | 4 | |
| 21 | 0,31295 | PVC - DN 150 | 6,35 | 89/4 | 192 | 3 | |
| 22 | 0,32860 | PVC - DN 150 | 4,10 | 122/64 | 167 | 4 | |
| 23 | 0,33250 | PVC - DN 150 | 6,55 | 86/5 | 191 | 3 | |
| 24 | 0,35085 | PVC - DN 150 | 4,35 | 122/56 | | 4 | |
| 25 | 0,35185 | PVC - DN 150 | 6,35 | 85/1 | 190 | 3 | |
| 26 | 0,37315 | PVC - DN 150 | 6,65 | 76/3 | 258 | 3 | |
| 27 | 0,37640 | PVC - DN 150 | 4,40 | 122/63 | 169 | 4 | |
| 28 | 0,39600 | PVC - DN 150 | 6,65 | 76/3 | 258 | 3 | |
| 29 | 0,39950 | PVC - DN 150 | 4,50 | 122/65 | 170 | 4 | |
| 30 | 0,63095 | PVC - DN 150 | 2,85 | 168/32 | 183 | 3 | |
| 31 | 0,63925 | PVC - DN 150 | 1,35 | 169/9 | | 4 | |
| 32 | 0,66245 | PVC - DN 150 | 4,15 | 168/38 | 276 | 3 | |
| 33 | 0,66865 | PVC - DN 150 | 1,30 | 169/10 | 265 | 4 | |
| 34 | 0,71400 | PVC - DN 150 | 2,10 | 168/44 | | 3 | |
| 35 | 0,71835 | PVC - DN 150 | 1,25 | 169/13 | 267 | 4 | |
| 36 | 0,73450 | PVC - DN 150 | 1,20 | 169/17 | 268 | 4 | |
| 37 | 0,75860 | PVC - DN 150 | 4,10 | 168/30 | | 3 | |
| 38 | 0,76015 | PVC - DN 150 | 1,25 | 169/15 | | 4 | |
| 39 | 0,76635 | PVC - DN 150 | 4,35 | 168/31 | | 3 | |
| 40 | 0,76790 | PVC - DN 150 | 1,25 | 169/16 | | 4 | |
| 41 | 0,78130 | PVC - DN 150 | 5,15 | 168/42 | | 3 | |
| 42 | 0,78285 | PVC - DN 150 | 1,30 | 169/18 | | 4 | |
| 43 | 0,81670 | PVC - DN 150 | 2,95 | 168/35 | | 3 | |
| 44 | 0,82315 | PVC - DN 150 | 1,50 | 169/3 | | 4 | |
| 45 | 0,84315 | PVC - DN 150 | 1,25 | 169/2 | 242 | 4 | |
| 46 | 0,90435 | PVC - DN 150 | 5,15 | 277/7 | 1 | 2 | |
| 47 | 0,93550 | PVC - DN 150 | 8,95 | 168/7 | 240 | 1 | |
| 48 | 0,94635 | PVC - DN 150 | 4,30 | 58/2 | 3 | 2 | |
| 49 | 0,96480 | PVC - DN 150 | 4,95 | 58/6 | 4 | 2 | |
| 50 | 0,96425 | PVC - DN 150 | 10,30 | 168/36 | 239 | 1 | |
| 51 | 0,99545 | PVC - DN 150 | 4,80 | 58/4 | 5 | 2 | |
| 52 | 0,99070 | PVC - DN 150 | 9,50 | 168/27 | 238 | 1 | |
| 53 | 1,00380 | PVC - DN 150 | 4,75 | 57 | 6 | 2 | |
| 54 | 1,03235 | PVC - DN 150 | 4,10 | 54/2 | 7 | 2 | |
| 55 | 1,04600 | PVC - DN 150 | 9,45 | 168/53 | | 1 | |
| 56 | 1,06415 | PVC - DN 150 | 3,40 | 53+52 | 8 | 2 | |
| 57 | 1,07050 | PVC - DN 150 | 7,25 | 168/50 | 236 | 1 | |
| 58 | 1,07910 | PVC - DN 150 | 3,95 | 49/1 | 6 | 2 | |
| | | | | | | | |

| č. KP | km napoj. | MAT - DN | dl.KP v m | č.parcely | súpis.č. | TYP-KP zaústenia | 5/ |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|----------|--------------------|----|
| 59 | 1,09290 | PVC - DN 150 | 9,20 | 61/1 | 235 | 1 | |
| 60 | 1,09880 | PVC - DN 150 | 4,60 | 48 | 10 | 2 | |
| 61 | 1,11290 | PVC - DN 150 | 7,15 | 63/3 | | 1 | |
| 62 | 1,11440 | PVC - DN 150 | 4,30 | 45/5 | 11 | 2 | |
| 63 | 1,11850 | PVC - DN 150 | 7,25 | 63/1 | 234 | 1 | |
| 64 | 1,13160 | PVC - DN 150 | 4,25 | 43 | zelovoc | 2 | |
| 65 | 1,14050 | PVC - DN 150 | 4,25 | 42 | 13 | 2 | |
| "AC" - spolu : 65 ks prípojk | | | 326,30 m | | | | |
| STOKA "AC1" | | | | | | | |
| 1 | 0,04610 | PVC - DN 150 | 2,90 | 119/26 | 284 | 3 stred MK- vľavo | |
| 2 | 0,05045 | PVC - DN 150 | 4,60 | 122/85 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 3 | 0,07985 | PVC - DN 150 | 4,60 | 122/86 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 4 | 0,10480 | PVC - DN 150 | 4,60 | 122/87 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 5 | 0,13450 | PVC - DN 150 | 4,60 | 122/88 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 6 | 0,15885 | PVC - DN 150 | 4,60 | 122/89 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 7 | 0,17605 | PVC - DN 150 | 3,35 | 122/93 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 8 | 0,18445 | PVC - DN 150 | 2,70 | 119/37 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 9 | 0,18725 | PVC - DN 150 | 3,20 | 119/15 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 10 | 0,20955 | PVC - DN 150 | 2,90 | 119/38 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 11 | 0,21235 | PVC - DN 150 | | 119/6 | | 3 stred MK- vpravo | |
| "AC1" - spolu : 11 ks prípojk | | | 38,05 m | | | | |
| STOKA "AC1-1" | | | | | | | |
| 1 | 0,00840 | PVC - DN 150 | 3,40 | 119/26 | 284 | 3 stred MK- vľavo | |
| 2 | 0,01120 | PVC - DN 150 | 3,00 | 119/25 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 3 | 0,03295 | PVC - DN 150 | 3,00 | 119/30 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 4 | 0,03570 | PVC - DN 150 | 3,00 | 119/7 | | 3 stred MK- vpravo | |
| "AC1-1" - spolu : 4 ks prípojk | | | 12,40 m | | | | |
| STOKA "AC1-2" | | | | | | | |
| 1 | 0,00840 | PVC - DN 150 | 2,90 | 119/32 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 2 | 0,01120 | PVC - DN 150 | 3,00 | 119/35 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 3 | 0,03295 | PVC - DN 150 | 3,00 | 119/33 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 4 | 0,03570 | PVC - DN 150 | 3,00 | | | 3 stred MK- vpravo | |
| "AC1-2" - spolu : 4 ks prípojk | | | 11,90 m | | | | |
| STOKA "AC2" | | | | | | | |
| 1 | 0,01965 | PVC - DN 150 | 4,45 | 122/68 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 2 | 0,02860 | PVC - DN 150 | 3,55 | 122/78 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 3 | 0,03325 | PVC - DN 150 | 4,45 | 122/69 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 4 | 0,04085 | PVC - DN 150 | 3,55 | 122/79 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 5 | 0,05210 | PVC - DN 150 | 4,45 | 122/70 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 6 | 0,06880 | PVC - DN 150 | 3,55 | 122/80 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 7 | 0,07375 | PVC - DN 150 | 4,40 | 122/24 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 8 | 0,09710 | PVC - DN 150 | 3,55 | 122/81 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 9 | 0,10025 | PVC - DN 150 | 4,45 | 122/72 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 10 | 0,12545 | PVC - DN 150 | 3,60 | 122/82 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 11 | 0,15375 | PVC - DN 150 | 3,60 | 122/83 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 12 | 0,17370 | PVC - DN 150 | 4,45 | 122/73 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 13 | 0,19400 | PVC - DN 150 | 3,45 | 122/74 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 14 | 0,19645 | PVC - DN 150 | 4,55 | 122/90 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 15 | 0,21270 | PVC - DN 150 | 3,35 | 122/75 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 1 | 0,21325 | PVC - DN 150 | 4,70 | 122/97 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 17 | 0,23060 | PVC - DN 150 | 4,75 | 122/91 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 18 | 0,23620 | PVC - DN 150 | 3,60 | 122/76 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 21 | 0,23900 | PVC - DN 150 | 4,75 | 122/94 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 19 | 0,24635 | PVC - DN 150 | 4,70 | 122/92 | | 3 stred MK- vľavo | |

| č. KP | km napoj. | MAT - DN | dl.KP v m | č.parcely | súpis.č. | TYP-KP zaústenia | 6/ |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------|----|
| 20 | 0,25345 | PVC - DN 150 | | 122/77 | | 3 stred MK- vpravo | |
| "AC2" - spolu : 21 ks prípojok 81,90 m | | | | | | | |
| STOKA "AC3" | | | | | | | |
| 1 | 0,20405 | PVC - DN 150 | 5,45 | 122/109 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 2 | 0,21350 | PVC - DN 150 | 4,50 | 122/167 | 538 | 3 stred MK- vpravo | |
| 3 | 0,22680 | PVC - DN 150 | 4,45 | 122/108 | 345 | 3 stred MK- vľavo | |
| 4 | 0,23230 | PVC - DN 150 | 4,55 | 122/58 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 5 | 0,25600 | PVC - DN 150 | 4,50 | 122/166 | 535 | 3 stred MK- vpravo | |
| 6 | 0,26185 | PVC - DN 150 | 4,55 | 122/102 | 343 | 3 stred MK- vľavo | |
| 7 | 0,27420 | PVC - DN 150 | 4,60 | 122/119 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 8 | 0,27865 | PVC - DN 150 | 4,65 | 122/99 | 342 | 3 stred MK- vľavo | |
| 9 | 0,30370 | PVC - DN 150 | 4,45 | 122/123 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 10 | 0,31015 | PVC - DN 150 | 4,85 | 122/163 | 340 | 3 stred MK- vľavo | |
| 11 | 0,32420 | PVC - DN 150 | 5,00 | 122/98 | 339 | 3 stred MK- vľavo | |
| 12 | 0,32600 | PVC - DN 150 | 3,85 | 122/168 | 531 | 3 stred MK- vpravo | |
| "AC3" - spolu : 12 ks prípojok 55,40 m | | | | | | | |
| STOKA "AC3-1" | | | | | | | |
| 1 | 0,00800 | PVC - DN 150 | 5,15 | 122/55 | | 4 | |
| 2 | 0,02170 | PVC - DN 150 | 4,40 | 122/54 | | 4 | |
| 3 | 0,04670 | PVC - DN 150 | 3,70 | 130/16 | | 4 | |
| 4 | 0,06960 | PVC - DN 150 | 3,75 | 130/17 | | 4 | |
| 5 | 0,08050 | PVC - DN 150 | 6,10 | 130/31 | | 3 | |
| 6 | 0,08210 | PVC - DN 150 | 3,75 | 130/35 | | 4 | |
| 7 | 0,09225 | PVC - DN 150 | 6,05 | 130,32 | | 3 | |
| 8 | 0,09815 | PVC - DN 150 | 3,95 | 130/36 | | 4 | |
| "AC3-1" - spolu : 8 ks prípojok 36,85 m | | | | | | | |
| STOKA "AC3-1-1" | | | | | | | |
| 1 | 0,02535 | PVC - DN 150 | 3,70 | 130/14 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 2 | 0,04210 | PVC - DN 150 | 3,85 | 130/28 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 3 | 0,04330 | PVC - DN 150 | 3,65 | 130/13 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 4 | 0,06015 | PVC - DN 150 | 3,95 | 130/26 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 5 | 0,06605 | PVC - DN 150 | 3,55 | 130/12 | | 3 stred MK- vpravo | |
| "AC3-1-1" - spolu : 5 ks prípojok 18,70 m | | | | | | | |
| STOKA "AC3-2" | | | | | | | |
| 1 | 0,02775 | PVC - DN 150 | 4,45 | 122/101 | 340 | 3 stred MK- vpravo | |
| 2 | 0,05880 | PVC - DN 150 | 5,45 | 130/10 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 3 | 0,07115 | PVC - DN 150 | 4,45 | 130/4 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 4 | 0,07855 | PVC - DN 150 | 3,45 | 130/22 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 5 | 0,08435 | PVC - DN 150 | 4,50 | 130/20 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 6 | 0,09245 | PVC - DN 150 | 3,50 | 130/23 | | 3 stred MK- vľavo | |
| "AC3-2" - spolu : 6 ks prípojok 25,80 m | | | | | | | |
| STOKA "AC4" | | | | | | | |
| 1 | 0,02300 | PVC - DN 150 | 5,45 | 74/4 | | 3 | |
| 2 | 0,03840 | PVC - DN 150 | 5,00 | 75/2 | | 3 | |
| 3 | 0,04245 | PVC - DN 150 | 3,15 | 76/2 | | 4 | |
| 4 | 0,05700 | PVC - DN 150 | 6,05 | 73/2 | 228 | 3 | |
| 5 | 0,06385 | PVC - DN 150 | 2,30 | 79/2 | 224 | 4 | |
| 6 | 0,07275 | PVC - DN 150 | 7,95 | 70 | 250 | 3 | |
| 7 | 0,09615 | PVC - DN 150 | 3,25 | 80/2 | 223 | 4 | |
| 8 | 0,09820 | PVC - DN 150 | 6,15 | 68 | 230 | 3 | |
| 9 | 0,11310 | PVC - DN 150 | 4,40 | 67 | 231 | 3 | |
| 10 | 0,12095 | PVC - DN 150 | 4,85 | 82/3 | | 4 | |
| 11 | 0,13450 | PVC - DN 150 | 3,90 | 82/2 | 222 | 4 | |

| č. KP | km napoj. | MAT - DN | dl.KP v m | č.parcely | súpis.č. | TYP-KP zaústenia | 7/ |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------|----|
| 12 | 0,15160 | PVC - DN 150 | 4,60 | 64 | 232 | 3 | |
| "AC4" - spolu : 12 ks prípojok 57,05 m | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AC5" | | | | | | | |
| 1 | 0,02175 | PVC - DN 150 | 5,75 | 136/1 | 182 | 4 | |
| 2 | 0,02650 | PVC - DN 150 | 7,00 | 168/15 | 184 | 3 | |
| 3 | 0,03660 | PVC - DN 150 | 5,70 | 136/7 | 181 | 4 | |
| 4 | 0,04660 | PVC - DN 150 | 6,65 | 167/2 | 185 | 3 | |
| 5 | 0,05065 | PVC - DN 150 | 5,75 | 136/8 | 180 | 4 | |
| 6 | 0,06800 | PVC - DN 150 | 6,75 | 166/6 | | 3 | |
| 7 | 0,08880 | PVC - DN 150 | 5,90 | 165/2 | 187 | 3 | |
| 8 | 0,11355 | PVC - DN 150 | 3,15 | 133/1 | 1076 | 4 | |
| 9 | 0,11790 | PVC - DN 150 | 5,45 | 163/1 | 188 | 3 | |
| 10 | 0,13920 | PVC - DN 150 | 3,95 | 131/4 | 175 | 4 | |
| 11 | 0,16380 | PVC - DN 150 | 3,55 | 130/2 | | 4 | |
| 12 | 0,17750 | PVC - DN 150 | 3,85 | 130/9 | | 4 | |
| "AC5" - spolu : 12 ks prípojok 63,45 m | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AC7" | | | | | | | |
| 1 | 0,07115 | PVC - DN 150 | 1,25 | 277/8 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 2 | 0,08100 | PVC - DN 150 | 2,55 | 277/8 | | 3 stred MK- vpravo | |
| "AC7" - spolu : 2 ks prípojok 3,80 m | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AD" | | | | | | | |
| 1 | 0,01155 | PVC - DN 150 | 9,00 | 325 | 70 | 1 | |
| 2 | 0,02840 | PVC - DN 150 | 8,80 | 325/6 | 71 | 1 | |
| 3 | 0,03400 | PVC - DN 150 | 4,70 | 119/10 | 162 | 2 | |
| 4 | 0,04344 | PVC - DN 150 | 8,30 | 325/11 | 72 | 1 | |
| 5 | 0,05930 | PVC - DN 150 | 8,30 | 326/3 | 73 | 1 | |
| 6 | 0,07150 | PVC - DN 150 | 4,00 | 118/2 | 161 | 2 | |
| 7 | 0,08726 | PVC - DN 150 | 8,30 | 326/4 | 74 | 1 | |
| 8 | 0,10735 | PVC - DN 150 | 9,50 | 327/29 | 75 | 1 | |
| 9 | 0,12455 | PVC - DN 150 | 9,45 | 327/27 | 76 | 1 | |
| 10 | 0,14490 | PVC - DN 150 | 4,20 | 116/4 | 160 | 2 | |
| 11 | 0,15525 | PVC - DN 150 | 9,70 | 327/8 | 77 | 1 | |
| 12 | 0,17270 | PVC - DN 150 | 9,10 | 327/4 | 78 | 1 | |
| 13 | 0,18940 | PVC - DN 150 | 4,55 | 385/14 | 159 | 2 | |
| 14 | 0,19540 | PVC - DN 150 | 8,05 | 331/16 | 79 | 1 | |
| 15 | 0,21325 | PVC - DN 150 | 8,05 | 331/9 | 80 | 1 | |
| 16 | 0,22910 | PVC - DN 150 | 4,70 | 385/13 | 158 | 2 | |
| 17 | 0,23230 | PVC - DN 150 | 8,20 | 331/31 | 81 | 1 | |
| 18 | 0,25060 | PVC - DN 150 | 4,55 | 385/37 | 157 | 2 | |
| 19 | 0,25525 | PVC - DN 150 | 8,35 | 331/7 | 82 | 1 | |
| 20 | 0,26340 | PVC - DN 150 | 8,00 | 331/13 | | 1 | |
| 21 | 0,29785 | PVC - DN 150 | 8,85 | 331/6 | 84 | 1 | |
| *22 | 0,28120 | PVC - DN 150 | 4,55 | 385/42 | 156 | 2 | |
| "AD" - spolu : 22 ks prípojok 161,20 m | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AE" | | | | | | | |
| 1 | 0,30520 | PVC - DN 150 | 3,55 | 313/29 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 2 | 0,31830 | PVC - DN 150 | 4,40 | 313/13 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 3 | 0,32940 | PVC - DN 150 | 3,65 | 313/34 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 4 | 0,33895 | PVC - DN 150 | 4,35 | 313/26 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 5 | 0,36755 | PVC - DN 150 | 3,85 | 324/29 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 6 | 0,37725 | PVC - DN 150 | 4,40 | 324/5 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 7 | 0,40700 | PVC - DN 150 | 2,85 | 324/39 | | 4 | |
| 8 | 0,41245 | PVC - DN 150 | 5,05 | 324/28 | | 3 | |
| 9 | 0,44950 | PVC - DN 150 | 5,75 | 324/35 | | 3 | |
| 10 | 0,46120 | PVC - DN 150 | 2,15 | 324/38 | | 4 | |

| č. KP | km napoj. | MAT - DN | dl.KP v m | č.parcely | súpis.č. | TYP-KP zaústenia | 8/ |
|----------------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|----------|---------------------|----|
| 11 | 0,46795 | PVC - DN 150 | 5,65 | 324/34 | | 3 | |
| 12 | 0,46970 | PVC - DN 150 | 1,85 | 324/33 | | 4 | |
| 13 | 0,49700 | PVC - DN 150 | 5,65 | 324/40 | | 3 | |
| 14 | 0,49920 | PVC - DN 150 | 2,30 | 324/27 | | 4 | |
| 15 | 0,52650 | PVC - DN 150 | 5,70 | 324/37 | | 3 | |
| 16 | 0,53335 | PVC - DN 150 | 2,30 | 324/41 | | 4 | |
| "AE" - spolu : 16 ks prípojok | | | 63,45 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AE1" | | | | | | | |
| 1 | 0,02235 | PVC - DN 150 | 4,30 | 313/42 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 2 | 0,03275 | PVC - DN 150 | 3,30 | 313/33 | | 3 stred MK- vpravo | |
| *3 | 0,03560 | PVC - DN 150 | 3,50 | 313/36 | | do šachty | |
| *4 | 0,03560 | PVC - DN 150 | 4,00 | 313/32 | | do šachty | |
| "AE1" - spolu : 4 ks prípojok | | | 15,10 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AE2" | | | | | | | |
| 1 | 0,06825 | PVC - DN 150 | 2,00 | 313/86 | | 4 | |
| 2 | 0,07885 | PVC - DN 150 | 5,00 | 313/83 | | 3 | |
| 3 | 0,09210 | PVC - DN 150 | 5,00 | 313/78 | | 3 | |
| "AE2" - spolu : 3 ks prípojok | | | 12,00 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AE2-1" | | | | | | | |
| 1 | 0,01110 | PVC - DN 150 | 2,35 | 313/103 | | 4 | |
| 2 | 0,02980 | PVC - DN 150 | 5,80 | 313/96 | | 3 | |
| 3 | 0,03820 | PVC - DN 150 | 2,10 | 313/97 | | 4 | |
| 4 | 0,04055 | PVC - DN 150 | 5,70 | 313/77 | | 3 | |
| *5 | 0,06000 | PVC - DN 150 | 4,80 | 313/87 | | zaústenie do šachty | |
| *6 | 0,06000 | PVC - DN 150 | 6,40 | 313/92 | | zaústenie do šachty | |
| "AE2-1" - spolu : 6 ks prípojok | | | 27,15 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AE3" | | | | | | | |
| 1 | 0,07595 | PVC - DN 150 | 2,05 | 323/40 | | 4 | |
| 2 | 0,07760 | PVC - DN 150 | 4,80 | 323/47 | | 3 | |
| 3 | 0,08750 | PVC - DN 150 | 4,75 | 323/52 | | 3 | |
| 4 | 0,09700 | PVC - DN 150 | 2,15 | 323/45 | | 4 | |
| 5 | 0,11345 | PVC - DN 150 | 4,65 | 313/88 | | 3 | |
| 6 | 0,12465 | PVC - DN 150 | 2,55 | 313/85 | | 4 | |
| 7 | 0,14115 | PVC - DN 150 | 2,45 | 313/99 | | 4 | |
| "AE3" - spolu : 7 ks prípojok | | | 23,40 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AE3-1" | | | | | | | |
| 1 | 0,02045 | PVC - DN 150 | 5,85 | 323/34 | | 3 | |
| 2 | 0,02705 | PVC - DN 150 | 5,95 | 323/53 | | 3 | |
| 3 | 0,03520 | PVC - DN 150 | 2,15 | 323/48 | | 4 | |
| "AE3-1" - spolu : 3 ks prípojok | | | 13,95 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AF" | | | | | | | |
| 1 | 0,01155 | PVC - DN 150 | 8,30 | 4/1 | 35 | 2 | |
| 2 | 0,03340 | PVC - DN 150 | 6,35 | 7/1 | 34 | 2 | |
| 3 | 0,05810 | PVC - DN 150 | 7,90 | 110/3 | 210 | 1 | |
| 4 | 0,06095 | PVC - DN 150 | 5,10 | 8/1 | 33 | 2 | |
| 5 | 0,07370 | PVC - DN 150 | 8,30 | 107/1 | 211 | 1 | |
| 6 | 0,08105 | PVC - DN 150 | 5,50 | 12 | 31,32 | 2 | |
| 7 | 0,09385 | PVC - DN 150 | 8,65 | 103 | 212 | 1 | |
| 8 | 0,09965 | PVC - DN 150 | 6,00 | 13/2 | 30 | 2 | |
| 9 | 0,11105 | PVC - DN 150 | 9,15 | 102 | 213 | 1 | |
| 10 | 0,11490 | PVC - DN 150 | 5,75 | 18 | 29 | 2 | |
| 11 | 0,12370 | PVC - DN 150 | 6,30 | 19 | 28 | 2 | |
| 12 | 0,13550 | PVC - DN 150 | 9,45 | 98/7 | 214 | 1 | |

| č. KP | km napoj. | MAT - DN | dl.KP v m | č.parcely | súpis.č. | TYP-KP zaústenia | 9/ |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------------------|----|
| 13 | 0,14050 | PVC - DN 150 | 5,10 | 19 | 28 | 2 | |
| 14 | 0,15565 | PVC - DN 150 | 9,30 | 96/1 | 215 | 1 | |
| 15 | 0,16295 | PVC - DN 150 | 6,10 | 28/2 | 26 | 2 | |
| 16 | 0,17765 | PVC - DN 150 | 5,00 | 30/2 | | 2 | |
| 17 | 0,18130 | PVC - DN 150 | 8,60 | 95 | 216 | 1 | |
| 18 | 0,18510 | PVC - DN 150 | 5,45 | 29/1 | 22 | 2 | |
| 19 | 0,20000 | PVC - DN 150 | 6,20 | 33 | 21 | 2 | |
| 20 | 0,20170 | PVC - DN 150 | 8,60 | 92 | 217 | 1 | |
| 21 | 0,22510 | PVC - DN 150 | 9,20 | 91 | 218 | 1 | |
| 22 | 0,23495 | PVC - DN200 | 7,50 | 35/6 | 19-ZŠ | 2 | |
| 23 | 0,24405 | PVC - DN 150 | 10,15 | 88/3 | 219 | 1 | |
| 24 | 0,26040 | PVC - DN 150 | 11,85 | 87 | 220 | 1 | |
| 25 | 0,26665 | PVC - DN 150 | 7,75 | 38/2 | 18 | 2 | |
| 26 | 0,27770 | PVC - DN 150 | 15,00 | 84/1 | 221 | 1 | |
| 27 | 0,28740 | PVC - DN 150 | 9,50 | 41/3 | 16,17 | 2 | |
| "AF" - spolu : 27 ks prípojok | | | 212,05 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AG" | | | | | | | |
| 1 | 0,03590 | PVC - DN 150 | 4,50 | 113 | kostol | 4 | |
| *2 | 0,04640 | PVC - DN 150 | 10,00 | 322/13 | 61 | do šachty | |
| *3 | 0,04640 | PVC - DN 150 | 8,00 | 322/27 | 63 | do šachty | |
| "AG" - spolu : 3 ks prípojok | | | 22,50 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AH" | | | | | | | |
| 18 | 0,07600 | PVC - DN 150 | 6,10 | 320/2 | 50 | 1 -do DN 400 | |
| 19 | 0,04590 | PVC - DN 150 | 3,25 | 114/11 | 37 | 3- do DN 400 | |
| 1 | 0,04910 | PVC - DN 150 | 2,55 | 306/9 | 38 | 4- do DN 400 | |
| 2 | 0,05960 | PVC - DN 150 | 3,25 | 5/2 | | 3- do DN 400 | |
| 3 | 0,07380 | PVC - DN 150 | 2,35 | 306/56 | | 4- do dDN 400 | |
| 4 | 0,10300 | PVC - DN 150 | 4,65 | 4/16 | | 3- do DN 400 | |
| 5 | 0,11240 | PVC - DN 150 | 1,40 | 300/126 | | 4- do DN 400 | |
| 6 | 0,18120 | PVC - DN 150 | 5,20 | 10/2 | | 3- do DN 400 | |
| 7 | 0,21440 | PVC - DN 150 | 4,80 | 16/3 | | 3- do DN 400 | |
| 8 | 0,32085 | PVC - DN 150 | 2,75 | 300/29 | | 4 | |
| 9 | 0,32720 | PVC - DN 150 | 4,10 | 32/16 | | 3 | |
| 10 | 0,33995 | PVC - DN 150 | 3,20 | 35/2 | | 3 | |
| 11 | 0,37870 | PVC - DN 150 | 3,75 | 36/4 | | 3 | |
| 12 | 0,41035 | PVC - DN 150 | 2,60 | 36/1 | | 3 | |
| 13 | 0,42720 | PVC - DN 150 | 2,25 | 300/77 | | 4 | |
| 14 | 0,51530 | PVC - DN 150 | 2,85 | 46/4 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 15 | 0,51690 | PVC - DN 150 | 3,75 | 38/5 | | 3 stred MK- vľavo | |
| 16 | 0,53055 | PVC - DN 150 | 2,85 | 45/8 | | 3 stred MK- vpravo | |
| 17 | 0,57825 | PVC - DN 150 | 3,30 | 41/2 | | 3 stred MK- vľavo | |
| "AH" - spolu : 19 ks prípojok | | | 64,95 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AH1" | | existujúce prípojky v počte ks 32 v dĺžke 192,40 m | | | | | |
| 33 | 0,34770 | PVC-DN 150 | 3,30 | 300/115 | | | |
| "AH1" - spolu : 1 ks prípojky | | | 3,30 m | | | | |
| | | | | | | | |
| STOKA "AH2" | | | | | | | |
| 1 | 0,03945 | PVC - DN 150 | 5,15 | 32/17 | | 3 | |
| 2 | 0,04645 | PVC - DN 150 | 2,00 | 31/7 | | 4 | |
| 3 | 0,06530 | PVC - DN 150 | 5,05 | 32/18 | | 3 | |
| 4 | 0,07800 | PVC - DN 150 | 2,05 | 31/8 | | 4 | |
| 5 | 0,08680 | PVC - DN 150 | 5,00 | 32/19 | | 3 | |
| *6 | 0,09010 | PVC - DN 150 | 3,25 | 32/13 | | do šachty | |
| "AH2" - spolu : 6 ks prípojok | | | 22,50 m | | | | |

| č. KP | km napoj. | MAT - DN | dl.KP v m | č.parcely | súpis.č. | TYP-KP zaústenia | 10/ |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----|
| STOKA "AI" | | | | | | | |
| 1 | 0,16125 | PVC - DN 150 | 3,90 | 314/16 | 446 | 3 stred MK- vľavo | |
| 2 | 0,16345 | PVC - DN 150 | 3,90 | 314/17 | 447 | 3 stred MK- vľavo | |
| "AI" - spolu : 2 ks prípojok | | | 7,80 m | | | | |
| STOKA "AI1" | | | | | | | |
| *1 | 0,00600 | PVC - DN 150 | 5,10 | 313/11 | 283 | 3-do šachty | |
| "AI1" - spolu : 1 ks prípojky | | | 5,10 m | | | | |
| STOKA "AJ" | | | | | | | |
| 1 | 0,03070 | PVC - DN 150 | 2,05 | 300/20 | | 3 stred MK- vľavo | |
| "AJ" - spolu : 1 ks prípojky | | | 2,05 m | | | | |
| Celkový počet riešených prípojok= | | | 425 ks | v dĺžke | 2205,35 | m | |
| Počet exist. prípojok - na "AH1" = | | | 32 ks | v dĺžke | 192,40 | m | |
| Celkom : | | | 457 ks | | 2397,75 | m | |
| Poznámky : | | | | | | | |
| 1. | Prípojky označené * - sú zaústené do koncových revízných šachiet. | | | | | | |