

51

- KERAMICKÁ ŠKRIDLÁ
LAŤOVANIE o 300mm rozmer 50x40
KONTROLATY 60x60mm
DAŽĎOVÁ ZABRANA KONTAKTNÁ napr. BRAMAČ UNIVERZÁL
ZAKLOP Z DOSIEK OSB 3 HR. 18mm – PERO, DRAŽKA
–NAPUSTENÝCH OLEJOVOU EMULZIOU
KROKVA 120/160 TR. REZIVA C 24 (SI smrekovo,jedľové)
KLEŠŤINY 2x80/180 mm


St

- PŘÍPADNÁ VYSPRÁVKA STIEN XYPEXOM (VANDEX)
- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA HR.400 mm Z BETONU C 25/30-XC2, XA1(SK)-S3 – VODOSTAVEBNĚHO ZEMNÝ ZÁSTUP ZHUTNENÝ

So

- PRÍPADNÁ VYSPRÁVKA STIEN TYPEXOM (VANDEX)
- ŽELEZOBETÓNOVÉ DNO HR.400 mm Z BETÓNU C 25/30-XC2, XA1(SK)-S3 - VODOSTAVEBNÉHO
- PODKLADNÝ BETÓN C 12/15 HR.150 mm, VYSTUŽENÝ SIEŤOU 6/150-6/150
- ŠTRKOPÍESKOVÉ LOŽKO HR.200 mm
- RASTLÝ TERÉN

$$\pm 0,000 = 126,80$$

Návrhovi:	AXA Projekt, s.r.o., Mierová nám. 3165/5, Galania 924 01
Zodp. projektant:	Ing. Milušeš Klembas
Výpracoval:	Ing. Milušeš Klembas
Miesto:	Obec Hrubý Šúr
Investor:	Obec Hrubý Šúr, Obš Hrubý Šúr č. 205, 903 01
Objekt:	SO 1 - PREVÁZKOVÁ BUDOVA S BIOREAKTOROM
Starosta:	
Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr	
PROJEKTA:	ARCHITECTONICKÁ ČASŤ
Opisati:	Rez C-C
	
Adresa: Mierová 3165/5, Galania 924 01 Tel.: +421(0)915 722 743 e-mail: ospravo@axaprojekt.sk web: http://www.axaprojekt.sk/	
Formát:	8 x A4
Dátum:	05/2020
Účel:	PS pre stav. pov.
Č. kresly:	
Č. optámenia:	
Mierfa:	1:50
Číslo výkresu:	A-5