VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	SO 02 - INFOCENTRUM		
K 1	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY		POŽIADAVKY	ROZVINUTÁ ŠÍRKA	DĹŽKA CELKOVÁ
			STN 73 3610	920 mm	10,2 bm

ROZMER VÝROBKU	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 920 mm - DĹŽKA 10,2 m
TYP / MATERIÁL	TITÁNZINKOVÝ OCELOVÝ PLECH hr. 0,8mm
PRIEREZ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MODROŠEDÁ/SVETLOSIVÁ - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI, VYVZORKOVAŤ
KOTVENIE	VRÁTANE KOTVIACICH LÍŠT (PODLA STN73 3610) Napojenie na HYDROIZOLÁCIU NA BÁZE EPDM R.Š.= 920mm

OPLECHOVANIE ATIKY
ROZVIN. Š. 920 mm



PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

obsah výkresu	TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	staveb. objekt	02	výkres č.	13	strana č.	01

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	SO 02 - INFOCENTRUM		
K 2	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY		POŽIADAVKY	ROZVINUTÁ ŠÍRKA	DĹŽKA CELKOVÁ
			STN 73 3610	880 mm	16,2 bm

ROZMER VÝROBKU	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 880 mm - DĹŽKA 16,2 m
TYP / MATERIÁL	TITÁNZINKOVÝ OCELOVÝ PLECH hr. 0,8mm
PRIEREZ	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MODROŠEDÁ/SVETLOSIVÁ - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI, VYVZORKOVAŤ
KOTVENIE	VRÁTANE KOTVIACICH LÍŠT (PODLA STN73 3610) Napojenie na HYDROIZOLÁCIU NA BÁZE EPDM R.Š.= 880mm

OPLECHOVANIE ATIKY
ROZVIN. Š. 880 mm



PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

obsah výkresu	TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	staveb. objekt	02	výkres č.	13	strana č.	02

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	SO 02 - INFOCENTRUM		
K 3	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY		POŽIADAVKY	ROZVINUTÁ ŠÍRKA	DĹŽKA CELKOVÁ
			STN 73 3610	790 mm	15,9 bm
ROZMER VÝROBKU	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 790 mm - DĹŽKA 15,9 m				
TYP / MATERIÁL PRIEREZ	TITÁNZINKOVÝ OCELOVÝ PLECH hr. 0,8mm				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MODROŠEDÁ/SVETLOSIVÁ - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI, VYVZORKOVAŤ				
KOTVENIE	VRÁTANE KOTVIACICH LÍŠT (PODLA STN73 3610) Napojenie na HYDROIZOLÁCIU NA BÁZE EPDM R.Š.= 790mm				

OPLECHOVANIE ATIKY
ROZVIN. Š. 790 mm



PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

obsah výkresu	TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	staveb. objekt 02	výkres č. 13	strana č. 03

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	SO 02 - INFOCENTRUM		
K 4	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY		POŽIADAVKY	ROZVINUTÁ ŠÍRKA	DĹŽKA CELKOVÁ
			STN 73 3610	220 mm	11,5 bm
ROZMER VÝROBKU	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 220 mm - DĹŽKA 11,5 m				
TYP / MATERIÁL PRIEREZ	TITÁNZINKOVÝ OCELOVÝ PLECH hr. 0,8mm				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MODROŠEDÁ/SVETLOSIVÁ - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI, VYVZORKOVAŤ				
KOTVENIE	VRÁTANE KOTVIACICH LÍŠT (PODLA STN73 3610) Napojenie na HYDROIZOLÁCIU NA BÁZE EPDM R.Š.= 220mm				

OPLECHOVANIE ATIKY
ROZVIN. Š. 220 mm



PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

obsah výkresu	TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	staveb. objekt 02	výkres č. 13	strana č. 04

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	SO 02 - INFOCENTRUM		
K 5	ZAATIKOVÝ ŽĽAB		POŽIADAVKY	ROZVINUTÁ ŠÍRKA	DĹŽKA CELKOVÁ
			STN 73 3610	400 mm	11,5 bm

ROZMER VÝROBKU	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 400 mm - DĹŽKA 11,5 mm
TYP / MATERIÁL PRIEREZ	TITÁNZINKOVÝ OCELOVÝ PLECH hr. 0,8mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MODROŠEDÁ/SVETLOSIVÁ - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI, VYVZORKOVAŤ
KOTVENIE	VRÁTANE KOTVIACICH LÍŠT (PODLA STN73 3610) Napojenie na HYDROIZOLÁCIU NA BÁZE EPDM R.Š.= 400mm

ZAATIKOVÝ ŽĽAB
ROZVIN. Š. 400 mm



PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

obsah výkresu	TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	staveb. objekt	02	výkres č.	13	strana č.	05

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	SO 02 - INFOCENTRUM		
K 6	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY		POŽIADAVKY	ROZVINUTÁ ŠÍRKA	
			STN 73 3610	520 mm	

ROZMER VÝROBKU	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 520 mm - DĹŽKA 25,0 mm
TYP / MATERIÁL PRIEREZ	TITÁNZINKOVÝ OCELOVÝ PLECH hr. 0,8mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MODROŠEDÁ/SVETLOSIVÁ - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI, VYVZORKOVAŤ
KOTVENIE	VRÁTANE KOTVIACICH LÍŠT (PODLA STN73 3610) Napojenie na HYDROIZOLÁCIU NA BÁZE EPDM R.Š.= 520mm

OPLECHOVANIE ATIKY
ROZVIN. Š. 520 mm



PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

obsah výkresu	TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	staveb. objekt	02	výkres č.	13

DĹŽKA CELKOVÁ
25,0 bm

strana č. 06

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	SO 02 - INFOCENTRUM		
K 7	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY		POŽIADAVKY	ROZVINUTÁ ŠÍRKA	DĹŽKA CELKOVÁ
			STN 73 3610	880 mm	0,95 bm
ROZMER VÝROBKU	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 880 mm - DĹŽKA 0,95 mm				
TYP / MATERIÁL PRIEREZ	TITÁNZINKOVÝ OCELOVÝ PLECH hr. 0,8mm				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MODROŠEDÁ/SVETLOSIVÁ - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI, VYVZORKOVAŤ				
KOTVENIE	VRÁTANE KOTVIACICH LÍŠT (PODLA STN73 3610) Napojenie na HYDROIZOLÁCIU NA BÁZE EPDM R.Š.= 880mm				

OPLECHOVANIE ATIKY
ROZVIN. Š. 880 mm



PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

obsah výkresu TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV staveb. objekt 02 výkres č. 13 strana č. 07

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

HRAD KRÁSNA HÔRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		UMIESTNENIE	SO 02 - INFOCENTRUM	
K 8	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY		POŽIADAVKY	ROZVINUTÁ ŠÍRKA
			STN 73 3610	170 m
ROZMER VÝROBKU	ROZVINUTÁ ŠÍRKA 170 mm - DĹŽKA 0,95 mm			
TYP / MATERIÁL PRIEREZ	TITÁNZINKOVÝ OCELOVÝ PLECH hr. 0,8mm			
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	MODROŠEDÁ/SVETLOSIVÁ - ZJEDNOTIŤ S OKENNÝMI PROFILMI, VYVZORKOVAŤ			
KOTVENIE	VRÁTANE KOTVIACICH LÍŠT (PODLA STN73 3610) Napojenie na HYDROIZOLÁCIU NA BÁZE EPDM R.Š.= 170mm			

OPLECHOVANIE ATIKY
ROZVIN. Š. 170 mm



PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !

obsah výkresu TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV staveb. objekt 02 výkres č.

	DĹŽKA CELKOVÁ
m	0,95 bm

13 strana č. 08

revízia	obsah	dátum

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ABSOLÚTNA VÝŠKA SO 02 ±0.000 = +450,00 m.n.m.

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM
SLOVAK NATIONAL MUSEUM

STU
SvF
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ
UNIVERZITA V BRATISLAVE
STAVEBNÁ FAKULTA

kód projektu	KH-17-01-A
časť dokumentácie	E
dátum	07/2021
stupeň	RPD

názov projektu	OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU	profesia	01-0 ARCHITEKTÚRA
miesto stavby	OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE		
číslo parcely	parcely typu C, č. 387/2, 1540/56, 387/21, 387/28 k. ú. Krásnohorské Podhradie		
investor, stavebník	SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM, VAJANSKÉHO NÁBREŽIE 2, P.O. BOX 13, 810 06 BRATISLAVA		
autor	Ing. arch. R. ERDÉLYI, PhD., Ing. arch. M. KOTRUS, Ing. arch. A. KOTRUSOVÁ, PhD., Ing. M. ŠTEFANIDESOVÁ, Ing. arch. B. VACHOVÁ, PhD., Ing. arch. M. VAŇO, Ing. D. Lavrinčíková, PhD.		
vypracoval	ODD. PROJEKCIE SNM		
zodpovedný projektant	prof. Ing. ANTON PUŠKÁR, PhD., evidenčné č. 3143 Autorizovaný stavebný inžinier, kategórie 1	formát 9x A4	mierka 1:50
obsah výkresu	TABUĽKY KLAMPIARSKÝCH PRVKOV	staveb. objekt SO 02	výkres č. 13