

LEGENDA POTRUBÍ

- ležatá kanalizace splašková - stávající
- ležatá kanalizace splašková potrubí PVC - nová
- kanalizace splašková potrubí HT - nová

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- UM1 umyvadlo diturvit š=650 mm se zápachovou uzávěrkou - chrom, baterie umyvadlová bezdotyková (vč. napájení), 2x rohový ventil G 1/2"
- UM2 umyvadlo diturvit š=500 mm se zápachovou uzávěrkou - chrom, baterie umyvadlová bezdotyková (vč. napájení), 2x rohový ventil G 1/2"
- WC klozet závěsný vč. sedátka, konstrukce pro závěsná WC, 1x rohový ventil G 1/2"
- P urinál s radarovým senzorem (provedení antivandal) vč. zápachové uzávěrky a rohového ventilu G 1/2"
- VL výlevka keramická závěsná vč. mřížky, konstrukce pro závěsné výlevky baterie nástěnná páková

KANALIZACI JE TŘEBA PROSVÉST V SOULADU S ČSN 756760 A ČSN EN 12056.

Těsnění postupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBR systémovým řešením.

Při realizaci nutná koordinace s vedením ÚT a VZT.

Konkrétní výrobky navržené v této PD jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, avšak se shodnými nebo lepšími technickými parametry.

	Ing. Kateřina Juránková		Zodp.projektant:	Ing. Juránková Kateřina
	Na Baloně 94, 789 61 Bludov Tel.: 583219132, GSM: 723465580 jurankova.katerina@tiscali.cz		Vypracoval:	Ing. Juránková Kateřina
		Kreslil:	Ing. Juránková Kateřina	
		Investor:	Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh	
Stavba: REKONSTRUKCE KUŽELNY ZÁBŘEH III. ETAPA – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO HOSPODU D 1.4 Technika prostředí staveb I: a) ÚT, b) VZT, c) ZTI			Datum:	02/2019
			Stupeň:	DPS
			Číslo zakázky:	08/2019
			Počet A4:	2
Název výkresu: PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE			Měřítko:	1:50
			Číslo výkresu:	4