


OPRAVA PODLAHY V HOSPODĚ


STÁVAJÍCÍ STAV



SKLADBA:

KOBEREC	3 mm
LEPIDLO	
MRAMORO-BETONOVÁ DLAŽBA	30 mm
LEPIDLO	5 mm
BETONOVÝ PODKLAD	


BOURANÉ PRVKY



SKLADBA:

KOBEREC	3 mm
LEPIDLO	
MRAMORO-BETONOVÁ DLAŽBA	30 mm
LEPIDLO	5 mm
BETONOVÝ PODKLAD	

NAVRŽENÝ STAV



SKLADBA:

VINYLOVÉ LAMELY	2,5 mm
LEPIDLO	
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA	5 mm
PENETRACE	
VYROVNÁVACÍ BETON	30 mm
PENETRACE	
BETONOVÝ PODKLAD	

POZNÁMKY:

- 1. PODLAHU V HOSPODĚ JE NUTNÉ ZKOORDINOVAT S PLÁNOVANOU REKONSTRUKCÍ PODLAHY NA CHODBĚ, KTERÁ ALE NENÍ SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.
- 2. PŘEDPOKLAD JE, ŽE PODLAHA V HOSPODĚ BUDE O CCA 10 mm NÍŽE NEŽ BUDE BUDOUCÍ KERAMICKÁ DLAŽBA NA CHODBĚ A TO Z DŮVODU ABY BYLO MOŽNÉ V BUDOUCNU ZREALIZOVAT KERAMICKOU DLAŽBU I V HOSPODĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	Vitorio Parm s.r.o. Nemilská 2380/54, Zábřeh 789 01 IČ: 07219750 DIČ: CZ07219750 Ing. Petr Pohl Tel.: 777 757 596	
Ing. Petr Pohl	Ing. Petr Pohl		
STAVEBNÍK	Město Zábřeh, IČ: 003 03 640, DIČ: CZ 003 03 640	FORMÁT	A4
ADRESA	Masarykovo náměstí 510/6, Zábřeh 789 01	DATUM	ÚNOR 2019
REKONSTRUKCE KUŽELNY ZÁBŘEH - III. ETAPA - HOSPODA		STUPEŇ	DPS
		Č. ZAKÁZKY	02/19
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Podlaha v hospodě		1:2	D 04