

LEGENDA POTRUBÍ

	rozvod studené vody - stávající
	rozvod teplé vody - stávající
	rozvod studené vody z potrubí PP-RCT - nový
	rozvod teplé vody z potrubí PP-RCT - nový

Potrubí PP-RCT
DN 15.....20x2,8 mm
DN 20.....25x3,5 mm
DN 25.....32x4,5 mm

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UM1	umyvadlo diturvit š=650 mm se zápachovou uzávěrkou - chrom, baterie umyvadlová bezdotyková (vč. napájení), 2x rohový ventil G 1/2"
UM2	umyvadlo diturvit š=500 mm se zápachovou uzávěrkou - chrom, baterie umyvadlová bezdotyková (vč. napájení), 2x rohový ventil G 1/2"
WC	klozet závěsný vč. sedátka, konstrukce pro závěsná WC, 1x rohový ventil G 1/2"
P	urinál s radarovým senzorem (provedení antivandal) vč. zápachové uzávěrky a rohového ventilu G 1/2"
VL	výlevka keramická závěsná vč. mřížky, konstrukce pro závěsné výlevky baterie nástěnná páková

ROZVOD VODY JE TŘEBA PROVÉST V SOULADU S ČSN 755409 A ČSN 755455.


Uzávěry vody musí být přístupné.


Připojení jednotlivých zařizovacích předmětů na straně vody bude provedeno potrubím DN 15.

Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBR systémovým řešením.

Při realizaci nutná koordinace s vedením ÚT a VZT.

Konkrétní výrobky navržené v této PD jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, avšak se shodnými nebo lepšími technickými parametry.



	Ing. Kateřina Juránková		Zodp.projektant: Ing. Juránková Kateřina	
	Na Baloně 94, 789 61 Bludov		Vypracoval: Ing. Juránková Kateřina	
	Tel.: 583219132, GSM: 723465580		Kreslil: Ing. Juránková Kateřina	
	jurankova.katerina@tiscali.cz		Investor: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh	
Stavba:	REKONSTRUKCE KUŽELNY ZÁBŘEH		Datum: 02/2019	
	III. ETAPA – SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO HOSPODU		Stupeň: DPS	
	D 1.4 Technika prostředí staveb I: a) ÚT, b) VZT, c) ZTI		Číslo zakázky: 08/2019	
			Počet A4: 2	
Název výkresu:	PŮDORYS 1.NP – VODA		Měřítko:	Číslo výkresu:
			1:50	3