

## LEGENDA POTRUBÍ

- ležatá kanalizace splašková - stávající
- ležatá kanalizace splašková potrubí PVC - nová
- kanalizace splašková potrubí HT - nová

## LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- UM** umyvadlo diturvit š=450 mm se zápachovou uzávěrkou - chrom, baterie umyvadlová stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- D** dřez nerez s odkládací plochou (dodávka interiéru) se zápachovou uzávěrkou, baterie dřezová stojánková páková, 2x rohový ventil G 1/2"
- MN** myčka nádobí (dodávka interiéru) se zápachovou uzávěrkou, 1x pračkový ventil G 1/2"
- EO** elektrický zásobníkový ohřívač vody - hranatý, V=80 l, zápachová uzávěrka pro suchý stav
- VP** vpust' podlahová s uzávěrem pro suchý stav DN 50 horizontální

KANALIZACI JE TŘEBA PROSVÉST V SOULADU S ČSN 756760 A ČSN EN 12056.

Těsnění prostupů požárními úseky bude provedeno dle ČSN 730810 a požadavky PBŘ systémovým řešením.

Při realizaci nutná koordinace s vedením ÚT a VZT.

Konkrétní výrobky navržené v této PD jsou uvedeny jen jako příklad možného řešení a mohou být nahrazeny jinými výrobky, avšak se shodnými nebo lepšími technickými parametry.

	<b>Ing. Kateřina Juránková</b>		Zodp.projektant:	Ing. Juránková Kateřina
	Na Baloně 94, 789 61 Bludov Tel.: 583219132, GSM: 723465580 jurankova.katerina@tiscali.cz		Vypracoval:	Ing. Juránková Kateřina
		Kreslil:	Ing. Juránková Kateřina	
		Investor:	Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh	
Stavba:		Datum:		02/2019
REKONSTRUKCE KUŽELNY ZÁBŘEH		Stupeň:		DPS
III. ETAPA – HOSPODA		Číslo zakázky:		08/2019
D 1.4 Technika prostředí staveb I: a) ZTI		Počet A4:		2
Název výkresu:		Měřítko:		Číslo výkresu:
PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE		1:50		2