



SKLADBY STREŠNÝCH KONŠTRUKCIÍ

<b>ST1* - (celk. cca 346.00 m2)</b>	
PRANÝ RIEČNY ŠTRK	hr. 50 MM
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA (min. 300g/m2)	- MM
HYDROIZOLÁCIA Z PVC FÓLIE (napr. FATRAFOL 810)	hr. 1,5 MM
SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA (min. 300g/m2)	- MM
TEPELNÁ IZOLÁCIA – SPÁDOVÉ DOSKY POLYSTYRENU EPS 150 1,0% kladený min. v 2 vrstvách s vystriedanými škárami!!!	hr. 320–420 MM
SEPARAČNÁ PE FÓLIA	- MM
PAROZÁBRANA (oxidovaný asfaltový pás)	- MM
PENETRAČNÝ NÁTER	- MM
SPOLU	hr. 320–420 MM
PLECHOBETÓNOVÁ DOSKA (TRAPÉZOVÝ PLECH T 85B, hr. 1,0 mm + NADBETONÁVKA 65mm)	hr. 150 MM
NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	

**POZNÁMKY:**  
POZNÁMKA 01: - TENTO VÝKRES SÚVISÍ S TECHNICKOU SPRÁVOU TEJTO ČASTI P. D.  
POZNÁMKA 02: - OPLECHOVANIE REALIZOVAŤ POZINKOVANÝM (POPLASTOVANÝM PLECHOM) , STREŠNÉ VPUSTE, DAŽĎOVÉ ŽĽABY, ODPADY A KLAMPIARSKÉ PRÁCE POZOSTÁVAJÚCE Z OPLECHOVANIA ATÍK, LEMOVANIA STREŠNÝCH ROVÍN, DETAILOV STYKOV A PRESTUPOV CEZ STREŠNÚ ROVINU SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY STREŠNÉHO PLÁŠŤA. DETAILY A MONTÁŽ PODLA STN 73 3610

±0,000 PRÍSTAVBY = ±0,000 PODLAHA PRI L'ADOVEJ PLOCHE

REALIZAČNÝ PROJEKT

Ing. Rastislav Ildža Tichá 3, 934 01 Levice

názov stavby: Zimný štadión Levice -  
prístavba šatní, bufetu a kancelárií  
miesto stavby: ul. Ľ. Podjavorinskej 21, Levice  
investor: Správa športových zariadení Levice,  
Ľ. Podjavorinskej 3, P.O.BOX 27, 934 01 Levice parcela č.: 2241/2

autor :	ING. RASTISLAV ILDŽA	dátum:	12 / 2020
zodp. projektant :	ING. RASTISLAV ILDŽA	stupeň:	RP
vypracoval :	ING. RASTISLAV ILDŽA	formát:	630x297
	ING. IVAN BAKSA	mierka:	1 : 100
objekt :	SO 01	kontroloval	ING. RASTISLAV ILDŽA
	E1.1–ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE	číslo výkresu:	10
obsah :		sada:	
		pečiatka:	
PÔDORYS STRECHY NAVRHOVANÝ STAV - I. ETAPA			
rozmery v projekte je nutné pri realizácii prispôbiť reálnym mieram a podmienkam na stavbe			