



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Item	Unit	Description	BB	ZA	Prešov	Trenčín	Trnava	KE	OVK	Predpokladaný počet	cena za ks bez DPH	sadzba DPH	cena za ks s DPH	cena spolu bez DPH	sadzba DPH	cena spolu s DPH
Časť 1																
Posypová soľ	kg	Zrnitosť: 1-6 mm, Dodat' balené v hmotnosti: min. 5 kg – max. 50 kg	8000	2000	4000	1750		2000	500	18250						
Kamenná drť	kg	Zrnitosť: 4 - 8 mm, Dodat' balené v hmotnosti: min. 25 kg – max. 50 kg Bez soli	10000	2000	1000	1000		3000	500	17500						
Granulovaná močovina	kg	Obsah dusíka min.: 46%, Dodat' balené v hmotnosti: min. 15 kg – max. 50 kg							100	100						
Cena spolu:																



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Časť 2																
Hadica krátka $\frac{3}{4}$	m	Materiál: PVC Dĺžka: min. 20 m Počet vrstiev: min. 3 Prietržný tlak: 22 až 30 barov Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom Priemer hadice v palcoch: $\frac{3}{4}$	150	20	2		200	100	20	492						
Hadica dlhá $\frac{3}{4}$	m	Materiál: PVC Dĺžka: min. 50 m Počet vrstiev: min. 3 Prietržný tlak: 22 až 30 barov Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom Priemer hadice v palcoch: $\frac{3}{4}$	150	50			200		100	500						
Hadica 1	m	Materiál: PVC Dĺžka: min. 25 m Počet vrstiev: min. 2 Prietržný tlak: 15 až 18 barov Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom Priemer hadice v palcoch: 1	50				250		100	400						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Hadica 1/2"	m	Materiál: PVC Dĺžka: min. 25 m Počet vrstiev: min. 3 Prietržný tlak: 30 až 35 barov Vonkajšia vrstva odolná proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom Priemer hadice v palcoch: 1/2"	50	50		150	250	100	100	700						
Adaptér 1"	ks	Hadicový adaptér Materiál: plast Vnútorný závit Rozmer: 1"	10	3	2				5	20						
Adaptér 1/2"	ks	Hadicový adaptér Materiál: plast Vnútorný závit Rozmer: 1/2"	10	5		5			5	25						
Adaptér 3/4"	ks	Hadicový adaptér Materiál: plast Vnútorný závit Rozmer: 3/4"	10	4	5				5	24						
Rýchlospojka 1"	ks	Rýchlospojka pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: 1"	20		5				5	30						
Rýchlospojka 1/2"	ks	Rýchlospojka pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: 1/2"	20	8		5	10		5	48						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Rýchlo spojka $\frac{3}{4}$	ks	Rýchlo spojka pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: $\frac{3}{4}$	20				10		5	35						
Redukcia $1\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$	ks	Redukcia pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: $1\frac{1}{2}$ " - $\frac{3}{4}$	10	2					5	17						
Redukcia $\frac{3}{4}$ - 1	ks	Redukcia pre záhradnú hadicu Materiál: plast Rozmer: $\frac{3}{4}$ - 1	10						5	15						
Hadica na záhradné kalové čerpadlo	m	Materiál PVC-guma Prevádzkový tlak: min. 2 bary Priemer hadice: min. 50 mm Balenie: min. 30 m Textilná výstuž	50						60	110						
Spojka hadicová	ks	Spojka hadicová Materiál: hliník Veľkosť: min. C/52 mm Maximálny tlak vody: 10 bar	10		3				5	18						
Spojka na hadicu na kalové čerpadlo	ks	Spojka pevná bajonetová C52, Veľkosť: min 2"/50mm, vonkajší závit	10		3				5	18						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Záhradné kalové čerpadlo	ks	Napájanie: min. 230V/50 Hz Výkon: min. 3100 W Maximálny prietok: 20 000 l/h Materiál: liatina Úplne ponorné Elektrický motor Rúčka na zavesenie Priemer odtoku vody: 2 palce	5		15			2	3	25						
Vozík na záhradnú hadicu	ks	Šírka bubna: min. 220 mm Priemer oceľového rámu: 18 mm Kolesá (ØxŠ): min. 147 x 41 mm Celkové rozmery (ŠxHxV): min. 420 x 480 x 710 mm Kľuka Rukoväť v tvare U	5		3				5	13						
Cena spolu:																



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Časť 3																
Lopata na sneh	ks	Materiál listu: hliník Šírka listu: min. 45 cm Materiál násady: hliník Násada s rukoväťou	100	10	50				5	165						
Sekáč na ľad	ks	Materiál škrabáku: oceľ Šírka škrabáku: min. 20 cm Materiál násady: drevo Dĺžka násady: min. 130 cm	50		10				5	65						
Motyka	ks	Hlavica kovaná špicatá Hmotnosť hlavice: min. 600 g Násada materiál: drevo Dĺžka násady: min. 110 cm	15	5	10				5	35						
Kromptáč	ks	Hlavica materiál: kované železo s hrotom a tenkým klonom Hmotnosť hlavice: min. 2,5 kg Násada materiál: drevo Dĺžka násady: min. 110 cm	10	5	30	5			5	55						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Hrable	ks	Materiál: kov Počet zubov: min. 13 Násada materiál: drevo Dĺžka násady: min. 150 cm	20	5	10	15			5	55						
Rýľ špicatý	ks	Kovaný s bočnou stupačkou Celková hmotnosť: min. 1300 g Dĺžka násady: min. 110 cm Násada T - drevo	15	5	10				5	35						
Lopata plochá rovná	ks	Materiál hlavice: oceľ Rozmer hlavice: šírka: 35 cm povolené rozpätie plus/mínus 5 % Hrúbka hlavice: min. 1,5 mm Násada materiál: drevo Dĺžka násady: min. 110 cm	20	5	10			10	5	50						
Násada na lopatu	ks	• Drevená násada na lopatu • Materiál násady – drevo • Vhodné pre lopaty a hliníkové lopaty na odhadzovanie snehu • Dĺžka násady – min. 140 cm	50		50					100						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Sekera veľká	ks	Hlavica: kovaná oceľ Dĺžka: min. 80 cm Hmotnosť: min. 1,40 kg Násada tvarovaná materiál: drevo buk/jaseň	15	5	10				5	35						
Sekera malá	ks	Hlavica: kovaná oceľ Dĺžka: min. 40 cm Hmotnosť: min. 1,0 kg Násada tvarovaná materiál: drevo buk/jaseň	15	5	10	10			5	45						
Kladivo malé	ks	Hlavica materiál: oceľ Hlavica min. 1000 g s jednou skosenou hranou Drevená alebo plastová násada	20	5	10	10		10	5	60						
Kladivo pucka	ks	Hlavica materiál: kovaná oceľ Hlavica min. 10 kg s obojstranne skosenými hranami Dĺžka drevenej násady: min. 90 cm	5	2	0			10	5	22						
Pílka záhradná natáčacia	ks	Pílový list dĺžka: min. 300 mm Kovový rám s rukoväťou Rám chránený proti hrdzi a korózii Voliteľný uhol rezu Napínacia páka	5	5	10				5	25						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Pílka prerezávací	ks	Dĺžka pílového listu: min. 300 mm Mäkčená rukoväť Chrómovaný povrch pílového listu Trojnásobné ostrie Typ: pevný list S puzdrom	5	5	10	6		10	5	41						
Oblúková píla	ks	Oblúková píla s rukoväťou Dĺžka pílového listu: min. 900 mm Oceľový rám Hroty zubov kalené Rám chránený proti hrdzi a korózii práškovým lakovaním	5	2	10				5	22						
Nožnice na konáre	ks	Materiál čepele: kalená oceľ Materiál ramien: hliník a plast Dĺžka čepele: min. 8,5 cm Celková dĺžka: min. 71 cm Prevodový mechanizmus/ozubené koleso	8	5	10	5		10	5	43						
Nožnice záhradné	ks	Oceľová rukoväť Ostrie a protiostrie vyrobené z tvrdenej ocele Dĺžka: min. 225 mm Jednoručné nožnice	10	5	10	6			5	36						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Nožnice na živý plot	ks	Dĺžka noža: min. 18 cm Materiál noža: ušľachtilá oceľ Materiál ramena: oceľ a plast Typ: manuálny Pogumovaná rukoväť	5	3	3				5	16						
Vytrhávač buriny	ks	Rozmer: dĺžka min. 95 cm T – rukoväť Vyhadzovač Rovné ostrie Rukoväť s mäkkčenou protišmykovou gumou Hrdze odolná pružina	5	3	10				5	23						
Sádzacia lopatka	ks	Materiál: kov/ocel' Dĺžka: min. 28 cm Pracovná šírka: min. 8 cm Rúčka: kov/ plast/ mäkkčená guma/drevo	5		0				5	10						
Vypichovák buriny s kolískou	ks	Materiál: plast, kov, drevo Dĺžka: min. 36 cm Kovová kolíska Dĺžka kovovej časti: min. 20 cm	5		0				5	10						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Krhla pozinkovaná s ružicou	ks	Materiál: pozinkovaná oceľ Objem. min. 9 l Príslušenstvo: Ružica Materiál: pozinkovaná oceľ	5	3	0				5	13						
Krhla plastová s rukoväťou	ks	Materiál: plast Objem: min. 13 l Príslušenstvo: ružica	5	3	0				5	13						
Sochor	ks	Sochor - min. 1600 mm, materiál: oceľ	3	2	5				5	15						
Pákové páčidlo 1000 mm	ks	Pákové páčidlo min. 1000 mm so zahnutým koncom a špicatým koncom, materiál: oceľ	5	2	10				5	22						
Pákové páčidlo 400 mm	ks	Pákové páčidlo min. 400 mm so zahnutým koncom a špicatým koncom, materiál: oceľ	5	5	10				5	25						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Záhradný fúrik	ks	Objem korby: min. 80 l Nosnosť: min. 100 kg Rukoväť: plast/mäkčená guma Koleso: plné/nafukovacie koleso Materiál konštrukcie: oceľ Materiál korby: pozinkovaný plech	6	3	10	2			5	26						
Vedro záhradné plastové	ks	Objem: min. 20 l Rukoväť materiál: oceľ Vedro materiál: HDPE/PE	20		0				5	25						
Vedro záhradné pozinkované	ks	Objem: min. 10 l Rukoväť materiál: oceľ Vedro materiál: pozinkovaný plech	50	10	100				5	165						
Sud s vekom	ks	Objem: min. 120 l Skrutkovacie veko Materiál: HDPE Výška: min. 790 mm Priemer: min. 400 mm	10		50				5	65						
Cena spolu:																



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Časť 4

Časť 4																
Postrek proti burine	l	Postrek proti burine Totálny herbicíd vo forme koncentrátu Účinná látka: Glyphosate min. 360 g/l (30,8% hm) t.j. min. 480 g.l-1 IPA soli N-fosfonomethyl-glycinu Balenie: min. 1 l	10	15	20	100	15	100	50	310						
Chrbtový záhradný tlakový rozprašovač	ks	Objem nádrže: min. 16 l Dĺžka hadice: min. 1,2 m Pracovný tlak: 0,1 – 0,3 MPa Predĺženie: plastové Materiál: PE nádoba Prevedenie na chrbát Nastaviteľné popruhy Rozprašovací dýza	5	2	10				2	19						
Veľkoobjemový vak	ks	Veľkoobjemový otvorený vak s uzatvoreným dnom Materiál tkanina/textil alebo polypropylén Nosnosť minimálne 1000 kg max. 2000 kg Určený na viacnásobné použitie Min 4. zdvíhacie úchyty	10		5				20	35						
Vreće	ks	Vreće na prepravu sypkého materiálu Rozmery minimálne 50 cm x 80 cm Materiál: tkanina/juta Určené na viacnásobné použitie	100	20	500				20	640						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Vreca na balenie tovaru	bal	Materiál: PE/HDPE Rozmer: min. 30 cm x 40 cm Hrúbka: min. 0,05 mm Balenie: min. 100 ks	1000	20	0				2000	3020						
Upínací popruh dvojdielny	ks	Upínací popruh dvojdielny s račnou a hákom Nosnosť pri opásaní minimálne 4000 kg Dĺžka minimálne 10 m Šírka minimálne 50 mm Materiál polyester		10	10				10	30						
Závesný popruh	ks	Závesný popruh plochý s okami dvojvrstvový Nosnosť minimálne 2000 kg Dĺžka minimálne 10 m Šírka minimálne 50 mm Materiál polyester	10	5	0				10	25						
Upínací popruh jednodielny	ks	Upínací popruh jednodielny s račnou a voľným koncom Nosnosť pri opásaní minimálne 2000 kg Dĺžka minimálne 5 m Šírka minimálne 30 mm Materiál polyester	30	5	10				10	55						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Upínací pás s račňou úzky	ks	Jednodielný so sponou Šírka: min. 25 mm Dĺžka min. 8 m Pevnosť: min. 250 daN Materiál: polyester	10	10	5				10	35						
krycia plachta 10x10m	ks	Materiál: polypropylén, obojsstranná ochranná vrstva: polyetylén Rozmery: 10 x 10 m povolené rozpätie +/- 5 % Hrúbka: min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5 % Odolný voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavá Kovové/hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode Zosilnené lanové okraje	5		10					15						
krycia plachta 5 x 5 m	ks	Materiál: polypropylén, obojsstranná ochranná vrstva: polyetylén Rozmery: 5 x 5 m povolené rozpätie +/- 5 % Hrúbka: min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5 % Odolný voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavá Kovové/hliníkové upevňovacie	10	5	10					25						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

		krúžky cca každý 1 m po celom obvode Zosilnené lanové okraje														
krycia plachta 10 x 5 m	ks	Materiál: polypropylén, obojsstranná ochranná vrstva: polyetylén Rozmery: 10 x 5 m povolené rozpätie +/- 5% Hrúbka: min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% Odolný voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavá Kovové/hliníkové upevňovacie krúžky cca každý 1 m po celom obvode Zosilnené lanové okraje	10		5						15					
krycia plachta 10 x 20 m	ks	Materiál: polypropylén, obojsstranná ochranná vrstva: polyetylén Rozmery: 10 x 20 m povolené rozpätie +/- 5% Hrúbka: min. 45 gr/m2 povolené rozpätie +/- 5% Odolný voči poveternostným vplyvom, plesniam, nepremokavá Kovové/hliníkové upevňovacie	5		5						10					



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

krúžky cca každý 1 m po celom
obvode
Zosilnené lanové okraje

Cena spolu:



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Časť 5																
Rozmetávač	ks	Objem: min. 20 l Materiál násypky: PVC Materiál konštrukcie: kov Regulácia posypu Pojazdný s rukoväťou v tvare U Plastové alebo pogumované kolesá s drážkami Korózii odolná násypka	5		0					5						
Drôt viazací záhradný pogumovaný	m	Drôt: materiál: oceľ Potiahnutý gumou Priemer: min. 5 mm Dĺžka balenia: min. 50 – max. 100 m Odolný proti mrazu	300	200	0				100	600						
Lano	m	priemer lana: min. 24 mm Materiál: polypropylén/ konope/sisal Návin v balení: min. 50 – max. 100 m Nosnosť: min. 3500 - max. 3700 kg	100	100	0				100	300						
Lesnícka priemerka	ks	Posuvné meradlo Rozmer: min. 1000/410 mm S rukoväťou, permanentnou brzdou a stupnicou Delenie po 5 mm		3	5					8						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Stojan na bicykle	ks	Materiál: oceľové profily zvárané Oceľové profily: priemer min. 15 mm alebo šírka min. 20 mm Držiaky na min. 5 ks bicykle Povrchová úprava: pozinkovaný Možnosť kotviť do zeme alebo na stenu Pre všetky bežné šírky pneumatiky 35-60 mm	5	4	0	8			10	27						
Cena spolu:																



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Časť 6																
Záhradný drvič	ks	Motor: min. 230 V~ Menovitý výkon: min. 3 kW. Hrúbka konárov Ø: min.. 40 mm Pojazdný Typ motora elektrický Bezpečnostný vypínač Objem zberného koša: min. 50 l Poistka proti prehriatiu Spätný chod Kovový rám		3	3				2	8						
Elektrický záhradný vysávač	ks	Funkcie: Vysávanie a fúkanie Drvenie odpadu 16:1 Regulácia výkonu Výkon: min. 3000 W Kovová turbína Príslušenstvo: Vysávací a fúkací trubic, zberný vak s popruhmi objem min. 45 l	5	2	0					7						
Montážna lampa	ks	Prípojňý kábel: min. 5 m Chránič žiarovky: kovový Napájanie s elektrickej siete: min. 230V Objímka E27 Závesná IP 20 – krytie	5		10	10			2	27						



MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SEKCIA EKONOMIKY

odbor hospodárskeho zabezpečenia

Košická 47, 812 72 Bratislava

Záhradná elektrická motorová píla	ks	Menovité napätie: min. 230 V Príkon: min. 2,5 kW Dĺžka rezne časti lišty: min. 40 cm Zariadenie na bočné napínanie reťaze Brzda Tepelná ochrana Typ motora: elektrický Príslušenstvo: reťaz Automatické mazanie reťaze		2	2					4						
Cena spolu:																

V, dňa

.....

meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača