



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE
Hlavná 25, 040 01 Košice

Váš list, dňa: 03.06.2011

Naša značka: KE-11/748-03/3141/ZD

V Košiciach, dňa: 30.06.2011

Vybavuje: Mgr. Tomáš Zdravecký, tel. 053 2452125

Z Á V Ä Z N É S T A N O V I S K O

Krajský pamiatkový úrad Košice (ďalej len „dotknutý orgán“), uplatňujúci záujmy, chránené osobitnými predpismi, podľa § 11 odseku 2 písmeno e) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), ktorý je vecne príslušným dotknutým orgánom a podľa § 9 odseku 5 pamiatkového zákona je miestne príslušným dotknutým orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, po preskúmaní žiadosti navrhovateľa: Štúdio J+J, spol. s r.o., Vysoká ul. č. 65, Levoča, na základe splnomocnenia od vlastníka objektu: Slovenského národného múzea, Vajanského nábrežie č. 2, P. O. Box 13, Bratislava, v zastúpení: PaedDr. Rastislavom Púdelkom - generálnym riaditeľom múzea, podľa kópie z výpisu z listu vlastníctva č. 15, podanej dňa 07.06.2011 na dotknutý orgán o posúdenie projektovej dokumentácie obnovy - rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „NKP“): **Spišský hrad, par. č. 476, k. ú. Žehra**, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 830/1-43, na základe súčasného stupňa poznania kultúrno-historických hodnôt vydáva podľa § 32 odseku 10 pamiatkového zákona toto záväzne stanovisko, ktorým

s úhlasí

s predloženou projektovou dokumentáciou: „*Rekonštrukcia Spišského hradu, Románsky palác a Západné paláce*“, stupeň: *projekt pre stavebné povolenie*, obnovy NKP: Spišský hrad, par. č. 476, k. ú. Žehra, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 830/1-43, v rozsahu:

- Zameranie Spišského hradu - Západné paláce, Kaplnka (výkresová časť):
 1. Pôdorys 1.PP - súčasný stav (M 1:100),
 2. Pôdorys 1.NP - súčasný stav (M 1:100),
 3. Pôdorys 2.NP - súčasný stav (M 1:100),
 4. Pohľad východný - súčasný stav (M 1:100),
 5. Pohľad západný - súčasný stav (M 1:100),
 6. Pohľad severný - súčasný stav (M 1:100),
 7. Rez A-A' - súčasný stav (M 1:100),
 8. Rez B-B' - súčasný stav (M 1:100),
 9. Rez C-C' - súčasný stav (M 1:100),
 10. Rez D-D' - súčasný stav (M 1:100),
 11. Rez E-E' - súčasný stav (M 1:100),
 12. Rez F-F' - súčasný stav (M 1:100),
 13. Rez G-G' - súčasný stav (M 1:100),
 14. Rez H-H' - súčasný stav (M 1:100),
 15. Miestnosť 1.01 - súčasný stav (M 1:50),
 16. Miestnosť 1.02 - súčasný stav (M 1:50),
 17. Miestnosť 1.03 - súčasný stav (M 1:50),
 18. Miestnosť 1.04 - súčasný stav (M 1:50),
 19. Miestnosť 1.05 - súčasný stav (M 1:50),

20. Miestnosť 1.06 - súčasný stav (M 1:50),
21. Miestnosť 1.07 - súčasný stav (M 1:50),
22. Miestnosť 1.08 - súčasný stav (M 1:50),
23. Miestnosť 1:09 - súčasný stav (M 1:50),
24. Miestnosť 1.10 - súčasný stav (M 1:50),
25. Miestnosť 1.11 - 1.13 - súčasný stav (M 1:50),
26. Miestnosť 1.14 - 1.15 - súčasný stav (M 1:50),
27. Miestnosť 1.16 - súčasný stav (M 1:50),
28. Miestnosť 1.18 - súčasný stav (M 1:50),
29. Miestnosť 2.02 - súčasný stav (M 1:50),
30. Miestnosť 2.03 - 2.04 - súčasný stav (M 1:50),
31. Miestnosť 2.05 - súčasný stav (M 1:50),
32. Miestnosť 2.06 - súčasný stav (M 1:50),
33. Miestnosť 2.07 - súčasný stav (M 1:50),
34. Miestnosť 2.08 - súčasný stav (M 1:50),
35. Miestnosť 2.09 - súčasný stav (M 1:50),

spracované Ing. arch. Máriou Čutkovou - autorizovanou architektkou č. *0377 AA*, M Projekt,
ul. Tarasa Ševčenka č. 7, Prešov, v máji 2011;

- A. Sprievodná správa (objekt SO.01-05):
 1. Identifikačné údaje stavby a investora,
 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu,
 3. Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory,
 4. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu a súvisiace investície,
 5. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov,
 6. Termíny výstavby,
 7. Skúšobná doba,
 8. Dodržanie podmienok z územného rozhodnutia,
- B. Súhrnná technická správa (objekt SO.01-05):
 1. Charakteristika územia stavby,
 2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby,
 3. Ekonomicke hodnotenie stavby,
 4. Starostlivosť o životné prostredie a ochrana osobitných záujmov,
 5. Protipožiarne zabezpečenie stavby,
 6. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia,
- C. Celková situácia stavby (M 1:10000),
- D. Koordinačná situácia (M 1:250),
- Architektúra (Výkresová časť- objekt SO.01-03):
 - Technická správa,
 1. Pôdorys 1.PP - súčasný stav, búracie práce (M 1:100),
 2. Pôdorys 1.NP - súčasný stav, búracie práce (M 1:100),
 3. Pôdorys 2.NP - súčasný stav, búracie práce (M 1:100),
 4. Pôdorys 1.PP - navrhovaný stav (M 1:100),
 5. Pôdorys 1.NP - navrhovaný stav (M 1:100),
 6. Pôdorys 2.NP - navrhovaný stav (M 1:100),
 7. Pôdorys striech a terás - navrhovaný stav (M 1:100),
 8. Rezy 01 A-A', 01 B-B', 01 C-C', 01 D-D' - súčasný stav, búracie práce, navrhovaný stav (M 1:100),
 9. Rez 02 A-A' - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
 10. Rez 02 B-B' - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
 11. Rez 02 C-C' - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
 12. Rez 02 D-D' - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
 13. Rez 02 E-E' - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
 14. Rez 02 F-F' - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),

15. Rez 02 G-G' - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
16. Rez 02 H-H' - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
17. Rez 03 A-A', 03 B-B' - súčasný stav, búracie práce, navrhovaný stav (M 1:100),
18. Pohľady JV 1-2, JZ, SV, SZ- súčasný stav, búracie práce, navrhovaný stav (M 1:100),
19. Pohľad východný - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
20. Pohľad západný - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
21. Pohľad severný - súčasný stav, búracie práce, návrh (M 1:100),
22. Konštrukčné detaily,
23. Prístrešok TKO (M 1:50),
24. Pohľad východný, južný, severný - súčasný stav, búracie práce, navrhovaný stav (M 1:100),
25. Fotogrametria Románskeho paláca SO.01 (M 1:75),

spracované hlavnou projektantkou: Ing. arch. Magdalénou Janovskou (v spolupráci s kolektívom autorov), autorizovanou architektkou č. *0650 AA*, Štúdio J+J, spol. s r.o., Vysoká ul. č. 65, Levoča, v máji 2011;

- Statika (objekt SO.01-03.):

- Technická správa,
- Statický výpočet
- Výkresová časť:
 1. (S1.1) Výkres oceľových konštrukcií 1.NP, vonkajšieho schodiska (M 1:100),
 2. (S1.2) Výkres oceľovej konštrukcie podlahy 2.NP (M 1:100),
 3. (S1.3) Výkres železobetónových vencov nad 2.NP - v korune múrov (M 1:100),
 4. (S2.1) Výkres oceľových konštrukcií predného schodiska, presklenej strechy a roštu (M 1:100),
 5. (S2.2) Výkres oceľovej konštrukcie vretenového schodiska (M 1:100),
 6. (S3.1) Výkres oceľových konštrukcií- pôdorys 1.NP a mezonetu (M 1:100),
 7. (S3.2) Výkres oceľovej konštrukcie - rez A-A', rez B-B' (M 1:100),

vypracovaná Ing. Jozefom Zavackým, autorizovaným stavebným inžinierom - statika stavieb č. 0278*13, GEOSTAT, Soblahovská ul. č. 15, Trenčín, v máji 2011;

- Odborný posudok č. 601102 - Materiálová diagnostika murovaných konštrukcií Románskeho paláca Spišského hradu:

1. Úvodná časť,
2. Nález,
3. Stanovenie výpočtových pevností muriva,
4. Stanovenie vlhkosti malty,
5. Záver,
6. Zoznam príloh,

vypracovaný Ing. Petrom Kyselicom a Ing. Romanom Lutišanom (v spolupráci s Ing. Jozefom Zavackým), Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená ul. č. 3, Bratislava (pobočka Žilina, ul. A. Rudnaya č. 90), v máji 2011;

- Inžinierska geológia (objekt SO.06):

1. Objekt SO.06 - sanácia hradného brala,
2. Hodnotenie horninového masívu hradného brala v podloží Románskeho paláca,
3. Skalná stena pod západnými palácmi (SO.02),
 - Príloha - výkresová časť,
 - Geodetické zameranie severnej časti hradného brala Spišského hradu v podloží Románskeho paláca laserovým skenovaním,

vypracovaná doc. RNDr. Jánom Vlčkom, PhD. (v spolupráci s Ing. Katarínou Pukanskou, PhD.), Odborná spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum č. 509/1993, v máji 2011;

- Architektonicko-stavebné riešenie (objekt SO.05 - úpravy plôch nádvoria):

- Technická správa,

➤ Výkresová časť:

1. Situácia (M 1:100),

spracované Ing. arch. Máriou Čutkovou - autorizovanou architektkou č. *0377 AA*, M Projekt, ul. Tarasa Ševčenka č. 7, Prešov, v máji 2011;

- Spišský hrad, Románsky palác, objekt SO.01, časť - membrána:

➤ Technická správa,

➤ Výkresová časť:

1. Pôdorys 1.NP oceľovej konštrukcie membrány - pohľad bočný a čelný (M 1:50),
2. Pôdorys 2.NP membrány - pohľad bočný a čelný (M 1:50),

3. Pôdorys oceľovej konštrukcie membrány, rez B-B', C-C' - pohľad bočný a čelný (M 1:50),

spracovaná Ing. arch. Jánom Dolejším, autorizovaným architektom č. *0004 AA*, Grösslingová ul. č. 43, Bratislava, v máji 2011;

- Odvedenie dažďovej vody (objekt SO.05 - úpravy plôch nádvoria):

➤ Technická správa,

➤ Výkresová časť:

1. Pôdorys 1.NP (M 1:100),

2. Uloženie potrubia - kanál, drenáž (M 1:100),

- Zdravotechnika (objekt SO.01-03):

➤ Technická správa,

➤ Výkresová časť:

1. Pôdorys 1.NP (M 1:100),

2. Pôdorys 2.NP (M 1:100),

3. Pôdorys 1.NP/Románsky palác (M 1:50),

4. Pôdorys 1.NP/Kapitánsky dom (M 1:50),

5. Pôdorys 1.NP/Kapitánsky dom - mezonet (M 1:50),

- Zdravotechnika (objekt SO.07 - kanalizácia, objekt SO.08 - voda):

➤ Technická správa,

➤ Výkresová časť:

1. Situácia (M 1:250),

2. Pozdĺžny profil - kanál, voda (M 1:200/100),

3. Uloženie potrubia - kanál, voda (M 1:100),

4. Pôdorys 1.NP - ATS (M 1:50),

5. Pôdorys/pivnica 1.PP - ATS (M 1:50),

spracované Eleonórou Pavlanskou, autorizovanou stavebnou inžinierkou - stavebné konštrukcie č. 3756*TZ*4-24, Termoklima, spol. s r.o., Košická ul. č. 68, Poprad, v máji 2011;

- Vzduchotechnika (objekt SO.03/kapitánsky dom - sociálno-hygienické zariadenia):

➤ Technická správa,

➤ Výkresová časť:

1. Vzduchotechnika - pôdorys 1.NP (M 1:50),

vypracovaná Ing. Miroslavom Rešetárom, autorizovaným stavebným inžinierom č. 6012*14, TATRA CLIMA, spol. s r.o., Priemyselná 4880, Poprad - Matejovce, v máji 2011;

- Silnoprúdová elektroinstalácia (objekt SO.01-03):

➤ Technická správa,

➤ Protokol č. 02/2011,

➤ Výkresová časť:

1. Vysvetlivky ,

2. Situácia 1.NP - navrhovaný stav (M 1:200),

3. Pôdorys 1 PP/Románsky palác (M 1:100),

4. Pôdorys 1.NP/Románsky palác (M 1:100),

5. Pôdorys strechy (M 1:100),

6. Pôdorys 1.PP/Západné paláce s kaplnkou (M 1:100),

7. Pôdorys 1.NP/Západné paláce s kaplnkou (M 1:100),

- 8. Pôdorys 2.NP/Západné paláce s kaplnkou (M 1:100),
- 9. Pôdorys 1.NP a 1.NP s mezonetom/Kapitánsky dom (M 1:50),
- 10. Prehľadová schéma,
- Silnoprúdové rozvody (objekt SO.09):
 - Technická správa,
 - Protokol č. 02/2011,
 - Výkresová časť:
 1. Situácia 1.NP (M 1:250),
 2. Pôdorys 1 NP (M 1:100),
 3. Schémy,
- Ochrana objektu pred účinkami blesku (objekt SO.10):
 - Technická správa,
 - Výkresová časť:
 1. Situácia hradu (M 1:400),
 2. Aktívne bleskozvody - ochranný priestor v rezopohľade B-B' (M 1:400),
- vypracované Ing. Jaroslavou Buranovskou, autorizovanou stavebnou inžinierkou č. 1691*A*5-3, EZPRO, spol. s r.o., Ústecko-Orlická ul. č. 24, Poprad, v máji 2011;
- Slaboprúdové rozvody (objekt SO.11):
 - Technická správa,
 - Výkresová časť:
 1. Situácia 1.NP (M 1:200),
 2. Situácia 2.NP (M 1:200),
 3. Bloková schéma zapojenia rozvodov ŠK,
- spracované Ing. Gabrielou Faith, autorizovanou stavebnou inžinierkou č. 1770*Z*I4, Telemont, a.s., Hviezdoslavova ul. č. 33, Žilina, v máji 2011;
- Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby:
 - Technická správa,
 - Výkresová časť:
 1. Pôdorys 1.PP - navrhovaný stav (M 1:100),
 2. Pôdorys 1.NP - navrhovaný stav (M 1:200),
 3. Pôdorys 2.NP - navrhovaný stav (M 1:200),
 4. Rez C-C'/Románsky palác,
 5. Rez C-C'/Západné paláce s Kaplnkou (M 1:100),
 6. Rez A-A'/Západné paláce,
 7. Rezy A-A', C-C'/Kapitánsky dom,
- vypracovaná Oľgou Jochmannovou, špecialistkou požiarnej ochrany r. č. 7-012, ul. 1. Mája č. 19 -FAX COPY, Poprad, v máji 2011;

a pre **prípravu a realizáciu** obnovy NKP: Spišský hrad, par. č. 476, k. ú. Žehra, dotknutý orgán určuje tieto **požiadavky**:

1. Najneskôr 30 dní pred začatím prác na obnove a reštaurovaní Románskeho paláca vlastník predloží dotknutému orgánu projektovú dokumentáciu pre konštrukciu pracovného lešenia, ktoré bude nevyhnutné postaviť v plnom rozsahu z vonkajšej i vnútornej strany obvodových múrov paláca, a ktoré musí byť navrhnuté s ohľadom na uskladnenie, transport a manipuláciu kamenných prvkov (opracované kamenosochárske bloky, prvky preklenutí otvorov i lomový kameň), ktoré po ošetrení musia byť rešaurátorskými metódami vrátené na svoje pôvodné miesto, a preto nemôžu byť uskladňované na pracovných skládkach v areáli hradu. Konštrukcia lešenia musí zároveň dočasne zabezpečiť aj vnútro paláca pred zrážkovou vodou či snehom, pričom nesmie zaťažiť klenby nad suterénom paláca, ale zabezpeči vhodný odvod zrážok. Dotknutý orgán odporúča, aby projektant prerokoval projektovú dokumentáciu lešenia aj s kvalifikovaným reštaurátorom so špecializáciou na reštaurovanie kameňa a omietky.

2. Vlastník zabezpečí spracovanie projektovej dokumentácie - 1. etapy komplexnej obnovy NKP, stupeň realizačný projekt, ktorá bude v plnom rozsahu rešpektovať výsledky pamiatkového architektonicko-historického výskumu, predovšetkým jeho položkový návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky, kde sú okrem inventarizácie hodnotných prvkov špecifikované aj požiadavky na reštaurátorský výskum a jeho realizáciu. Pokiaľ projektová dokumentácia nebude obsahovať konkrétnie výsledky reštaurátorského výskumu, resp. nebude zahrňať návrhy na reštaurovanie, tieto predloží vlastník dotknutému orgánu najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác na obnove. Projektovú dokumentáciu v rozpracovanosti vopred odkonzultuje v zmysle § 32 odseku 9 pamiatkového zákona a následne predloží na posúdenie správnemu orgánu v zmysle § 32 odseku 10 pamiatkového zákona. Projektovú dokumentáciu úpravy môže spracovať len fyzická osoba, oprávnená na projektovú činnosť, v zmysle § 32 odseku 8 pamiatkového zákona.
3. Súčasťou predpísanej projektovej dokumentácie bude i spracovanie statického posudku stavebných objektov, zahrnutých do 1. etapy komplexnej obnovy NKP, a pokiaľ sa preukáže nevyhnutnosť, aj návrh lokálneho či dočasného statického zabezpečenia a úpravy. Spôsob statického zabezpečenia (miesto, spôsob kotvenia, a pod.) je vlastník povinný prerokovať s dotknutým orgánom.
4. Súčasťou predpísanej projektovej dokumentácie bude aj spracovanie prípravnej dokumentácie – podrobný grafický návrh (dielenská dokumentácia) nových okenných a dverných výplní – stavebných objektov zahrnutých do 1. etapy komplexnej obnovy NKP, ktorú je vlastník povinný prekonzultovať s dotknutým orgánom.
5. Projektová dokumentácia bude zohľadňovať aj výsledky ďalšej časti predpísanej prípravnej dokumentácie - pamiatkového archeologického výskumu - podľa § 36 pamiatkového zákona, v súlade s § 41 odsekom 4 pamiatkového zákona. Archeologický výskum je oprávnený vykonávať archeologický ústav; iná právnická osoba iba na základe oprávnenia, vydaného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, prostredníctvom fyzických osôb s osobitnou odbornou spôsobilosťou, podľa § 36 odseku 2 a 3 pamiatkového zákona. Zoznam oprávnených právnických osôb na vykonávanie archeologických výskumov sa nachádza na internetovej stránke www.culture.gov.sk. Výsledky výskumu spracuje oprávnená právnická osoba na vykonávanie archeologických výskumov podľa § 10 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“).
6. Vlastník je povinný predložiť jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie, spracovanej oprávnenou osobou, krajskému pamiatkovému úradu a archeologickému ústavu, podľa § 39 odseku 9 pamiatkového zákona. K doteraz vykonanému archeologickému výskumu vydal dotknutý orgán súhlasné záväzné stanovisko č. KE-11/260-02/870/KA dňa 07.03.2011. Výsledky tohto pamiatkového archeologického výskumu budú jedným z podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie 1. etapy komplexnej obnovy kultúrnej pamiatky, stupeň realizačný projekt. Na základe projektovej dokumentácie bude možné upresniť požiadavky pre ďalšiu etapu archeologického výskumu podľa predpokladaných zásahov pod úroveň terénu.
7. Výskumná dokumentácia archeologického výskumu bude okrem iného podľa § 10 Vyhlášky obsahovať:
 - geodetické výškopisné a polohopisné zameranie archeologických nálezov a nálezových situácií (súradnicový systém JTSK a BpV)
 - výškopisný a polohopisný priemet nálezových situácií do katastrálnej mapy
 - grafickú dokumentáciu profilov sond, vyhotovenú v mierke 1:10 alebo 1:20
 - grafickú dokumentáciu archeologických objektov, vyhotovenú v mierke 1:10 alebo 1:20
 - farebne vytlačený výber charakteristickej fotodokumentácie
 - návrh režimu ochrany a možnej prezentácie archeologického náleziska.

- Náklady na výskum uhrádza vlastník NKP, podľa § 38 odseku 1 pamiatkového zákona.
8. Vlastník zabezpečí spracovanie reštaurátorského výskumu a na jeho základe Návrh na reštaurovanie tých častí NKP, ktoré sú osobitne označené v návrhu ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky pamiatkového architektonicko-historického výskumu. Návrh na reštaurovanie NKP spracuje a za jeho obsah podľa § 33 odseku 7 pamiatkového zákona zodpovedá fyzická osoba - reštaurátor, ktorý má odbornú spôsobilosť a zákonom stanovenú prax v požadovanom odbore podľa § 5 odseku 2 písmena a) zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov. K Návrhu na reštaurovanie vydá dotknutý orgán osobitné rozhodnutie a tento Návrh bude ďalším z podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie 1. etapy komplexnej obnovy kultúrnej pamiatky.
 9. Každú prípravnú a každú projektovú dokumentáciu obnovy predloží dotknutému orgánu na posúdenie, podľa § 32 odseku 10 pamiatkového zákona.
 10. Každú závažnú zmenu a zmenu oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska vlastník vopred predloží dotknutému orgánu.

Záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak v tejto lehote nebolo použité pre účel, pre ktorý je určené.

Dotknutý orgán odôvodňuje vydanie záväzného stanoviska takto:

Navrhovateľ: Štúdio J+J, spol. s r.o., Vysoká ul. č. 65, Levoča, na základe splnomocnenia od vlastníka objektu: Slovenského národného múzea, Vajanského nábrežie č. 2, P.O.Box 13, Bratislava, v zastúpení: PaedDr. Rastislavom Púdelkom - generálnym riaditeľom múzea, podľa kópie z výpisu z listu vlastníctva č. 15, podal dňa 07.06.2011 na dotknutý orgán žiadosť o posúdenie projektovej dokumentácie obnovy - rekonštrukcie NKP: **Spišský hrad, par. č. 476, k. ú. Žehra**, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 830/1-43.

Prílohou žiadosti sú: kópia z výpisu z listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, splnomocnenie od vlastníka objektu a projektová dokumentácia, stupeň pre stavebné povolenie.

Pre navrhovanú etapizáciu prípravy a realizácie komplexnej obnovy NKP je nevyhnutné zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie pre každú etapu osobitne. Jednotlivým etapám a stupňom projektovej dokumentácie musí vo vyznačených plochách predchádzať pamiatkový archeologický, resp. doplnkový architektonicko-historický a reštaurátorský výskum.

Vlastník, resp. správca predmetnej NKP (Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči) zabezpečil pamiatkový architektonicko-historický výskum, ktorý dotknutý orgán po preskúmaní a na základe stanoviska Pamiatkového úradu SR odsúhlasiel záväzným stanoviskom č. KE-09/894-2/4465/MA zo dňa 31.07.2009. Na základe nových poznatkov z tohto výskumu bude potrebné zabezpečiť reštaurátorský výskum a spracovať návrh na reštaurovanie tých častí NKP, ktoré predmetný výskum označil v rámci inventarizačného súpisu hodnotných detailov a prvkov.

Návrh na reštaurovanie je žiaduce zahrnúť do projektovej dokumentácie jednotlivých etáp obnovy, nakoľko reštaurovanie predstavuje osobitný druh obnovy, a to najneskôr do stupňa realizačného projektu. Pokiaľ návrh na reštaurovanie vytypovaných častí NKP nebude súčasťou projektovej dokumentácie 1. etapy komplexnej obnovy - stupeň realizačný projekt, vlastník zabezpečí jeho spracovanie a predloží ho najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác na obnove a zároveň zabezpečí koordináciu postupu stavebných a reštaurátorských prác.

Projektová dokumentácia 1. etapy komplexnej obnovy NKP - stupeň realizačný projekt, bude zohľadňovať nielen kapitolu návrh ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnej pamiatky pamiatkového architektonicko-historického výskumu, ale i výsledky ďalšej etapy archeologického výskumu, a to tak, aby spôsob využitia predmetnej kultúrnej pamiatky po obnove a jej spôsob prezentácie boli v súlade s jej pamiatkovými hodnotami. Cieľom archeologického výskumu je overenie existencie a charakteru zaniknutých častí objektu pod úrovňou dnešného terénu, základových murív, zistenie archeologických nálezov, a to za účelom určenia podmienok ochrany nehnuteľných archeologických nálezov. Skúmaná a dokumentovaná

musí byť aj terénna stratigrafia, doteraz neidentifikované archeologické nálezy a nálezové kontexty.

Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad patrí k najvýznamnejším a najväčším súborom hradobnej architektúry na Slovensku a je pamiatkou, zapísanou do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Preto je potrebné dbať na to, aby akékolvek úpravy v areáli hradu nenarušili jeho pamiatkové hodnoty. Spišský hrad s jasne čitateľným stavebným vývojom slohových etáp od 12. storočia až po zánik hradu v roku 1780 je unikátnym príkladom stredovekého kráľovského hradu. Spišský hrad, rozdelený do štyroch celkov (hradné jadro, horné predhradie, stredné predhradie, dolné predhradie), tvorí spolu 43 objektov, ktoré budú na základe výsledkov najnovšieho pamiatkového architektonicko-historického výskumu rozšírené o ďalšie 4 objekty (kapitánsky dom, cisterna III, západná veža, plošina pre delá).

V zmysle ustanovenia § 32 odseku 10 pamiatkového zákona dotknutý orgán preskúmal projektovú dokumentáciu (1. etapa) obnovy NKP, a pretože nezistil dôvody, pre ktoré by odoprel udelenie súhlasu, odsúhlasil predloženú projektovú dokumentáciu a pre zabezpečenie ochrany pamiatkového fondu určil požiadavky pre ďalšiu prípravu a realizáciu obnovy, pričom uložil i určité povinnosti vlastníkovi, špecifikované vo výroku, ktoré je vlastník povinný splniť.

Toto záväzné stanovisko zohľadňuje záujmy, chránené pamiatkovým zákonom, ale nenahrádza stavebné povolenie alebo splnenie oznamovacej povinnosti voči Mestskému úradu Spišská Nová Ves. Prípadné zmeny oproti alebo nad rámec tohto záväzného stanoviska je nutné prerokovať a znova predložiť na posúdenie dotknutému orgánu.

Krajský pamiatkový úrad Košice
Hlavná č. 25

040 01 Košice
-1-

Ing. Kristína Markušová
riadička
Krajského pamiatkového úradu Košice

Doručuje sa:

- Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie č. 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava 16
- SNM – Spišské múzeum, Námestie Majstra Pavla č. 40, P.O.Box 70, 054 01 Levoča
- Štúdio J+J, spol. s r.o., Vysoká ul. č. 65, 054 01 Levoča

Na vedomie:

- Mesto Spišské Vlachy – stavebný úrad, SNP č. 34, 053 61 Spišské Vlachy
- a/a KPÚ Košice