

Odpovede na otázky

V Bratislave, dňa 28.12.2022

Vysvetlenie súťažných podkladov

Predmet zákazky: Plán obnovy a odolnosti - HyperV cluster – serverovská farma

Druh postupu: Nadlimitná zákazka podľa § 66 v zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov potrebných na vypracovanie ponuky poskytuje verejný obstarávateľ toto vysvetlenie súťažných podkladov potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre vyššie uvedený predmet zákazky.

Vysvetlenie súťažných podkladov potrebné na vypracovanie ponuky:

OTÁZKA č. 1:

„V súťažných podkladoch, v súbore „sutazne_podklady_hyperv_cluster_final.docx“ na strane 23 v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky v časti „Blade šasi“ verejný obstarávateľ uvádza pre parameter „Prevedenie“ požiadavku „19“ rack, výška max. 10U“. Obmedzenie Blade šasi na výšku maximálne 10U vnímame ako diskriminačné, nakoľko viaceró výrobcov má v portfóliu šasi vyššie ako 10U. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či trvá na tejto požiadavke, alebo či pripúšťa aj riešenie v šasi vyššom ako 10U, resp. či pripúšťa pre toto riešenie použitie viacerých šasi.“

ODPOVEĎ:

Verejný obstarávateľ na požiadavke výška maximálne 10U pre blade šasi trvá. Práve z dôvodu nediskriminácie bolo povolené aj riešenie s dodaním 2ks šasi (každé maximálne s výškou 10U), ako je uvedené pod tabuľkou v časti B1 na strane 23 súťažných podkladov a aj pod tabuľkou v časti A.2.1 na strane 15 súťažných podkladov, kde je doslova uvedené „* je požadovaný 1ks ale je možné zabezpečiť aj dodaním 2 ks šasi s minimálne šiestimi pozíciami pre blade servre“.