



Č. p.: SE-OHZ2-2022/004768

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou)

podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky, odbor hospodárskeho zabezpečenia, oddelenie všeobecných komodít

Adresa: 812 72 Bratislava, Košická 47

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): <http://www.minv.sk/>

Kontaktná osoba: JUDr. Tomáš Franko

Telefón: 0903313252

E-mail: tomas.franko@minv.sk

II. OPIS

Názov zákazky: Požiadavka na obstaranie maliarskych potrieb prostredníctvom ZsNH pre Úrad MV SR a krajské centrá podpory MV SR.

Druh zákazky: §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

CPV:

37820000-2 - Potreby pre maliarov

39224210-3 - Maliarske štetce

Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko rozdelenie predmetu zákazky na časti by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným či drahým a zároveň potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Nerozdelenie zákazky na časti zohľadňuje najmä ekonomický a funkčný aspekt.

Hlavné miesto poskytovania služieb/dodania tovaru:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Miesto dodania:

Názov		Sídlo		
	MINISTERSTVO	Telefón	E-mail	Internet
	VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY	540989	tomas.franko@minv.sk	www.minv.sk
				IČO 00151866

Sekcia ekonomiky MV SR	Sklad v obci Limbach
Centrum podpory Trnava	Kollárova 31, 917 02 Trnava
Centrum podpory Trenčín	Jilemnického 1, 911 01 Trenčín
Centrum podpory Žilina	Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
Centrum podpory Banská Bystrica	Ústredné sklady MV SR Príboj 560 Slovenská Lupča
Centrum podpory Prešov	Štúrova 7, 080 01 Prešov
Centrum podpory Košice	Rampová 7, Košice

Termín splnenia zákazky:

Do 30 dní od vystavenia objednávky. Platnosť zákazky do 31.12.2022 alebo do vyčerpania finančného limitu.

Opis predmetu zákazky:

Maliarske potreby			TT	KE	TN	PO	ZA	BB	OVK	Počty:
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 40	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 40		50		0			50	100
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 60	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 60		50		0			50	100
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 80	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 80		50		0			50	100
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 100	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 100		50		0			50	100
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 120	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 120		50		0			50	100
Brúsny list pre vibračné brúsky, zrnitosť 180	ks	• Brúsny list • Rozmer – 9,3 x 23 cm • Zrnitosť – 180		50		0			50	100
Brúsny papier, zrnitosť 40	ks	• Brúsny papier • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 40		50		100	50		100	300
Brúsny papier, zrnitosť 60	ks	• Brúsny papier • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 60		50		0	50		100	200
Brúsny papier, zrnitosť 80	ks	• Brúsny papier • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 80		50		50	50		100	250
Brúsny papier, zrnitosť 100	ks	• Brúsny papier • Rozmer – 23 x 28 cm • Zrnitosť – 100		50		50	50		300	450
Brúsny pás antistatický, zrnitosť 60	ks	• Brúsny pás antistatický • Šírka – 11,5 cm • Dĺžka – 50 m • Zrnitosť – 60		0		0			10	10
Brúsny pás antistatický, zrnitosť	ks	• Brúsny pás antistatický • Šírka – 11,5 cm		0		0			10	10

80		• Dĺžka – 50 m • Zrornosť – 80								
Brúsny pás antistatický, zrornosť 100	ks	• Brúsny pás antistatický • Šírka – 11,5 cm • Dĺžka – 50 m • Zrornosť – 100		0		0			10	10
Cement	ks	• Cement • Druh cementu – 32,5 R • Farba – tmavo sivá objem: min. 25 kg		40	5	0	10		100	155
Dekoračná farba	l	• Dekoračná farba v spreji na kov, drevo, sklo, kameň, betón a niektoré plasty • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 0,4 l	20	0		0			20	40
Držiak valca, 10 cm	ks	• Držiak valca • Veľkosť – 10 cm	10	0	3	0	10		10	33
Držiak valca, 25 cm	ks	• Držiak valca • Veľkosť – 25 cm		0	3	0	10		10	23
Farba akrylátová	l	• Akrylátová farba na steny a stropy v interiéri, oteruvzdorná • Farba – biela objem: min. 1 l		0		0	0		10	10
Farba asfaltoliniková	kg	• Asfaltoliniková reflexo- izolačná náterová hmota • Určená na povrchovú úpravu striech, dreva, betónu a podobne • Náter účinne odráža svetelné tepelné lúče • Farba – Ral 9110 (strieborná) objem: min. 1 kg		5		20	0		20	45
Farba asfaltoliniková reflexná izolačná, Ral 9110	kg	• Asfaltoliniková reflexná izolačná farba na povrchy, kde je potrebné odrážanie slnečných lúčov • Farba – Ral 9110 (strieborná) objem: min. 1 kg		0		0	0		50	50
Farba fasádna, biela	l	• Šetrná akrylátová fasádna farba, vyrobená na základe vodnej disperzie polymérnych spojív • Farba – biela objem: min. 1 l		0		0	0		50	50
Farba maliarska interiérová	kg	• Interiérová maliarska farba • Farba – biela objem: min. 1 kg	500	200	80	0	750	200	100	1830
Farba na betón, , Ral 1038	l	• Farba na betón • Farba – Ral 1038 (sivá) objem: min. 1 l		10		15		50		75
Farba na kov a drevo, Ral 7005	l	• Špeciálna samozákladová náterová hmota, vrchná a základná farba na kov a		0		20	0		20	40

		drevo • Farba – Ral 7005 (šedá) objem: min. 1 l							
Farba na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch, biela	kg	• Farba na povrchovú úpravu ciest a iných asfaltových plôch, betónu, omietok a vláknoementu • Farba – biela objem: min. 1kg		0	10	10		30	50
Farba na vrchný náter radiátorov	kg	• Špeciálna syntetická lesklá farba na vrchný náter radiátorov v interiéri • Rýchloschnúca • Farba – biela objem: min. 1kg		0	30	25		50	105
Farba protiplesňová interiérová	kg	• Protiplesňová interiérová farba • Farba – biela objem: min. 1kg		0	80	10	20	50	160
Farba rýchloschnúca disperzná	kg	• Rýchloschnúca disperzná farba s vysokou krycou schopnosťou • Farba – matná biela objem: min. 1kg		0	0				0
Farba samozákladová antikorózna, Ral 9006	l	• Špeciálna samozákladová antikorózna, alkyduretánová vrchná i základná farba v jednom • Farba – Ral 9006 (strieborná) objem: min. 1 l		0	0	0			0
Farba tabuľová	kg	• Tabuľová farba na povrchovú úpravu tabúľ, sololitových dosiek, dreva, v interiéri a exteriéri • Farba – matná čierna • Náter je oteruvzdorný, odolný voči vode, má zlepšenú umývateľnosť objem: min. 1 l		0	0	0			0
Farba tekutá tónovacia	kg	• Tekutá tónovacia farba • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 1kg		0	10	0	0		10
Farba umývateľná a oteruvzdorná, 1 kg	kg	• Umývateľná a oteruvzdorná farba • Farba – biela objem: min. 1kg		0	50	50	100		200
Farba vnútorná proti plesni, 1 l	l	• Vnútorná farba proti plesni • Farba – biela objem: min. 1 l		0	0	0	100	50	150
Farba základná syntetická, Ral 0100	kg	• Základná syntetická farba • Farba – Ral 0100 (biela) objem: min. 1 kg		0	20	0			20
Farba základná syntetická, Ral 0840	kg	• Základná syntetická farba • Farba – Ral 0840 (červenohnedá) objem: min. 1 kg		0	20	50			70
Fermež ľanová	kg	• Fermež na základné napúšťanie dreva, objem:		0	0	20			20

		min. 1 kg								
Flexibilná škárovacia hmota	kg	• Flexibilná škárovacia hmota • Odolnosť proti vzniku trhlín a poškriabaniu • Zvýšená odolnosť proti plesniam • Vysoká stálosť farieb • Vhodná do interiéru aj exteriéru • Farba – sivá objem: min. 1 kg		0	5	0	0		50	55
Fólia mikroténová, 4 x 5 m	ks	• Zakrývacia mikroténová fólia • Rozmer – 4 x 5 m	150	0	10	30	200	50	250	690
Fólia mikroténová, 4 x 12,5 m	ks	• Zakrývacia mikroténová fólia • Rozmer – 4 x 12,5 m		0		30	50	50	250	380
Hubka brúsna	ks	• Hubka brúsna • Rozmer – 10 x 70 x 2,5 cm • Zrornosť – podľa ponuky		0		0	20		50	70
Kefa drôtená	ks	• Drôtená kefa 5-radová • Pomosadzovaný oceľový drôt • Drevená rúčka		0		10	25	50	50	135
Ľadové kvety v spreji	l	• Vysoko odolná syntetická biela farba s efektom zamrznutého skla, objem: min. 100 ml		0		0	0		50	50
Lak lodný	l	• Zmes alkyduretánovej živice a rozpúšťadiel s prídavkom aditív • Transparentná povrchová úprava dreva v interiéroch a exteriéroch • Zvyšuje odolnosť dreva voči vode a vlhkosti objem: min. 750 ml		0		0	0	10	50	60
Lak podlahový na parkety	l	• Podlahový lak na parkety, objem: min. 1 l		0		0	10			10
Lazúra syntetická ochranná na drevo, Ral 0631	l	• Syntetická ochranná lazúra na drevo • Farba – Ral 0631 (dub) objem: min. 1 l		0		10	20			30
Lepiaca zmes	kg	• Lepiaca zmes pre lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb, objem: min. 1 kg		0		0	0		50	50
Lepidlo disperzné na drevo	kg	• Disperzné lepidlo na drevo • Vodovzdorné objem: min. 1 kg		0		20	10	10	50	90
Lepidlo disperzné na tapety	kg	• Disperzné lepidlo na tapety, objem: min. 1 kg		0		0	0		50	50

Lepidlo interiérové na drevo	kg	• Interiérové lepidlo na drevo, objem: min. 1 kg		0		0	0	5	20	25
Lepidlo na podlahy	kg	• Lepidlo na podlahy, objem: min. 1 kg		0		0	5	20		25
Lepidlo sekundové	ks	• Univerzálne sekundové lepidlo	20	0		0	50		40	110
Lepidlo univerzálne	ks	• Univerzálne lepidlo • Na lepenie dreva, skla, kovu, plastu, keramiky, umelého a prírodného kameňa, betónu, sadrokartónu, kobercov	5	0		0	0		40	45
Lepidlo univerzálne	l	• Univerzálne lepidlo, objem: min. 1 l		0		0	10		40	50
Liehové moridlo	l	• Moridlo na farbenie dreva • Farba – rôzne, podľa ponuky objem: min. 0,5 l		0		10	0			10
Lyžica na murovanie	ks	• Moridlo na farbenie dreva • Farba – rôzne, podľa ponuky		0		0	10			10
Miešadlo kruh	ks	• Kruhové miešadlo na farbu • Rozmer – 10 x 60 cm		0		0	10		10	20
Montážna pena, nízkoexpanzná	ks	• Montážna pena, nízkoexpanzná • Bez rozpínacích tlakov • Vysoká odolnosť proti plesniam • Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom • Tepelná odolnosť – -40 / +90 ° C (po vytvrdnutí) • Aplikačná teplota – +5 / +35 ° C • Objem – min. 750 ml	10	10		70	50			140
Mriežka stieracia	ks	• Stieracia mriežka na valec • Rozmer – 26 x 28 cm		30	5	0	20		10	65
Odhrdzovací prípravok	ks	• Odhrdzovací prípravok na odstránenie hrdze z kovových častí strojov, trubiek a plechov		10		0	0		30	40
Odstraňovač starých náterov	l	• Odstraňovač starých náterov • Určený na odstraňovanie starých náterov a odlakovávanie predmetov • Vhodný na kov, keramiku, skla, polyetylén, drevo a podobne • objem - min. 400 ml spray		10		0	0		30	40
Omietka štuková	kg	• Hotová namiešaná štuková omietka na finálne úpravy stien a múrov, objem: min. 1 kg		0		100	50			150

Omietka štuková	kg	• Vápenno cementová ručná omietka pre vnútorné a vonkajšie použitie • Farba – biela objem. Min. 1 kg		0		0	50			50
Páska lepiaca kobercová	m	• Obojstranná lepiaca páska na koberce • Dĺžka – 5 m • Šírka – 5 cm balenie min. 5 m	30	50	10	10	100	30	50	280
Páska maliarska	m	• Maliarska páska • Dĺžka – 50 m • Šírka – 4,8 cm balenie min. 50 m		50	10	30	500		50	640
Penetrácia hĺbková	l	• Hĺbková penetrácia jemná, priedušná, po zaschnutí transparentná disperzia, objem: min. 1 l		0		100	50	30	50	230
Penetrácia hĺbková	l	• Hĺbková penetrácia na spevnenie savých podkladov ako omietka, sadrokartón, betón, objem: min. 1 l		0		0	0		50	50
Penetrácia univerzálna	l	• Univerzálna penetrácia, objem: min. 1 l	150	50		0	50		50	300
Penetračný náter	l	• Penetračný náter na báze vodnej disperzie styrenakrylátového kopolyméru, objem min. 1 l		0		0	0		50	50
Penový valec, 10 cm	ks	• Valec na maľovanie • Veľkosť – 10 cm		0		30	10		25	65
Penový valec s držiakom, 10 cm	ks	• Valec na maľovanie s držiakom valca • Veľkosť – 10 cm		0	5	0	10		25	40
Pistoľ aplikačná	ks	• Pistoľ na aplikáciu všetkých druhov montážnych PU lepidiel, akrylových tmelov, silikónov, MS polymérov v kaťušiac	5	0	3	5	10		25	48
Rebrík drevený dvojité, 5-stupienkový	ks	• Drevený rebrík dvojité • Pevná drevená konštrukcia s masívnym kovaním • Počet stupienkov – 2 x 5 • Minimálna výška – 1,6 m • Opatrený bezpečnostnými retiazkami proti roztvoreniu • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		0	0		10	10
Rebrík drevený dvojité, 8-stupienkový	ks	• Drevený rebrík dvojité • Pevná drevená konštrukcia s masívnym kovaním • Počet stupienkov – 2 x 8 • Minimálna výška – 2,6 m • Opatrený bezpečnostnými retiazkami proti roztvoreniu • Nosnosť – minimálne 150		0		0	0		10	10

		kg								
Rebrík dvojdielny univerzálny	ks	• Dvojdielny univerzálny rebrík • Počet priečok – 2 x 11 • Maximálna výsuvná dĺžka – 5,13 m • Možno použiť ako výsuvný rebrík alebo ako štafle • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		5	0		10	15
Rebrík dvojstranný hliníkový, 4-stupňový	ks	• Dvojstranný hliníkový rebrík • Počet stupňov – 2 x 4 • Vrechné stupne spojené do plošiny • Protisklzové, široké a bezpečné nášľapy • S poistkou proti zloženiu či rozloženiu • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		15	0		10	25
Rebrík dvojstranný hliníkový, 8-stupňový	ks	• Dvojstranný hliníkový rebrík • Počet stupňov – 2 x 8 • Vrechné stupne spojené do plošiny • Protisklzové, široké a bezpečné nášľapy • S poistkou proti zloženiu či rozloženiu • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		20	0		10	30
Rebrík hliníkový skladací	ks	• Hliníkový skladací rebrík • Počet priečok – 4 x 4 • Dĺžka zloženého rebríka – 2,32 m • Maximálna dĺžka rozloženého rebríka – 4,7 m • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		0	0		10	10
Rebrík teleskopický	ks	• Teleskopický výsuvný rebrík pre profesionálne použitie • 12 nastavení / priečok až do výšky 3,8 m • Šírka – 47 cm • Výška pri zložení – 87 cm		0		0	0		10	10
Rebrík trojdielny univerzálny, 3x11	ks	• Trojdielny univerzálny viacúčelový rebrík • Počet priečok – 3 x 11 • Počet dielov – 3 • Minimálna nosnosť – 150 kg • Šírka profilu – 71 mm • Približná výška		0		10	0		10	20

		rozloženého rebríka (do A tvaru) – 2,6 m • Približná výška rozloženého rebríka (do A tvaru s vysunutím jedného ramena) – 4,3 m • Približná výška rozloženého rebríka (do zvislého tvaru spojením všetkých troch ramien) – 6,6 m • Približná výška zloženého rebríka – 2,9 m								
Rebrík výsuvný hliníkový	ks	• Výsuvný hliníkový rebrík • Počet priečok – 2 x 11 • Minimálna výška zloženého rebríka – 3,14 m • Minimálna výška vysunutého rebríka – 5,10 m • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		10	0		10	20
Riedidlo C 6000	l	• Nitrocelulózové (acetónové) riedidlo C 6000 na riedenie nitrocelulózových náterových látok, objem: min. 1 l	20	0	5	50	100	50	20	245
Riedidlo S 6006	l	• Riedidlo S 6006 na riedenie syntetických a olejových náterových látok, objem: min. 1 l	20	0	10	50	50	80	20	230
Sadra modelárska	kg	• Univerzálna sadra pre kúrenárske, vodoinštalačné, elektroinštalačné, stavebné a modelárske práce • Farba – biela objem: min. 1 kg	10	0	5	30	50			95
Sadra štukatárska	kg	• Univerzálna sadra pre vodoinštalačné, kúrenárske, elektroinštalačné a stavebné práce • Farba – sivá objem: min. 1 kg		0		0	50			50
Silikón transparentný	ks	• Transparentný univerzálny silikón na utesnenie škár v stavebných konštrukciách objem: min. 280 ml	5	60	10	30	100		50	255
Skladacie schodíky, 2-stupienkové, jednostranné, s plošinou	ks	• Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 2 • Nosnosť – minimálne 150 kg		0		0	0	10	20	30
Skladacie schodíky, 4-stupienkové, jednostranné, s plošinou	ks	• Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 4 • Nosnosť – minimálne 150 kg		0	2	20	0	15	20	57

Skladacie schodíky, 5-stupienkové, jednostranné, s plošinou	ks	• Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 5 • Nosnosť – minimálne 150 kg		0	2	20	10	15	20	67
Skladacie schodíky, 7-stupienkové, jednostranné, s plošinou	ks	• Schodíky jednostranné, skladacie • Počet stupienkov – 7 • Nosnosť – minimálne 150 kg		0	2	10	0	15	20	47
Stierka sadrová, 1 kg	kg	• Univerzálna jemná hladená ušľachtilá sadrová omietka s vysokou belosťou • Farba – biela - objem: min. 1 kg		0	5	0	20			25
Stierková omietka, 1 kg		• Vnútna stierková omietka plastickej konzistencie, hladká • Farba – biela - objem: min. 1 kg		0		60	20			80
Špachtľa oceľová, šírka 4 cm	ks	• Špachtľa oceľová • Veľkosť – 4 cm		0		10	50	10	20	90
Špachtľa oceľová, šírka 6 cm	ks	• Špachtľa oceľová • Veľkosť – 6 cm		0		0	0	10	20	30
Špachtľa oceľová, šírka 10 cm	ks	• Špachtľa oceľová • Veľkosť – 10 cm		0		0	10	10	20	40
Štetec plochý, šírka 20 mm	ks	• Štetec maliarsky plochý • Šírka – 20 mm	10	0		20	20	50	20	120
Štetec plochý, šírka 50 mm	ks	• Štetec maliarsky plochý • Šírka – 50 mm	30	50	10	50	30	50	40	260
Štetec plochý, šírka 100 mm	ks	• Štetec maliarsky plochý • Šírka – 100 mm	10	50	10	50	10	30	20	180
Štetec zárohový, šírka 2 palce	ks	• Štetec zárohový • Šírka – 2 palce	15	0	10	30	20		10	85
Štetec zárohový, šírka 2,5 palca	ks	• Štetec zárohový • Šírka – 2,5 palca	15	0		0	0		10	25
Štetec zárohový, šírka 3 palce	ks	• Štetec zárohový • Šírka – 3 palce		20		0	20		10	50
Technický benzín	l	• Benzín technický • Odmasťovač určený na odmasťovanie najmä kovových povrchov a umývanie znečistených kovových predmetov - objem: min. 1 l	10	0	10	0	20	10	30	80
Technický lieh	l	• Lieh technický denaturovaný, objem: min. 1 l		0	10	0	50		20	80
Technický petrolej	l	• Technický petrolej na svietenie, kúrenie a ako odmasťovací prostriedok na technické účely, objem: min. 1 l		0		0	0		10	10

Tmel na drevo	kg	• Disperzná vyrovnávacia hmota na opravy povrchových chýb a poškodení • Farba – rôzne, podľa ponuky - objem: min. 750 g		10		0	0		10	20
Tmel silikónový	ks	• Neutrálny univerzálny silikónový profi tmel - objem: min. 280 ml		10		0	30		10	50
Tmel sklenársky	kg	• Univerzálny olejový tmel na utesňovanie tabuľových skiel do drevených i kovových rámov, objem: min. 1 kg		5		0	2			7
Tyč teleskopická, 2 m	ks	• Teleskopická kovová tyč na maľovanie • Dĺžka – 2 m	10	0		0	5		10	25
Tyč teleskopická, 3 m	ks	• Teleskopická kovová tyč na maľovanie • Dĺžka – 3 m		0		10	5	20	10	45
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1000	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1000 (biela) - objem:– min. 0,6 l		0		0	10			10
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1100	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1100 (stredne šedá) - objem: min. 0,6 l		0	4	30	10			44
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1999	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1999 (čierna) - objem: min. 0,6 l		0	4	30	10			44
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 2430	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 2430 (hnedá čokoládová) - objem: min. 0,6 l		0		30	0			30
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 2880	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 2880 (hnedá gaštanová) - objem: min. 0,6 l		0		0	30			30

Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 4550	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 4550 (modrá) objem: min. 0,6 l		0		30	20			50
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 5300	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 5300 (zelená) objem: min. 0,6 l		0	4	30	20			54
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 6003	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 6003 (slonová kosť) objem: min. 0,6 l		0		0	10			10
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 6200	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 6200 (žltá svetlá) objem: min. 0,6 l		0	4	30	20			54
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 8140	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 8140 (červená svetlá) objem: min. 0,6 l		0		30	20			50
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 0110	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 0110 (šedá) objem: min. 4 l		0		0	10			10
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 1100	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 1100 (stredne šedá) objem: min. 4 l		0		0	5			5
Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, Ral 2320	l	• Univerzálny syntetický vrchný lesklý náter na kov a drevo, v interiéroch aj exteriéroch • Farba – Ral 2320 (kávovo hnedá) objem: min. 4 l		0		0	5			5
Valec fasádny, 27 cm	ks	• Fasádny valec • Veľkosť – 27 cm		0		0	0		10	10
Valec maliarsky, 10 cm	ks	• Valec na maľovanie • Veľkosť – 10 cm	20	0		0	20		10	50
Valec na maľovanie, 18 cm	ks	• Valec na maľovanie • Veľkosť – 18 cm		0		0	0		10	10
Valec na maľovanie,	ks	• Valec na maľovanie	30	0	5	50	20		10	115

25 cm		interiéru • Veľkosť – 25 cm								
Valec na maľovanie s držiakom valca, 25 cm	ks	• Valec na maľovanie + držiak valca • Veľkosť – 25 cm	10	0	5	50	30		10	105
Vanička na farbu	ks	• PVC nádoba na farbu pre valce do 10 cm • Rozmer – 15 x 32 cm, povolené rozpätie +/- 10 %	10	0	5	0	20		10	45
Vedro murárske	ks	• Vedro murárske • Materiál – Polyetylén • Objem – min. 10 l		0	4	0	20	5	10	39
Základná syntetická antikorózná farba, Ral 0100	l	• Základná syntetická antikorózná farba pod syntetické a iné lesklé nátery • Farba – Ral 0100 (biela) objem: min. 0,6 l		0		30	0			30
Základná syntetická antikorózná farba, Ral 0840	l	• Základná syntetická antikorózná farba pod syntetické a iné lesklé nátery • Farba – Ral 0100 (biela) • Základná syntetická antikorózná farba pod syntetické a iné lesklé nátery • Farba – Ral 0840 (červenohnedá) objem: min. 0,6 l				0	20			20
Základný syntetický náter, Ral 0199	l	• Základný syntetický náter pod syntetické, vodou riediteľné a nitrocelulózové náterové hmoty • Na náter kovu (konštrukcie, stroje, ploty), dreva a silikátových podkladov (omietky, betón) • Možné použiť v interiéri aj exteriéri • Farba – Ral 0199 (čierna) objem: min. 0,6 l		0		0	0		40	40
Zakrývací papier	m	• Šírka: 1 m • Dĺžka 20 m • Balenie: min. 20 m • Materiál 220g + textília				0	20		100	120

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požiadavke na predmet zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadiť akoby nebolo predložené.

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota zákazky je zistená na základe prieskumu trhu oslovením subjektov faxom alebo e-mailom vo výške: ≤ 54.827,72 Eur bez DPH.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe aritmetického priemeru cien zistených oslovením subjektov faxom alebo e-mailom. Predpokladaná cena je vrátane dopravy a balného.

Zákazka bude zabezpečovaná z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu, verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani platby vopred.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo v cene zahrnuté:

- V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady, ktoré môže uchádzač účtovať verejnému obstarávateľovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním materiálu.
- V cenovej ponuke musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a tovarom/~~službou/stavebnými prácami~~, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnému obstarávateľovi. Ako napríklad balné, vyskladnenie, uskladnenie, kilometrovné, nakládka, dezinfekcia, vykládka (napr. hydraulickou rukou), stojné, technické revízie, návod na používanie v slovenskom jazyku a pod..
- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záruku min. 24 mesiace. Záruka začína plynúť dňom dodania, t.j. odo dňa uvedenom v dodacom liste.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných väd, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatiu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, ~~uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu~~, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.
- Uchádzač predkladá čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komunikácia:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačom resp. záujemcami postupovať v zmysle §20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.probiz.com> v položke „Knížnica manuálov a odkazov“.)

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zrealizovania autentifikácie je uvedený v dokumente „Manuál registrácie

záujemcu/uchádzača“ na webovom sídle systému <https://josephine.proebiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“).

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: **30.11.2022**

Čas: **15:00 hod**

Spôsob predkladania ponúk:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.

V. PODMIENKY ÚČASTI

1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a lebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.
2. čestné prehlásenie že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Návrh na kritériá hodnotenia je určený: dodržanie technických požiadaviek na tovar alebo služby definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky a najnižšia cena.

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku v tabuľke podľa prílohy k tejto výzve:

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Výsledkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky na dodanie tovaru - samostatné objednávky.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
-

Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač nepredkladá nakoľko verejný obstarávateľ má prístup k informačným systémom verejnej správy.

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov (tlačivo na súhlas je v prílohe tejto výzvy) a vyhlásenie, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Ing. Martina Hrnčiarová
riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia
sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

V Bratislave, dňa 25.11.2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Predložením cenovej ponuky

uchádzač:(uviesť názov uchádzača a adresu).....

zastúpený:(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača)

na predmet zákazky s názvom:

Požiadavka na obstaranie maliarskych potrieb prostredníctvom ZsNH pre Úrad MV SR a krajské centrá podpory MV SR.

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas

pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov

- v rozsahu a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,
- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,
- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a
- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

V, dňa

.....
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Čestné vyhlásenie

Týmto ako uchádzač v zákazke:

Požiadavka na obstaranie maliarskych potrieb prostredníctvom ZsNH pre Úrad MV SR a krajské centrá podpory MV SR.

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

vyhlasujem, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemám uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V dňa

.....
meno priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača¹

¹⁾ V prípade ak máte v obchodnom registri alebo v inom registri uvedené, že **konáte tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu pripojíte svoj vlastnoručný podpis, žiadame k podpisu pripojiť aj pečiatku.**

Ak čestné vyhlásenie nepodpisuje osoba, ktorej toto právo vyplýva z obchodného alebo iného registra žiadame k podpísaným listinám pripojiť aj dokument preukazujúci oprávnenie na zastupovanie k podpisu listín, ktoré tvoria podklady k verejnému obstarávaniu.