

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

ČÍSLO MIEST.	MIESTNOSŤ	PLOCHA M2	POD-LAHA	PODLAHA SOKEL	STROP STENY
1.01	SCHODISKO	19,37	P6	EXISTUJÚCA PODLAHA EXIST. TERAZZO A KAMENNÉ SCHODY KERAMICKÝ SOKEL, V=100MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD + MALBA (BIELA) UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER).V=1500MM SADROKART./MUROVANÉ STENY + MALBA (BIELA)
1.02	ZÁDVERIE/CHODBA	14,72	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÝ SOKEL, V=100MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD + MALBA (BIELA) UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER).V=1500MM SADROKART./MUROVANÉ STENY + MALBA (BIELA)
1.03	ADMINISTRATÍVA	43,80	P2	EXISTUJÚCA PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA EXISTUJÚCE PVC, EXISTUJÚCI SOKEL,V=100MM PVC	EXIST. SADROKAR PODHLAD + MALBA (BIELA) EXISTUJÚCI UMÝVATEĽNÝ POVRCH EXIST. SADROKARTÓNOVÉ STENY + MALBA (BIELA)
1.04	ŠATŇA	7,04	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÝ SOKEL, V=100MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD + MALBA (BIELA) UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER).V=1500MM SADROKART./MUROVANÉ STENY + MALBA (BIELA)
1.05	CHODBA	7,29	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÝ SOKEL, V=100MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD + MALBA (BIELA) UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER).V=1500MM SADROKART./MUROVANÉ STENY + MALBA (BIELA)
1.06	CHODBA	10,53	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÝ SOKEL, V=100MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD + MALBA (BIELA) UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER).V=1500MM SADROKART./MUROVANÉ STENY + MALBA (BIELA)
1.07	UMYVÁREŇ, WC	6,37	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTIŠMYKOVÁ KERAMICKÝ SOKEL, V=100MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD + MALBA (BIELA) UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER).V=1500MM SADROKART./MUROVANÉ STENY + MALBA (BIELA)
1.08	HERŇA + SPÁLŇA	52,05	P3	PROTIŠMYKOVÁ PODLAHA NAPR. PVC, LINOLEUM, LIATA SOKEL,V=100MM (KER. ALT. PVC)	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD + MALBA (BIELA) UMÝVATEĽNÝ POVRCH (OLEJ.NÁTER).V=1500MM SADROKART./MUROVANÉ STENY + MALBA (BIELA)
1.NP SPOLU		161,17	m2		

Legenda značiek PO


N á z o v	Grafická značka
Požiarno deliaca konštrukcia (ohraničenie požiarneho úseku)	---
Odstupová vzdialenosť	Odstup
Východ na voľné priestranstvo	→
Vstup hlavný	→
Úniková cesta, označenie smeru	→
Uniková cesta, únikový východ	→
Požiarny uzáver	P
Požiarny úsek	N1.02-I Š-P1.01/N3-I
Požiarna odolnosť stropnej konštrukcie	Δ

Požiarna odolnosť konštrukcie	REI3001
ABC práškový prenosný hasiaci prístroj – 6 kg	Pr6
Hadícový naviják	→
Požiarna odolnosť strešného plášt (nešíri požiar po povchu)	Crooft(4)
Núdzové osvetlenie (2lx v osi únikovej cesty)	NO
Ohlasovňa požiaru	OP
Telefón	☎
Zdroj vody	☒
STOP tlačidlo + Pož. tabuľka	STOP
Hlavný vypínač elektro + Pož. tabuľka	el.

POZNÁMKY

Stavebné konštrukcie a materiály pozri TS-P0.
Požiarne dvere sú so samozatváračom.
Na strechu vedie vnútorný prístup.
Na dverách únikových východov sa odporúča únikové kovanie.
Vykurovanie pozri technickú správu P0.
Hadícový naviják + požiarne vodovod pozri technickú správu P0.
Požiarne voda pozri TS.
Neriešená pôvodná budova je v II.SPB podľa STN 73 0834 (pozri TS-P0).

P1 EW 30 C3-D3



M PRO s.r.o. Kadnárova 23 831 52 Bratislava mproso@gmail.com 00421 905 489 533		OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA		DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮ ARCHITEKTONICKE A STAVEBNÉ RIEŠENIE	
Autor: Ing. A.Marcík Spolupráca: Ing.Ing.arch.Mgr.art.J.Kuráň Ing. D.Marcíková Ing. M.Greguš		Stavebník: Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Hrubá Borša		Stupeň PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	
Hlavný inžinier projektu: Ing.A.Marcík Zodpovedný projektant: Ing.A.Marcík Projektant: P.A.T. s.r.o. Ing. J.Tkáč,PhD.		Miesto stavby: Obec Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka Parc.č.: 59/5 Stavebný objekt: OBNOVA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA		Dátum: 11/2021 Zák.číslo: HRB112021 Formát: 2x44	
Obsah výkresu: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby PÔDORYS 1.NP		Mierka: 1:50 Číslo výkresu: Po02			