




OZN.	POPIS: PSV-VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - OPLECHOVANIE ATIKY			
K1				
	POPIS PRVKU	DĹŽKA (bm)	HRÚBKA PLECHU (mm)	ROZVINUTÁ ŠÍRKA PLECHU (mm)
	OBVODOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY, KOTVENIE NA SPÁDOVANÝ PODKLAD 5%; SPÁDOVANIE DO PLOCHY STRECHY	69,2	0,6(PLECH)+ 0,6(PVC VRSTVA)	620
				MATERIÁL/FARBA
				POPLASTOVANÝ PLECH - SIVÝ

OZN.	POPIS: PSV-VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - OPLECHOVANIE ATIKY			
K2				
	POPIS PRVKU	DĹŽKA (bm)	HRÚBKA PLECHU (mm)	ROZVINUTÁ ŠÍRKA PLECHU (mm)
	OBVODOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY, KOTVENIE NA SPÁDOVANÝ PODKLAD 5%; SPÁDOVANIE DO PLOCHY STRECHY	12,0	0,6(PLECH)+ 0,6(PVC VRSTVA)	540
				MATERIÁL/FARBA
				POPLASTOVANÝ PLECH - SIVÝ

OZN.	POPIS: PSV-VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV -STREŠNÝ ŽĽAB			
K3				
	POPIS PRVKU	DĹŽKA (bm)	HRÚBKA PLECHU (mm)	ROZVINUTÁ ŠÍRKA PLECHU (mm)
	STREŠNÝ ODVODŮVACÍ ŽĽAB, SKLON MIN5% K ZVODOVÝM POTRUBIAM	57,46	0,6(PLECH)+ 0,6(PVC VRSTVA)	530
				MATERIÁL/FARBA
				POPLASTOVANÝ PLECH - SIVÝ

POZNÁMKA:ZMENU PRVKOV TREBA KONZULTOVAŤ S INVESTOROM A PROJEKTANTOM!!!

ROZMERY VÝROBKOV JE POTREBNÉ SKONTROLOVAŤ NA STAVBE

OBSAH: PSV-VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	POLOŽKA: K1; K2; K3;	OBJEKT: PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE - NOVÝ OBJEKT BUČANY, PARC. č.1628; 1627	ČÍS. STR.: 01
			DÁTUM: 11/2022