


KANALIZAČNÁ ŠACHTA TEGRA 600 S PLASTOVÝM POKLOPOM A PACHOTESNÝM S MADLOM



MONTÁŽNY NÁVOD

ŠACHTU OSADIŤ NA ZHUTNENÚ PIESKOVÚ ALEBO ŠTRKOPIESKOVÚ PLOCHU. PO NAPOJENÍ POTRUBIA A SMEROVÝM A VÝŠKOVÝM ZAROVNANÍM SA ŠACHTA OBSYPÁVA PO VRSTVÁCH O MAXIMÁLNEJ VÝŠKE 300 MM PIESKOM, ŠTRKOPIESKOM (VEĽKOSŤ ZRNA MAX. 16 MM). JEDNOTLIVÉ VRSTVY JE NUTNÉ RIADNE ZHUTNIŤ. PRE HORNÝ OBSYP ŠACHTY JE MOŽNÉ POUŽIŤ PREOSIEVANÚ VYKOPANÚ ZEMINU ALEBO I VÝKOP ZBAVENÝ VEĽKÝCH KAMEŇOV A BIOLOGICKÝCH ZMESÍ NAPR. KOREŇOV. MATERIÁLY PRE OBSYP ŠACHTY BY MALI UMOŽŇOVAŤ DOSTATOČNÉ HUTNENIE. PRI HUTNENÍ OBSYPU JE NUTNÉ DORŽOVAŤ POSTUP PRÁC A POKYNY OD VÝROBCU.

STAVEBNÉ PRÁCE BUDÚ REALIZOVANÉ PODĽA PRACOVNÝCH, TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH ŠTANDARDOV A REVÍZIÍ. V TEJTO DOKUMENTACI PROJEKTANT UVÁDZA ODPORUČANÉ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, ABY BOLÍ DOSIAHNUTÉ POŽADOVANÉ TECH. PARAMETRE. TIETO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ INÝMI, ZA PREDPOKLADU ZACHOVANIA TECH. PARAMETROV AKÉ MÁ ODPORUČANÝ STD. PRÍPADNÉ NAHRADENIE ODPORUČANÝCH ŠTANDARDOV MUSIA BYŤ KONZULTOVANÉ S PROJEKTANTOM A ODSOUHLASENÉ STAVEBNÍKOM.

Hl. projektant	Ing. Jozef Špirko	ENAU, s.r.o. Ing. Pavol Fedorčák, Phd. Komárany 59, Vranov n/T t.č. 0949803607 email: fedorcak@enau.sk	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, Phd.		
Vypracoval	Ing. Ervín Vasilišin, Ing. Pavol Fedorčák, Phd.		
Stavebník	Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01		
Miesto stavby	p.č.: 4506/1, k.ú.: Svidník	Číslo zákazky	2021-044
Názov stavby	SO-01 KOMUNITNÉ CENTRUM	Formát	1 x A4
Objekt	SO-04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	Dátum	02/2021
Obsah	PLASTOVÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA	Stupeň	DSP
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV	Mierka	1:50
		Číslo výkresu	D4.4