PÔDORYS–"Mr1" – M 1:25



DETAIL A – M 1:5



PÔDORYS–"Mr2" – M 1:25



Kotviaca platnička "4/Z"– M 1:5



POHL'AD NA MREŽE–"Mr1"– M 1:25



POHL'AD NA MREŽE–"Mr2" – M 1:25



VÝPIS MATERIÁLU NA MREŽE " Mr1"-1ks (Celkom 4ks)

OZN.	POPIS	HMOTNOSŤ kg/m,kg/ks	DĽŽKA/POČET m/ks	∑ HMOTNOSŤ kg
1/Z	TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–40/40/4mm	4,440	9,80 m	43,512
2/Z	TYČ OCEĽOVÁ KRUHOVÁ ø 15 mm	1,390	14,76 m	20,516
3/Z	PÁSOVÁ OCEĽ 40/6 mm	1,880	4,40 m	8,272
4/Z	PÁSOVÁ OCEĽ 50/5 mm VO TVARE "L" – 140mm + 110mm, KOTVENÝ DO OSTENIA 1 x TRUBKOVOU KOTVOU ø 10/80 mm	1,960	8x0,250m	3,920
5/Z	POZINKOVANÁ SKRUTKA SO ŠESŤHRANNOU HLAVOU M8x55mm + PODLOŽKY + MATICA	0,034	8 ks	0,272
				76,50 kg/ks
			CELKOM 4x76,50=	306,00 kg

VÝPIS MATERIÁLU NA MREŽE " Mr2"-1ks (Celkom 1ks)

OZN.	POPIS	HMOTNOSŤ kg/m,kg/ks	DĽŽKA/POČET m/ks	∑ HMOTNOSŤ kg
1/Z	TENKOSTENNÝ PROFIL OCELOVÝ UZATVORENÝ SO ŠTVORCOVÝM PRIEREZOM (JÄKL)–40/40/4mm	4,440	9,80 m	43,512
2/Z	TYČ OCEĽOVÁ KRUHOVÁ ø 15 mm	1,390	15,36 m	21,350
3/Z	PÁSOVÁ OCEĽ 40/6 mm	1,880	4,20 m	7,896
4/Z	PÁSOVÁ OCEĽ 50/5 mm VO TVARE "L" – 140mm + 110mm, KOTVENÝ DO OSTENIA 1 x TRUBKOVOU KOTVOU ø 10/80 mm	1,960	8x0,250m	3,920
5/Z	POZINKOVANÁ SKRUTKA SO ŠESŤHRANNOU HLAVOU M8x55mm + PODLOŽKY + MATICA	0,034	8 ks	0,272
				76,95 kg/ks
			CELKOM 1x76,95=	76,95 kg

Oceľ 11 373

Oceľová konštrukcia je celozváraná. Výrobná skupina "B" (STN 73 2601)

Všetky prvky ok : 1 x náter základný + 2 x krycí náter – farba podľa farebného riešenia

Poznámka: Skutočné rozmery otvoru namerať priamo na stavbe !!!
Kotviaca platnička "4/Z" sa montuje pred realizáciou povrchovej úpravy ostenia. Samotné mreže budú montované ku platničkám "4/Z" až po dokončení povrchovej úpravy ostení a nadpraží (použiť bezpečnostné matice alebo matice privariť !!!Výkres nenahrádza výrobnú dokumentáciu !!!

Realizačný projekt

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TÖMÖL JURAJ
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATTILA
INVESTOR: NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA, Kubínyho námestie č.3, 984 01 Lučenec	

Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB
Pinciná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
IČO: 47 909 374, DIČ: 1075746419

STAVBA: Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu, súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec	Č.ZÁKAZKY: 11/2018	Č. SADY:
	DÁTUM: 12/2018	
ČASŤ: III. STAVEBNÁ ČASŤ	FORMÁT: 2 x A4	
OBSAH: Ochranné mreže "Mr1" a "Mr2"	MIERKA: 1:25, 1:5	Č.VÝKR.: g.

420x297 mm