

## Rožpočet a Zoznam technologického vybavenia

**Názov zákazky: Rekonštrukcia vybraných priestorov pavilónu E na stravovaciu prevádzku**

**Časť zákazky : Časť B - Technológia kuchyne - Nerezový nábytok**

<b>Obstarávateľ: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela</b>	<b>Dodávateľ: RM GASTRO-JAZ s.r.o.</b>	Ponuku spracoval: Ing. Antonín Tomeček
Adresa: Malacká cesta 63, 902 01 Pezínok	Adresa: Rybárska 1,915 01 Nové Mesto nad Váhom	Tel. kontakt: 0327717061
IČO: 30801397	IČO: 34153004	mail: obchod@jaz.sk
DIČ: 2022140483	DIČ: 2020181471	Dátum: 10.3.2023

V navrhovanom riešení je požadované podlať vysokokvalitné zariadenia spracované v priemere požiadavky, sečenie elektrickou energiou, voda a pracovná sila, čo prinesie konečný ekonomický efekt. Musí to byť zariadenia s vysokou životnosťou. Zariadenia musia byť vyrobené kompletné v potravinárskej ocele – NERZEV AISI 304. Aktívna technológia musí byť certifikovaná na používanie na území Slovenskej republiky. Certifikačná listina vyhlásenia o zhode v slovenskom jazyku sa dodávajú spolu so zariadením pri odovzdaní diela a návody na obsluhu v slovenskom jazyku.

**V navrhovanom riešení je požadované dodržať minimálne požiadavky a technické charakteristiky uvedené v požadovanej technickej špecifikácii.**

Vodovodné batérie ,ktoré sú v zozname zariadení musia byť adekvátne zaťaženiu, ktoré sa na ne kladie (t.j. nie domácnostné), **ale pre profesionálne využitie.**

Pri predpísaných zariadeniach je požadované dodržať inštalované príkony charakteristikou D14 zariadenia, úroveň kvality podľa referenčnej značky výrobcu vyznačenej v xls súbore. Minimálne odchýlky v rozmeroch sú prípustné, avšak je potrebné na ne upozorniť resp. upraviť ďalšie rozmery zariadení nimi ovplyvnené (napr. Digestory). Výrazné odchýlky v rozmere resp. v charakteristike je potrebné sumárne vyznačiť.

Ponuku je potrebné spracovať za pomoci výkresovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou časťou tender dokumentácie.

Nerezový nábytok je potrebné nainštalovať v zmysle požiadaviek v tender dokumentácii. Je podstatná hrúbka pracovnej plochy 50mm, hrúbka nerezového plechu pracovných plôch stolov min 1,0mm , hrúbka nerezového plechu varných zostáv min 2,0mm.

Všetky drezy musia byť ľahané (nie zvarané).

Digestory , ak sú dodávkou technológie, navrhnuť v zmysle požiadaviek. Digestory bez ventilátorov a s osvetlením.

Úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy ku každému ponúknutému zariadeniu technický list s parametrami, charakteristikou, , fotografiou, resp. tech. náčrtom(stoly) a ich zostavy, ktorý bude jasne preukazovať, že ponúkaný tovar spĺňa podmienky požadované touto dokumentáciou.

Každý technický list musí byť označený pozíciou so zoznamom zariadení

Investor má právo zadať uchádzačom vyzorkovať ťažiskové zariadenia ako: konvektomat, umývačka riadu, smažička pánvica

Pos	Code	Model	DODÁVATEL	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA - MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA TECHNOLOGIU	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
				<b>PRÍPRAVOVŇA VAJEC</b>									
3		EXISTUJÚCI		SKRIŇOVÝ UMÝVACÍ STOL 1 DREZ 600X500MM,1200	Konštrukcia z nerez ocele. Vnútorne, nerezový nosný zvaraný rám. Spojenie panelov k vnútornému rámu. 50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 1,5mm so zvýšeným okrajom po obvode proti pretekaniu vody je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi. Zadný zvýšený límeč V: 100mm s integrovaným obľým rohom. Dvojplášťové hluk tlmiace posuvné dvere. Výškovo nastaviteľná stredová policca. Vľavo drez 600x500x300 mm s prepadovou trúbkou, vpravo okapová doska s prelisom. Výškovo nastaviteľné nohy.	1200	700	1000	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
3.01	189133	PROFI COLOR	RM GASTRO	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKE RAMIENKO, 3/4"	Otočné krátke ramienko, 3/4", jednotvorová.	450	350	700	1			93,00 €	93,00 €
				<b>UPRATOVAČKA</b>									
5	VKN-70	VKN-70	RM GASTRO	KOMBINÁCIA UMÝVADLO/VÝLEVKA, VR.BATÉRII	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Horné umývadlo 340x240x150 mm vr. batérie. Spodná výlevka 340x340x160 mm vr. batérie a roštu.	500	700	950	1			454,00 €	454,00 €
				<b>SKLAD DENNÝ</b>									
				<b>PRÍPRAVA MASA</b>									
18E		EXISTUJÚCI		PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1600MM		1600	700	1000	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
18E.01		EXISTUJÚCI		3-STRANNÝ RÁM K STOLU 1600MM		1600	540	40	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
19	T-SI01 ATYP	T-SI01 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL ROHOVÝ 750X750MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným obľým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	750	750	1000	1			488,49 €	488,49 €
21	T-SI03Z ATYP	T-SI03Z ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1900MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným obľým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	1900	700	1000	1			1 669,82 €	1 669,82 €

Pos	Code	Model	DODÁVATEL	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA - MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA TECHNOLOGIU	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
21.01			TAXON	SPODNA POLICA K PRACOVNÉMU STOLU 1900MM	príslušenstvo pre pozíciu 21	1780	540	40	1				0,00 €
21.02			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 21	600	600	100	1				0,00 €
21.03			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 21	600	600	100	1				0,00 €
22	T-ASN-1	T-ASN-1	TAXON	SKRINKA NA STENU OTVORENÁ 1800 MM	Konštrukcia výhradne z nerez ocele. Zadná stena a dno z jedného ohýbaného kusu pre jednoduché čistenie. Panely so zahnutými rohmi. Spodná polica a 1 stredová výškovo nastaviteľná polica. Nosnosť: 80kg.	1800	400	650	1			445,54 €	445,54 €
26	T-US12 ATYP	T-US12 ATYP	TAXON	PRAC.STOL S DREZOM VPRAVO 1800MM, LÍMEC	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm s integrovaným oblým rohom. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné. Vpravo lisovaný drez 400x400x200 mm, vr.prepadovej trubky.	1800	700	1000	1			1 083,89 €	1 083,89 €
26.01	958063	DOC-3	RM GASTRO	MIX.BATERIA PÁKOVÁ, RAMIENKO+SPRCHA, 3/4"	Otočné krátké ramienko, 3/4", a tlaková sprcha jednootvorová.	800	465	1400	1			183,00 €	183,00 €
26.02			TAXON	SPODNA POLICA K UMÝVACIEMU STOLU 1800MM	príslušenstvo pre pozíciu 26	1680	540	40	1				0,00 €
27	132954	NHWSB40	ELECTROLUX	UMÝVADLO SO SKRINKOU NA ODPAD, KOLENOVÝ SPÍNAČ.	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Zadné zvýšený límeč s integrovaným oblým rohom. Kolenový spínač. Skrinka s dverami vybavenými úchytom na odpadové vrecia. Umývadlo 340x365x155mm vr.vodovodnej batérie.	400	400	900	1			738,00 €	738,00 €
28	925220	925220	RM GASTRO	MAXIREEL-SAMONÁVIJACIA HADICA+PIŠTOL 15M	Pre inštaláciu na stenu. Prevádzková teplota koncovej pištole do 40 ° C, hadice do 90 ° C.	470	520	550	1			1 050,70 €	1 050,70 €
30				DODÁVKA ZTI	PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD, 300X300	300	300	265	1		0,51	nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
					PRÍPRAVA ZELENINY ČISTÁ								
34	132954	NHWSB40	ELECTROLUX	UMÝVADLO SO SKRINKOU NA ODPAD, KOLENOVÝ SPÍNAČ.	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Zadné zvýšený límeč s integrovaným oblým rohom. Kolenový spínač. Skrinka s dverami vybavenými úchytom na odpadové vrecia. Umývadlo 340x365x155mm vr.vodovodnej batérie.	400	400	900	1			738,00 €	738,00 €
35	T-SJ01 ATYP	T-SJ01 ATYP	vyplní uchádzač	PRACOVNÝ STOL ROHOVÝ 750X750MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným oblým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	750	750	1000	1			488,59 €	488,59 €
36	925220	925220	RM GASTRO	MAXIREEL-SAMONÁVIJACIA HADICA+PIŠTOL 15M	Pre inštaláciu na stenu. Prevádzková teplota koncovej pištole do 40 ° C, hadice do 90 ° C.	470	520	550	1			1 050,70 €	1 050,70 €
37	T-SJ02 ATYP	T-SJ02 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1800MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným oblým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	1800	700	1000	1			754,42 €	754,42 €
37.01			TAXON	SPODNÁ POLICA 1800MM	príslušenstvo pre pozíciu 37	1680	540	40	1				0,00 €
38	T-SJV01 ATYP	T-SJV01 ATYP	TAXON	STOL K PRÍPRAVE ZELENINY 1200MM, LÍMEC	50mm silná pracovná doska z AISI304, 1mm. Zadné zvýšený límeč V: 100mm s integrovaným oblým rohom. Nerezové štvorcové nohy 40x40mm, výškovo nastaviteľné. Drez 684x303x180mm. Vr.polyetylenové krájacie dosky 650x280x25mm a otvoru na odpad.	1200	700	1000	1			1 843,92 €	1 843,92 €
38.01	958063	DOC-3	RM GASTRO	MIX.BATERIA PÁKOVÁ, RAMIENKO+SPRCHA, 3/4"	Otočné krátké ramienko, 3/4", a tlaková sprcha jednootvorová.	800	465	1400	1			183,00 €	183,00 €
38.02			TAXON	3-STRANNÝ RÁM K STOLU 1200MM	príslušenstvo pre pozíciu 38	1080	540	40	1				0,00 €
41	T-SJV01 ATYP	T-SJV01 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 2000MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným oblým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	2000	700	1000	1			761,90 €	761,90 €
41.01				3-STRANNÝ RÁM K STOLU 2000MM	príslušenstvo pre pozíciu 41	1880	540	40	1				0,00 €
43	T-ASN-1	T-ASN-1	TAXON	SKRINKA NA STENU OTVORENÁ 1800 MM	Konštrukcia výhradne z nerez ocele. Zadná stena a dno z jedného ohýbaného kusu pre jednoduché čistenie. Panely so zahnutými rohmi. Spodná polica a 1 stredová výškovo nastaviteľná polica. Nosnosť: 80kg.	1800	400	650	1			445,54 €	445,54 €



Pos	Code	Model	DODÁVATEL	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA - MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA TECHNOLOGIU	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
74	VKN-70	VKN-70	RM GASTRO	KOMBINÁCIA UMYVADLO/VÝLEVKA, VR.BATERÍ	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Horná umývadlo 340x240x150 mm vr. batérie. Spodná výlevka 340x340x160 mm vr. batérie a roštu.	500	700	950	1			454,00 €	454,00 €
76	925220	925220	RM GASTRO	MAXIREEL-SAMONÁVIJACIA HADICA+PIŠTOL 15M	Pre inštaláciu na stenu. Prevádzková teplota koncovej pištole do 40 ° C, hadice do 90 ° C.	470	520	550	1			1 050,70 €	1 050,70 €
77	T-VSD-4 ATYP	T-VSD-4 ATYP	TAXON	PREDUMÝVACÍ STOL+DREZ K UMYVÁČKE, L>P,1400MM	Pre inštaláciu k priechodnej umývačke čierneho riadu. Konštrukcia z nerez ocele AISI304, horná nerez doska s okrajmi proti stekaniu vody, zadný protiostrekový límeč 300mm. 2 výškovo nastaviteľné štvorcové nohy 40x40mm. Predumývací drez 700x500x250mm vr.filtr..koše na odpadu. Smer posunu koša zľava doprava.	1400	867	1123	1			1 404,00 €	1 404,00 €
77.01			TAXON	POLICA SPODNÁ ROŠTOVÁ K STOLU 1400MM	príslušenstvo pre pozíciu 77	1300	590	70	1				0,00 €
77.02	958063	DOC-3	RM GASTRO	PREDOPLACHOVÁ SPRCHA STOLNÁ PRE 1 OTVOR	príslušenstvo pre pozíciu 77	300	200	1150	1			183,00 €	183,00 €
79	T-VS-4 ATYT	T-VS-4 ATYT	TAXON	VYKLÁDACÍ STOL K UMYVÁČKE S POLICOU, 1400MM	Pre inštaláciu k umývačke čierneho riadu. Konštrukcia z nerez ocele AISI304, horná nerez doska s okrajmi proti stekaniu vody. Dve výškovo nastaviteľné štvorcové nohy 40x40mm. Vr.spodnej roštovej police. Smer posunu koša sprava doľava / zľava doprava.	1400	712	843	1			578,45 €	578,45 €
79.01			TAXON	POLICA SPODNÁ PLNÁ K STOLU 1400MM	príslušenstvo pre pozíciu 79	1300	590	70	1				0,00 €
80		EXISTUJÚCI		NEREZ.DIGESTOR S AUTOM.VENTILÁTOROM 1600		1600	1200	500	1	0,55		nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
81		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1850		400	1850	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
82	T-SPJ-4 ATYP	T-SPJ-4 ATYP	TAXON	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1970MM	Konštrukcia z nerez ocele AISI430. Dve stredové police výškovo nastaviteľné. Max.nosnosť: 150 kg / polica, rovnomerne rozložené.	1970	550	2000	1			936,00 €	936,00 €
83	T-SPJ-4 ATYP	T-SPJ-4 ATYP	TAXON	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1970MM	Konštrukcia z nerez ocele AISI430. Dve stredové police výškovo nastaviteľné. Max.nosnosť: 150 kg / polica, rovnomerne rozložené.	1970	550	2000	1			936,00 €	936,00 €
84	T-SPJ-4 ATYP	T-SPJ-4 ATYP	TAXON	REGÁL NEREZ 4 PLNÉ POLICE 1970MM	Konštrukcia z nerez ocele AISI430. Dve stredové police výškovo nastaviteľné. Max.nosnosť: 150 kg / polica, rovnomerne rozložené.	1970	550	2000	1			936,00 €	936,00 €
				<b>VARŇA</b>									
92	T-SJ03Z ATYP	T-SJ03Z ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL NA KOLEČKÁCH, 2000MM	50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 1,5mm je opatrená hluk tmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm s kolieskami.	2000	700	900	1			1 576,22 €	1 576,22 €
92.01			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 92	600	600	100	1				0,00 €
92.02			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 92	600	600	100	1				0,00 €
93		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
94	T-SJ01 ATYP	T-SJ01 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL NA KOLEČKÁCH, 1800MM	50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 1,5mm je opatrená hluk tmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm s kolieskami.	1800	700	900	1			775,01 €	775,01 €
99		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X2300		400	2300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
103		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1400		400	1400	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
104					VOĽNÁ POZÍCIA							nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
110		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1400		400	1400	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
111.04	911455	911455	ELECTROLUX	NEREZOVÝ SOKEL-PRE TLAKOVÚ PÁNVICU, V. 200MM, [H90]	príslušenstvo pre pozíciu 111	160	900	200	1			546,00 €	546,00 €
111.05	911455	911455	ELECTROLUX	NEREZOVÝ SOKEL-PRE TLAKOVÚ PÁNVICU, V. 200MM, [H90]	príslušenstvo pre pozíciu 111	160	900	200	1			546,00 €	546,00 €
112		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1400		400	1400	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
113	132954	NHWSB40	ELECTROLUX	UMÝVADLO SO SKRINKOU NA ODPAD, KOLENOVÝ SPÍNAČ.	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Zadné zvýšený límeč s integrovaným oblým rohom. Kolenový spínač. Skrinka s dverami vybavenými úchytom na odpadové vrecia. Umývadlo 340x365x155mm vr.vodovodnej batérie.	400	400	900	1			738,00 €	738,00 €

Pos	Code	Model	DODÁVATEL	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA - MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA TECHNOLOGIU	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
114	T-US12Z ATYP	T-US12Z ATYP	TAXON	PRAC.STOL S DREZOM VĽAVO 1800MM, LÍMEC	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm s integrovaným oblým rohom. Nerezové štvorcové nohy 40x40mm, výškovo nastaviteľné .Úprava stola pri vertikálnom zvoze VZT , ohraničené zadným a bočným lemom proti zatekaniu. Vľavo lisovaný drez 400x400x200 mm, vr.prepadovej trubky.	1800	700	1000	1			1 257,98 €	1 257,98 €
114.01	189133	PROFI COLOR	RM GASTRO	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKÉ RAMIENKO, 3/4"	Otočné krátké ramienko, 3/4", jednootvorová.	450	350	700	1			93,00 €	93,00 €
114.02			TAXON	SPODNÁ POLICA K UMÝVACIEMU STOLU 1800MM	príslušenstvo pre pozíciu 114	1680	540	40	1				0,00 €
114.03			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 114	600	600	100	1				0,00 €
115		EXISTUJÚCI		PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1600MM		1600	700	1000	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
115.01		EXISTUJÚCI		3-STRANNÝ RÁM K STOLU 1600MM		1600	540	40	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
116		EXISTUJÚCI		PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1600MM		1600	700	1000	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
116.01		EXISTUJÚCI		3-STRANNÝ RÁM K STOLU 1600MM		1600	540	40	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
117	T-SJ01 ATYP	T-SJ01 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL NA KOLEČKÁCH, 1800MM	50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 1,5mm je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm s kolieskami.	1800	700	900	1			775,01 €	775,01 €
118	T-SJ03Z ATYP	T-SJ03Z ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL NA KOLEČKÁCH, 2000MM	50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 1,5mm je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm s kolieskami.	2000	700	900	1			1 576,22 €	1 576,22 €
118.01			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 118	600	600	100	1				0,00 €
118.02			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 118	600	600	100	1				0,00 €
127		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1850		400	1850	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
				DIETNÁ KUCHYŇA									
129	T-US12Z ATYP	T-US12Z ATYP	TAXON	PRAC.STOL S DREZOM VĽAVO 1800MM, LÍMEC	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm s integrovaným oblým rohom. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné . Vľavo lisovaný drez 400x400x200 mm, vr.prepadovej trubky.	1800	700	1000	1			1 286,06 €	1 286,06 €
129.01	189133	PROFI COLOR	RM GASTRO	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKÉ RAMIENKO, 3/4"	Otočné krátké ramienko, 3/4", jednootvorová.	450	350	700	1			93,00 €	93,00 €
129.02			TAXON	SPODNÁ POLICA K UMÝVACIEMU STOLU 1800MM	príslušenstvo pre pozíciu 129	1680	540	40	1				0,00 €
129.03			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 129	600	600	100	1				0,00 €
130E		EXISTUJÚCI		PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1600MM		1600	700	1000	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
130E.01		EXISTUJÚCI		3-STRANNÝ RÁM K STOLU 1600MM		1600	540	40	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
131E		EXISTUJÚCI		PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1600MM		1600	700	1000	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
131E.01		EXISTUJÚCI		3-STRANNÝ RÁM K STOLU 1600MM		1600	540	40	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
132	T-SJ02 ATYP	T-SJ02 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1200MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným oblým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	1200	700	1000	1			640,00 €	640,00 €
132.01			TAXON	SPODNÁ POLICA K PRACOVNÉMU STOLU 1200MM	príslušenstvo pre pozíciu 132	1080	540	40	1				0,00 €
135					VOLNÁ POZÍCIA								0,00 €
136	T-SJ02 ATYP	T-SJ02 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1200MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným oblým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	1200	700	1000	1			602,78 €	602,78 €
136.01			TAXON	SPODNÁ POLICA K PRACOVNÉMU STOLU 1200MM	príslušenstvo pre pozíciu 136	1080	540	40	1				0,00 €
137	T-ASN-1	T-ASN-1	TAXON	SKRINKA NA STENU OTVORENÁ 1800 MM	Konštrukcia výhradne z nerez ocele. Zadná stena a dno z jedného ohýbaného kusu pre jednoduché čistenie. Panely so zahnutými rohmi. Spodná polica a 1 stredová výškovo nastaviteľná polica. Nosnosť: 80kg.	1800	400	650	1			445,54 €	445,54 €

Pos	Code	Model	DODÁVATEL	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA - MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA TECHNOLOGIU	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MM	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
141	925220	925220	RM GASTRO	MAXIREEL-SAMONAVÍJACIA HADICA+PIŠTOL 15M	Pre inštaláciu na stenu. Prevádzková teplota koncovej pištole do 40 ° C, hadice do 90 ° C.	470	520	550	1			1 050,70 €	1 050,70 €
144		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD,400X1850		400	1850	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
147		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 400X950		400	950	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
148A					VOĽNÁ POZÍCIA								
				<b>STUDENÁ KUCHYŇA</b>									
151	132954	NHWSB40	ELECTROLUX	UMÝVADLO SO SKRINKOU NA ODPAD, KOLENOVÝ SPÍNAČ.	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Zadné zvýšený límeč s integrovaným oblým rohom. Kolenový spínač. Skrinka s dverami vybavenými úchytom na odpadové vrecia. Umývadlo 340x365x155mm vr.vodovodnej batérie.	400	400	900	1			738,00 €	738,00 €
152	T-US12 ATYP	T-US12 ATYP	TAXON	PRAC.STOL S DREZOM VĽAVO 1400MM, LÍMEC	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm s integrovaným oblým rohom. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné. Vľavo lisovaný drez 400x400x200 mm, vr.prepadovej trubky.	1400	700	1000	1			984,67 €	984,67 €
152.01	189133	PROFI COLOR	RM GASTRO	MIX.BATERIE PÁKOVÁ, KRÁTKÉ RAMIENKO, 3/4"	Otočné krátké ramienko, 3/4", jednotvorová.	450	350	700	1			93,00 €	93,00 €
152.02			TAXON	SPODNÁ POLICA K UMÝVACIEMU STOLU 1400MM	príslušenstvo pre pozíciu 152	1280	540	40	1				0,00 €
156	T-SJ02 ATYP	T-SJ02 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1600MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným oblým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	1447	700	1000	1			679,54 €	679,54 €
156.01			TAXON	SPODNÁ POLICA K PRACOVNÉMU STOLU 1600MM	príslušenstvo pre pozíciu 156	1480	540	40	1				0,00 €
157	T-ASN-1	T-ASN-1	TAXON	SKRINKA NA STENU OTVORENÁ 1800 MM	Konštrukcia výhradne z nerez ocele. Zadná stena a dno z jedného ohýbaného kusu pre jednoduché čistenie. Panely so zahnutými rohmi. Spodná polica a 1 stredová výškovo nastaviteľná polica. Nosnosť: 80kg.	1800	400	650	1			445,54 €	445,54 €
158	T-SJ01 ATYP	T-SJ01 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL ROHOVÝ 750X750MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným oblým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	750	750	1000	1			488,59 €	488,59 €
159		EXISTUJÚCI		KRÁJAČ ZELENINY/KUTER 7L,VARIABIL.R.,230V		252	485	530	1		1,5	nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
160	T-SJ04Z ATYP	T-SJ04Z ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 2000MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm na oboch stranách s integrovaným oblým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	2000	700	1000	1			1 514,45 €	1 514,45 €
160.01			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 160	600	600	100	1				0,00 €
160.02			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 160	600	600	100	1				0,00 €
160.03			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 160	600	600	100	1				0,00 €
160.04			TAXON	SPODNÁ POLICA K PRACOVNÉMU STOLU 2000MM	príslušenstvo pre pozíciu 160	1880	540	40	1				0,00 €
167	T-SJ03Z ATYP	T-SJ03Z ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL NA KOLEČKÁCH, 2000MM	50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 1,5mm je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm s kolieskami.	2000	700	900	1			1 576,22 €	1 576,22 €
167.01			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 167	600	600	100	1				0,00 €
167.02			TAXON	ZÁSUVKA 600MM POD PRACOVNÚ DOSKU	príslušenstvo pre pozíciu 167	600	600	100	1				0,00 €
168		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
				<b>VÝDAJ TABLET PACIENTI</b>									
180		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
214		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
				<b>UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU PACIENTI</b>									
222	T-SJ01 ATYP	T-SJ01 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL NA KOLEČKÁCH, 1800MM	50 mm hrubá pracovná doska z AISI304 1,5mm je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm s kolieskami.	1800	700	900	1			775,01 €	775,01 €

Pos	Code	Model	DODÁVATEL	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA - MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA TECHNOLOGIU	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
225		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1850		400	1850	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
226		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1850		400	1850	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
227		DODÁVKA VZT		DIGESTOR NÁSTENNÝ AISI304 2400X1100MM		2400	1100	500	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
228		DODÁVKA VZT		DIGESTOR NÁSTENNÝ AISI304 2400X1100MM		2400	1100	500	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
229	925220	925220	RM GASTRO	MAXIREEL-SAMONAVÍJACIA HADICA+PIŠTOL 15M	Pre inštaláciu na stenu. Prevádzková teplota koncovkej pištole do 40 ° C, hadice do 90 ° C.	470	520	550	1			1 050,70 €	1 050,70 €
230	925220	925220	RM GASTRO	MAXIREEL-SAMONAVÍJACIA HADICA+PIŠTOL 15M	Pre inštaláciu na stenu. Prevádzková teplota koncovkej pištole do 40 ° C, hadice do 90 ° C.	470	520	550	1			1 050,70 €	1 050,70 €
231		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1400		400	1400	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
232		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1400		400	1400	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
233		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1400		400	1400	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
234		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUSŤ+ROŠT, SPODNÝ ODPAD,400X1400		400	1400	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
235	UM-43+KOB-3	UM-43+KOB-3	RM GASTRO	UMÝVADLO NÁSTENNÉ, NEREZOVÉ	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Zadné zvýšený límeč s integrovaným oblým rohom. Kolenový spínač. Umývadlo 340x365x155 mm vč.vodovodnej batérie.	400	400	332	1			309,00 €	309,00 €
				<b>VYDAJ ZAMESTNANCI</b>									
239	T-OV03L 3GN ATYP	T-OV03L 3GN ATYP	TAXON	TEPLÝ VÝDAJ.STOL S VAŇOU 3GN [NEREZ]1100	Kompaktný design -Nerezová rúrková dráha na podnosy na strane zákazníka. -Na 4 výškovo nastaviteľných nohách 150mm. -Neutrálna skriňa s dverami na strane obsluhy. -Nerezová AISI304 nadstavba v tvare "L" s LED osvetlením pre výraznejšiu prezentáciu potravín. -Sklenená nadstavba so štruktúrou, kde sa nezachytáva jedlo a prach a ľahko sa čistí. -Rovné sklo na použitie ako výdajná policia pre obsluhu v obslužnom systéme, plne uzavreté sklo na strane zákazníka. -Robustná konštrukcia s laminovanými panelmi na 4 stranách. -Určené na podávanie jedla v GN nádobách s max. výškou 200mm. -Elektronická ochrana proti prehriatiu. -Digitálne ovládanie s displejom teploty s presným nastavením (0,1 ° C). -Plne kompatibilné digitálne ovládacie prvky HACCP zahŕňajú viditeľné alarmy. -Navrhnuté na prevádzku pri napojení ako na teplú, tak aj studenú prívodnú vodu. -Fóliové vyhrievacie prvky pre maximalizáciu prenosu tepla a skrátenie doby zahrievania. -Vaňa z nerezovej ocele AISI 304 so zaoblenými rohmi na uľahčenie čistenia. -Vaňa musí byť vybavená odpadovým otvorom. -Spádované dno vane smerom k odpadu na zaistenie úplného vypustenia vane. -19 mm hrubá izolácia z minerálnej vaty s galvanizovaným plechom -Vyhrievacie prvky obsahujú bezpečnostný termostat. -Výška pracovnej dosky 900mm. Rozmery minimálne 1100/900/1250 mm Rozmery maximálne 1100/950/1350 mm Minimálna kapacita 3X GN 1/1 využiteľná hĺbka 200MM Maximálny príkon elektro 2,6 kW/230V	1100	915	1304	1		2,47	3 758,98 €	3 758,98 €

Pos	Code	Model	DODÁVATEL	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA - MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA TECHNOLOGIU	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
240	T-SI02 ATYP	T-SI02 ATYP	TAXON	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STOL 2GN [NEREZ] 770MM	<p>Kompaktný design</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nerezová rúrková dráha na podnosy na strane zákazníka.</li> <li>-Na 4 výškovo nastaviteľných nohách 150mm.</li> <li>-Nerezová horná plocha .</li> <li>-Naspodku neutrálna skriňa s dverami na strane obsluhy.</li> <li>-Robustná konštrukcia s laminovanými panelmi na 4 stranách.</li> <li>-Výška pracovnej dosky 900mm.</li> <li>Rozmery minimálne 1100/900/900 mm</li> <li>Rozmery maximálne 1100/950/900 mm</li> </ul>	770	915	900	1			1 291,68 €	1 291,68 €
241	T-OV03L 3GN ATYP	T-OV03L 3GN ATYP	TAXON	TEPLÝ VÝDAJNÝ STOL S VAŇOU 3GN [NEREZ]1100	<p>Kompaktný design</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nerezová rúrková dráha na podnosy na strane zákazníka.</li> <li>-Na 4 výškovo nastaviteľných nohách 150mm.</li> <li>-Neutrálna skriňa s dverami na strane obsluhy.</li> <li>-Nerezová AISI304 nadstavba v tvare "L" s LED osvetlením pre výraznejšiu prezentáciu potravín.</li> <li>-Sklenená nadstavba so štruktúrou, kde sa nezachytáva jedlo a prach a ľahko sa čistí.</li> <li>-Rovné sklo na použitie ako výdajná policia pre obsluhu v obslužnom systéme, plne uzavreté sklo na strane zákazníka.</li> <li>-Robustná konštrukcia s laminovanými panelmi na 4 stranách.</li> <li>-Určené na podávanie jedla v GN nádobách s max. výškou 200mm.</li> <li>-Elektronická ochrana proti prehriatiu.</li> <li>-Digitálne ovládanie s displejom teploty s presným nastavením (0,1 ° C).</li> <li>-Plne kompatibilné digitálne ovládacie prvky HACCP zahŕňajú viditeľné alarmy.</li> <li>-Navrhnuté na prevádzku pri napojení ako na teplú, tak aj studenú prívodnú vodu.</li> <li>-Fóliové vyhrievacie prvky pre maximalizáciu prenosu tepla a skrátenie doby zahrievania.</li> <li>-Vaňa z nerezovej ocele AISI 304 so zaoblenými rohmi na uľahčenie čistenia.</li> <li>-Vaňa musí byť vybavená odpadovým otvorom.</li> <li>-Spádované dno vane smerom k odpadu na zaistenie úplného vypustenia vane.</li> <li>-19 mm hrubá izolácia z minerálnej vaty s galvanizovaným plechom</li> <li>-Vyhrievacie prvky obsahujú bezpečnostný termostat.</li> <li>-Výška pracovnej dosky 900mm.</li> <li>Rozmery minimálne 1100/900/1250 mm</li> <li>Rozmery maximálne 1100/950/1350 mm</li> <li>Minimálna kapacita 3X GN 1/1 využiteľná hĺbka 200MM</li> <li>Maximálny príkon elektro 2,6 kW/230V</li> </ul>	1100	915	1304	1	2,47	3 758,98 €	3 758,98 €	
243	T-SD03 ATYP	T-SD03 ATYP	TAXON	PRAC.SKŘÍŇOVÝ STOL, NEREZ, 1400MM, LÍMEC	<p>Konštrukcia z nerez ocele. Vnútorne, nerezový nosný zváraný rám. Unikátne spojenie panelov k vnútornému rámu. 50 mm hrubá pracovná doska z AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú doskou. Zadné zvýšený golier V: 100 mm s integrovaným oblým rohom. Dvojplášťové hluk tlmiace posuvné dvere. Výškovo nastaviteľná stredová policia. Výškovo nastaviteľné nohy.</p>	1400	700	1000	1			1 162,51 €	1 162,51 €
244	T-ASN-3	T-ASN-3	TAXON	SKRINKA NA STENU 2 POSUVNÉ DVERE, 1400MM	<p>Konštrukcia výhradne z nerez ocele. Zadná stena a dno z jedného ohýbaného kusu pre jednoduché čistenie. Panely so zahnutými rohmi. Spodná policia a 1 stredová výškovo nastaviteľná policia. 2 dvojplášťové posuvné dvere. Nosnosť: 80kg.</p>	1400	400	650	1			582,19 €	582,19 €
246		<b>DODÁVKA NÁPOJE</b>		<b>ZASOBNÍK NA TEPLU A STUDENU VODU</b>		534	597	1578	1			<i>nenaceňuje sa</i>	<i>nenaceňuje sa</i>
247	T-SI02 ATYP	T-SI02 ATYP	TAXON	NEUTRÁLNY VÝDAJNÝ STOL 4GN [NEREZ]1420MM	<p>Kompaktný design</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nerezová rúrková dráha na podnosy na strane zákazníka.</li> <li>-Na 4 výškovo nastaviteľných nohách 150mm.</li> <li>-Nerezová horná plocha .</li> <li>-Naspodku neutrálna skriňa s dverami na strane obsluhy.</li> <li>-Robustná konštrukcia s laminovanými panelmi na 4 stranách.</li> <li>-Výška pracovnej dosky 900mm.</li> <li>Rozmery minimálne 1420/900/900 mm</li> <li>Rozmery maximálne 1420/950/900 mm</li> </ul>	1420	915	900	1			1 656,72 €	1 656,72 €



Pos	Code	Model	DODÁVATEL	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA - MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA TECHNOLOGIU	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
248	T-NNP-2 ATYP	T-NNP-2 ATYP	TAXON	ZÁSObNÍK NA PEČIVO 750 MM	Zásobník má 2 police na umiestnenie GN nádob (nie sú súčasťou dodávky) na prístroje a pečivo a jednu policu na umiestnenie pohárov. Robustná konštrukcia s laminátovými panelmi na 4 stranách. Na 4 otočných kolieskach priem. 125 mm (z toho 2 s brzdou).	742	420	468	1			973,44 €	973,44 €
249	T-VNP-2 ATYP	T-VNP-2 ATYP	TAXON	STOJAN NA PODNOSY 750MM	Kompaktný design, ideálny pre priestorovo úsporné prostredie. Na 4 kolieskach priem.125mm, z toho 2 otočné s brzdou. Zásobník na podnosy je vhodný aj pre obrúsky, zásobníky na prístroje či zásobníky pečiva. Robustná konštrukcia s laminovanými panelmi.	750	650	1300	1			1 029,60 €	1 029,60 €
250		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
				UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU ZAMESTNANCI									
257	T-TS-1 ATYP	T-TS-1 ATYP	TAXON	TRIEDIACI STOL S NÁSTAVBOU, L>P, ZEPŘEDU, 1000X800MM	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Štyri štvorcové 40x40mm výškovo nastaviteľné nohy. Trojstranný spojovací rám. Jednopošchodová nadstavba na umývacie koše. Jeden otvor na odpad s gumovým okrajom. Pre pripojenie k dopravníku na pravej prednej strane. Smer posunu koša: zľava doprava.	1000	800	1551	1			1 110,10 €	1 110,10 €
258	T-VSD-1 ATYP	T-VSD-1 ATYP	TAXON	PREDMÝV.PRIEBEŽNÝ STOL, DREZ, L>P,1000-HT	Pre priechodnú umývačku riadu. Konštrukcia z nerez ocele AISI304, zadné protiostrekové límeč 300mm. Pred umývaním drez 500x400x300mm vr. prepadovej rúrky a sifónu 2 ". Smer posunu koša: zľava doprava. Neobsahuje nohy - pre inštaláciu medzi umývačku a príjmový / triediace stôl.	1050	765	600	1			788,11 €	788,11 €
258.01		EXISTUJÚCI		PREDOPĽACHOVÁ SPRCHA STOLNÁ PRE 1 OTVOR	príslušenstvo pre pozíciu 258	300	200	1150	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
259		EXISTUJÚCI		PRIECH.UMÝVAČKA, IZOL,ESD,O-LIME,FILTR,DÁVK.		752	755	2273	1		12,9	nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
260		EXISTUJÚCI		VYKLÁDACI STOL K ZDVIHOVEJ UMÝVAČKE RIADU 1200MM	Pre priechodnú umývačku riadu. Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Dve výškovo nastaviteľné štvorcové nohy 40x40mm. Smer posunu koša: sprava doľava a zľava doprava.	1200	600	910	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
260.01		EXISTUJÚCI		SPODNÁ POLICA K STOLU K UMÝVAČKE, 1200MM	príslušenstvo pre pozíciu 260	1200	510	95	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
261		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
				SKLAD OBALOV									
280		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1				
281	925220	925220	RM GASTRO	MAXIREEL-SAMONAVÍJACIA HADICA+PIŠŤOL 15M	Pre inštaláciu na stenu. Prevádzková teplota koncovkej pištole do 40 ° C, hadice do 90 ° C.	470	520	550	1			1 050,70 €	1 050,70 €
				PRIJEM TOVARU									
282		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
283	T-SJ02 ATYP	T-SJ02 ATYP	TAXON	PRACOVNÝ STOL SE ZADNÝM LÍMCOM, 1400MM	50 mm hrubá pracovná doska z ušľachtilej nerez ocele AISI 304, 1,5mm, je opatrená hluk tlmiacim materiálom, so zahnutými rohmi a je zosilnená vodovzdornú, nehorľavou doskou. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm s integrovaným oblým rohom. Nerezovej AISI 304 štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné.	1400	700	1000	1			653,33 €	653,33 €
283.01			TAXON	SPODNÁ POLICA K PRACOVNÉMU STOLU 1400MM	príslušenstvo pre pozíciu 283	1280	540	40	1				0,00 €
				CHLADIACI BOX PRIRUCNY									
				SKLAD ZELENINY									
285		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
				PRÍPRAVOVNÁ ZELENINY HRUBÁ									
288	925220	925220	RM GASTRO	MAXIREEL-SAMONAVÍJACIA HADICA+PIŠŤOL 15M	Pre inštaláciu na stenu. Prevádzková teplota koncovkej pištole do 40 ° C, hadice do 90 ° C.	470	520	550	1			1 050,70 €	1 050,70 €
289		EXISTUJÚCI		UMÝVACÍ STOL 2 DREZY 600X500MM/P, 2100MM	Nerezová konštrukcia z AISI304. 50 mm hrubá pracovná doska z AISI 304, 1mm, so zvýšeným okrajom po obvode proti pretekaniu vody. Zadné zvýšený límeč V: 100 mm s integrovaným oblým rohom. Nerezové štvorcové nohy 40x40 mm, výškovo nastaviteľné [+/- 20mm]. Vpravo 2 drezy 600x500x300 mm každý, zakrytovanej, s prepadovou rúrkou; vľavo okapová zapustená plocha.	2100	700	1000	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
289.01		EXISTUJÚCI		MIX.BATERIE PÁKOVÁ, RAMIENKO+SPRCHA, 3/4"	Otočné krátké ramienko, 3/4", a tlaková sprcha jednootvorová.	800	465	1400	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
289.02		EXISTUJÚCI		SPODNÁ POLICA K UMÝVACIEMU STOLU 2100MM	príslušenstvo pre pozíciu 289	2095	540	40	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
290		EXISTUJÚCI		ŠKRABKA ZELENINY+BRUSNÝ KOTUČ,15KG-400V		440	690	750	1		0,37	nenaceňuje sa	nenaceňuje sa

Pos	Code	Model	DODÁVATEL	POPIS	POVINNÁ CHARAKTERISTIKA - MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA TECHNOLOGIU	ŠÍRKA	HĽBKA	VÝŠKA	MN	PLYN	ELEKTRO	CENA KS	CENA CELKOM
290.01		EXISTUJÚCI		PODSTAVEC+FILTER,POLICA-PRE ŠKRABKU 10/15KG		494	762	724	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
290.02		EXISTUJÚCI		KOŠ NA ODSREDMIENIE LISTOVEJ ZELENINY 15KG		390	390	390	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
290.03		EXISTUJÚCI		DISK NA VEĽKÚ CIBULU PRE ŠKRABKU 10/15KG		375	375	90	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
290.04		EXISTUJÚCI		DISK NOŽOVÝ PRE ŠKRABKU 10/15 KG		383	383	85	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
290.05		EXISTUJÚCI		DISK NA CIBULU/CESNAK PRE ŠKRABKU 10/15KG		388	388	90	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
290.06		EXISTUJÚCI		DISK ČISTIACI PRE ŠKRABKU 10/15 KG		386	386	85	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
291		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
292		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
				SKLAD SUCHÝ									
				UPRATOVACKA									
301	VKN-70	VKN-70	RM GASTRO	KOMBINÁCIA UMÝVADLO/VÝLEVKA, VR.BATÉRII	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Horná umývadlo 340x240x150 mm vr. batérie. Spodná výlevka 340x340x160 mm vr. batérie a roštu.	500	700	950	1			454,00 €	454,00 €
				SKLAD CHEMIE									
303		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
				SKLAD ŠPINAVÉ PRÁDLO									
				SKLAD ČISTÉ PRÁDLO									
				ODPADKY									
308		DODÁVKA ZTI		PODLAH.VPUŠŤ+ROŠŤ, SPODNÝ ODPAD, 300X300		300	300	265	1			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
309	925220	925220	RM GASTRO	MAXIREEL-SAMONAVÍJACIA HADICA+PIŠTOL 15M	Pre inštaláciu na stenu. Prevádzková teplota koncovkej pištole do 40 ° C, hadice do 90 ° C.	470	520	550	1			1 050,70 €	1 050,70 €
310	VKN-70	VKN-70	RM GASTRO	KOMBINÁCIA UMÝVADLO/VÝLEVKA, VR.BATÉRII	Konštrukcia z nerez ocele AISI304. Horná umývadlo 340x240x150 mm vr. batérie. Spodná výlevka 340x340x160 mm vr. batérie a roštu.	500	700	950	1			454,00 €	454,00 €
				SATNA ZENY									
317		DODÁVKA INTERIER		SKRINKY NA PREZLIEKANIE		400	400	1500	20			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa
				SATNA MUZI									
318		DODÁVKA INTERIER		SKRINKY NA PREZLIEKANIE		400	400	1500	10			nenaceňuje sa	nenaceňuje sa

<b>ČASŤ B</b>	CENA ZA TECHNOLOGIU bez DPH	67 666,22 €
	CENA ZA MONTÁŽ bez DPH	2 200,00 €
	CENA CELKOM bez DPH	69 866,22 €
	DPH 20%	13 973,24 €
	CENA S DPH	83 839,46 €