



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Kancelária generálneho riaditeľa
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
tel.: +421/2/204 69 114, e-mail: sekretariat@snm.sk, www.snm.sk

Všetkým záujemcom a uchádzačom

Váš list č. / zo dňa
JOSEPHINE:
20.03.2023
21.03.2023

Naše číslo
SNM- 3555 /2023-100/ 2539
SNM-GR/ 703 /2023-100

Vybavuje / linka
Katarína Céreová
+421 2 204 69 193
katarina.cereova@snm.sk

Bratislava
24.03.2023

Vec: Vysvetlenie č. 5

Verejný obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum generálne riaditeľstvo, Vajanského nábrežie 2, 810 06 Bratislava 16
Predmet zákazky:	Obnova areálu a kaštieľa Dolná Krupá
Číslo spisu:	SNM-HuM-ZNH-2023/12
Postup verejného obstarávania:	podľa § 66, ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Vyhlásenie postupu verejného obstarávania:	Zverejnené na ÚVO dňa 07. 03. 2023 č. 49/2023 značka 10245 –NSP a v Ú.v. EÚ/S46 dňa 06.03.2023 číslo 2023/S 046-135553

Dňa 20.03.2023 a 21.03.2023 boli verejnému obstarávateľovi doručené Žiadosti o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ na otázky bezodkladne odpovedá všetkým záujemcom a uchádzačom, ktorí si k dnešnému dňu stiahli súťažné podklady prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine.



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Otázka č. 1:

„V súťažných podkladoch v časti výkaz výmer Príloha č. 10b) časť 20230101 Kaštieľ-Suterén, položky:

- 83 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 12,283
- 84 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 12,283
- 85 K 979011111.S Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 12,283
- 86 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 12,283
- 87 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 12,283
- 88 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 12,283
- 89 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 368,490 VV 12,283*30 "Prepočítané koeficientom množstva 368,490
- 90 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 184,245 VV 12,283*15 "Prepočítané koeficientom množstva 184,245
- 91 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 184,245 VV 12,283*15 "Prepočítané koeficientom množstva 184,245
- 92 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 12,283
- 93 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 12,283
- 94 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 12,283
- 95 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 139,676 VV 34,919*4 139,676
- 96 K 979089012.S Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07) t 12,283
- 97 K 979089012.S Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07) t 12,283
- 98 K 979089012.S.I Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07) t 12,283
- 143 K 998772102.S Presun hmôt pre kamennú dlažbu, obklady schodiskových stupňov a soklov v objektoch výšky nad 6 do 12 m t
- 144 K 998772202.S Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky nad 6 do 12 m % časť 20230101 Kaštieľ-Prízemie
- 20 K 998011002.S Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky nad 6 do 12 m t 2,947
- 21 K 998011002.S Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky nad 6 do 12 m t 2,947
- 27 K 998763303.S Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie, výška stavby (objektu) nad 7 do 24 m t
- 28 K 998763403.S Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky nad 7 do 24 m %

Otázka:



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Horeuvedené položky sa vo výkaze výmer nachádzajú v rovnakých množstvách s rovnakým popisom. Nejedná sa o totožné položky? Žiadame verejného obstarávateľa, aby upresnil, čoho sa jednotlivé položky týkajú a ako ich oceniť. Poprípade, ak sú opakované, žiadame o opravu výkazu výmer, nakoľko by sa jednalo o viacnásobné /zdvojené/ nacenenie tých istých prác.“

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ zverejnil aktualizovaný VV „Príloha č. 10b Výkaz výmer - SNM_HUM_VO_zavazny_aktualizovany

Otázka č. 2:

„V predloženej projektovej dokumentácii a stanoviskách KPÚ chýbajú zákonom predpísané záväzné rozhodnutia KPÚ. Žiadame o ich doloženie.“

Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ zverejnil všetky potrebné záväzné rozhodnutia KPÚ k PD.

Otázka č. 3:

„Chýba KPÚ schválený Reštaurátorský prieskum omietok, výmalby, stolárskych prvkov exteriérovej fasády. Ak existuje, žiadame o jeho predloženie.“

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ zverejnil Architektonicko-historický prieskum a Reštaurátorský prieskum.

Otázka č. 4:

„Chýba KPÚ schválený Zámer obnovy pre uvedené oblasti podľa predchádzajúcej otázky č. 2. Žiadame o jeho doloženie, nakoľko požiadavky KPÚ sú záväzné.“

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ zvernil všetky potrebné záväzné rozhodnutia KPÚ k PD.

Otázka č. 5:

„Žiadame doložiť fotodokumentáciu parkiet podľa položky č. 1 rozpočtu 20180303 alebo vzorový kus schválený KPÚ. (Následné rozhodnutie KPÚ by mohlo zmeniť navrhovanú cenu.)“



Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ má za to, že daná položka je dostatočne špecifikovaná vo VV. Konkrétna vzorka bude odsúhlasená KPÚ.

Otázka č. 6:

„Žiadame predložiť štandardy všetkých výrobkov povrchových úprav a koncových zariadení schválených KPÚ.“

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ žiada presnejšie konkretizovať otázku. Všetky koncové zariadenie budú postupne prekladané zhotoviteľom Krajskému pamiatkovému úradu na kontrolných dňoch.

Otázka č. 7:

„Vzhľadom na realizované MaR žiadame uviesť doterajšieho realizátora MaR, aby mohli byť vykonané požadované činnosti alebo predložiť investorom schválený Projekt skutočného vyhotovenia rozvodov MaR.“

Odpoveď č. 7:

MaR realizoval pre spoločnosť CONCO Services, s.r.o. subdodávateľ Siemens, s.r.o..

Otázka č. 8:

„Žiadame zadefinovať v zámočníckych výrobkoch všetky požadované revízne dvierka, mriežky, plastové alebo kovové schválené KPÚ.“

Odpoveď č. 8:

Verejný obstarávateľ má za to, že všetky výrobky sú dostatočne definované v PD ako aj vo VV a poskytujú dostatočný podklad pre objektívne nacenenie.

Otázka č. 9:

„Žiadame zadefinovať a vysvetliť nasledovné položky v hárkoch 20230101:

Ostatné náklady stavby umelecké diela neprenosné bez rozlíšenia	m2	0,682	
Ostatné náklady stavby práce na	eur	1,000	



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

pamiatkových objektoch bez rozlíšenia			
Ostatné náklady stavby práce na pamiatkových objektoch bez rozlíšenia	m	3,600	

20230103:

Ostatné náklady stavby práce na pamiatkových objektoch bez rozlíšenia	eur	1,000	
---	-----	-------	--

20230104:

Ostatné náklady stavby umelecké diela neprenosné bez rozlíšenia	eur	1,000	
Ostatné náklady stavby práce na pamiatkových objektoch bez rozlíšenia	eur	1,000	

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ zverejnil aktualizovaný VV.

Otázka č. 10:

„Žiadame vysvetliť nasledovné položky (hárok 20230102)“ :

D	766	Konštrukcie stolárske				
29	K	766-D45049	V10	m2	1,272	
30	K	766-D45052.1	V11	kpl	1,000	

Odpoveď č. 10:

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na PD, časť architektúra, výkres s názvom „ostatne vyrobky 5.pdf“ a „ostatne vyrobky 6.pdf“.

Otázka č. 11:

„Žiadame položky komplet (kpl) nahradiť mernými jednotkami a množstvami.
Napríklad – kaplnka“

Reštaurovanie kaplnky



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Celoplošné nahodenie novej jadrovej a vrchnej vápennej omietky	kpl	1,000
Farebná rekonštrukcia povrchu novej omietky náterom a tupovaním	kpl	1,000

Odpoveď č. 11:

Verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač vie z PD (rozmery pôdorysu a výškové pomery rezov) určiť rozsah kompletu položky ako aj zistením z obhliadky objektu vzhľadom na postup reštaurovania.

Otázka č. 12:

„Žiadame o predloženie investorom schváleného projektu skutočne realizovaných prác ZTI, EL silnoprúd a slaboprúd, ÚK tak, aby mohli byť vykonané všetky požadované skúšky a revízie.“

Odpoveď č. 12:

Verejný obstarávateľ projekty skutočného vyhotovenia nemá k dispozícii z dôvodu neukončených prác na ZTI, ELI a ÚK. Uchádzač je povinný naceniť všetky práce s uvedením inštalácií do technickej prevádzky v rozsahu PD.

„Po podrobnej obhliadke jestvujúcich okien a dverí v porovnaní s predloženou PD máme nasledovné otázky“:

Otázka č. 13:

„Zasklenie dvojsklom a nové krídla na oknách sa podľa PD týkajú vnútorných krídel, čo nemá teplo-technický význam. Nemajú sa vymieňať vonkajšie krídla a zaskliť ich dvojsklom?“

Odpoveď č. 13:

Vonkajšie krídlo bude vyplnené izolačným dvojsklom s hrúbkou 4-10-4mm. Rám vnútorného krídla bude vyplný plaveným sklom hrúbky 4mm.

Otázka č. 14:

„Povrchová úprava okien a dverí vo výstavných priestoroch ma byť dub opatrený olejovým náterom? V PD to nie je uvedené.“



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Odpoveď č. 14:

Verejný obstarávateľ požaduje reštaurátorsky obnoviť povrchovú úpravu okien vo výstavných priestoroch v jestvujúcom prevedení – FLADER. Dvere vo výstavných priestoroch budú očistené od sekundárnych náterov a ošetrené olejovým náterom.

Otázka č. 15:

„Prízemie, chodba pred výstavnými priestormi. Aká má byť jej povrchová úprava? Okná aj dvere majú veľký úbytok materiálu a ten sa nedá v dube nahradiť. Odporúčame prebrúsiť a doplniť hmotu v profiláciách a opakovať svetlý náter.“

Odpoveď č. 15:

Verejný obstarávateľ požaduje reštaurátorskú obnovu vnútorných krídel na chodbe 1.NP v povrchovej úprave biely ľanový náter.

Otázka č. 16:

„V oknách na prízemí, kde nie sú okenice, sú rolety. PD uvedené nerieši. Ako sa má postupovať? Rolety sú kovové alebo drevené?“

Odpoveď č. 16:

Obnova železných roliet nie sú súčasťou rozsahu prác verejného obstarávania.

Otázka č. 17:

„Radiátory sa majú vešať na kazety pod oknami, čo spôsobí ich praskanie. Trváte na tomto riešení?“

Odpoveď č. 17:

Verejný obstarávateľ trvá na spôsobe kotvenia radiátorov podľa PD. Kotvenie bude realizované do nosného parapetu obvodového muriva.

Otázka č. 18:

„Okná na poschodí nie je možné potvrdiť či sú z tvrdého dreva. To isté platí aj u jestvujúcich dverí. Sondy neboli spravené a PD to nerieši. Aká ma byť povrchová úprava?“

Odpoveď č. 18:



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Verejný obstarávateľ požaduje reštaurátorskú obnovu dverných výplní na 2.NP v povchovej úprave biely ľanový náter. Rovnako požaduje reštaurátorskú obnovu vnútorných krídel v povchovej úprave biely ľanový náter.

Otázka č. 19:

„Nové okná na suteréne do parku nemajú správne nátery a sú zle osadené. PD ich navrhuje vybrať, opraviť ostenie a preosadiť. Zrejme dôjde k poškodeniu náteru. Ako sa má postupovať a ako bude riešená záruka?“

Odpoveď č. 19:


Predchádzajúci zhotoviteľ realizoval náter na daných oknách podľa požiadaviek KPÚ, dané nátery budú opakované aj na ostatných okenných rámoch fasády kaštieľa. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na nutnosť demontáže suterénnych okien citlivo so zvýšenou opatrnosťou.

Otázka č. 20:

„Ako je riešená záruka na už zrealizované práce inštalácií?“

Odpoveď č. 20:

Verejný obstarávateľ má za to, že budúci zhotoviteľ zodpovedá iba za časť diela, ktorá je predmetom VO.



Mgr. Branislav Panis
generálny riaditeľ SNM