




ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
03–300	CHODBA	.
03–301	PŘEDSÍŇ DÍVKY	9.80
03–302	WC KABINKA	1.05
03–303	WC KABINKA	1.03
03–304	WC KABINKA	1.06
03–305	HYGIEN.MÍSTNOST	1.75
03–306	UMYVÁRNA DÍVKY	7.67
03–307	ÚKLID.MÍSTNOST	2.47

PŘ-S

PŘEDPOKLÁDANÝ PROFIL 160 KGMM  
TĚSNĚNÍ KG (PŘECHOD LITINA - PVC) GA set  
SPOJKA KG s HRDLY s dorazem

KNM-PS-TM-TM-K  
ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE NAD STŘEŠNÍ ROVINU  
KRYTINA PLECHOVÁ SPÁD DO 25°

KOMÍNEK NADSTŘEŠNÍ - integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás)  
 pro napojení na potrubí odvětrání kanalizace  
 výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 18 cm,  
 součástí balení je dešťová krytka,  
 PRUŽNÁ SPOJKA ODVĚTRÁNÍ  
 TĚSNÍCÍ MANŽETA - PAROPROPUSTNÁ FOLIE  
 TĚSNÍCÍ MANŽETA - PAROTĚSNÁ FOLIE  
 KOTVÍCÍ PRVKY  
 POTRUBÍ ODVĚTRÁVACÍ S IZOLACÍ CCA 5BM



----- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC , ZAVĚŠENO POD STROPEM, VEDENOV PODHLEDU

----- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC , ULOŽENO V PODLAZE

----- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC , VEDENO VE ZDIVU NEBO SDK PŘEDSAZENÉ STĚNĚ

→----- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE , BUDE UPŘESNĚNO SONDOU TRASA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

<b>V</b>	VÝLEVK S MŽÍŽKOU ZÁVĚSNÁ NEREZOVÁ SE ZADNÍ STĚNOU
<b>U</b>	UMYVADLO VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY UMYVADLO VČETNĚ POLONOHY
<b>Ua</b>	UMYVADLO PRO OSOBU SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYTU A ORIENTACE VČETNĚ MADEL A OSTATNÍCH PRVKŮ DLE VYHL. 398/2009Sb.
<b>Us</b>	UMYVADLO STÁVAJÍCÍ , NOVÉ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY- PROVEDENÍ CHROM, SIFON PROVEDENÍ CHROM
<b>P</b>	PISOÁR, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
<b>Ps</b>	PISOÁR STÁVAJÍCÍ, VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY STÁVAJÍCÍ
<b>B</b>	BIDET SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU A PŘÍPOJOVACÍMI ARMATURAMI
<b>D</b>	NEREZ DŘEZ VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY
<b>WCa</b>	ZÁCHODOVÁ MÍSA VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA
<b>WCai</b>	ZÁCHODOVÁ MÍSA VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA ZVÝŠENÁ DLE VYHL. 398/2009Sb.
<b>WCb</b>	ZÁVĚSNÉ KLOZET WC S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, VČ SEDÁTKA, PŘÍPOJOVACÍCH ARMATUR A PODOMÍTKOVÉHO SYSTÉMU SPLACHOVACÍHO S TLAČÍTKEM
<b>Wcs</b>	ZÁCHODOVÁ MÍSA VČETNĚ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY STÁVACJÍCÍ , NOVÉ SEDÁTKO, NOVÉ TĚSNĚNÍ
<b>RŠ</b>	REVIZNÍ ŠACHTA
<b>KO</b>	ODVOD KONDENZÁTU OD KOTLE
<b>PPS</b>	PRAČKOVÝ PODOMÍTKOVÝ SIFON
<b>KZU</b>	KOLENOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
<b>ČK</b>	ČISTÍCÍ KUS
<b>NK</b>	NAPOJENÍ KONDENZÁTU Z ODVĚTRÁNÍ
<b>PŘ</b>	NAPOJENÍ EL. OHŘÍVAČE, POJISTNÝ VENTIL, VYPOUŠTĚNÍ
<b>VZ</b>	PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL+ DVIŘKA
<b>Z</b>	ZÁSLEPKA , ZRUŠENA VPUSŤ
<b>PVP</b>	PODLAHOVÁ VPUSŤ 105×105/50 BOČNÍ
<b>SV</b>	SPCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU 700/1000MM, VČETNĚ SIFONU, ZAPUŠTĚNÁ S PODEZDĚNÍM , VTOK
<b>S</b>	ATIP SPRCHA - DLAŽBA, VYSPÁDOVÁNO, SOKL V.100MM, VČETNĚ SIFONU
<b>APS</b>	Kompaktní, automatická přečerpávací stanice WC-1. Vstup 1x WC + 1x umyvadlo, PRŮTOK 2,5 l/s;DOPRAVNÍ VÝŠKA 8,8 m

Označení DN na tomto výkrese znamená DN/OD, tedy vnější rozměr trubky



KÓTOVÁNO V MM!

KÓTOVÁNO V MM!

<i>Kästner projekt s.r.o.</i> náměstí Svobody 2029/14, 669 02 Znojmo tel.: 515 244 079		Zodp. projektant: Ing. ROMAN KÄSTNER ČKAIT .....1001068		Otisk razítka:
		Projektant: Ing.Magda Boorová		
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 ZNOJMO				
Misto: ZNOJMO	Stupeň: DSP	Datum: ČERVEN 2018		
Měřitko: 1 : 50	Akce: Stavební úpravy sociálního zařízení a zázemí ZŠ MLÁDEŽE 1,3,5 par.č. 1675 k.ú. ZNOJMO-MĚSTO BUDOVA MLÁDEŽE 3, ČÁST 1(LEVÁ ČÁST)			Č. paré:
Číslo výt.: K3-1-3	Název: PUDORYS 3.NP - NOVÝ STAV ZTI- VNITŘNÍ KANALIZACE			