

Pakiet: IIIL

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IIIL	03.Mętków	IB	02-07-1-03-665 -c -00	300	100	200	twarda	2
IIIL	03.Mętków	IB	02-07-1-03-696 -a -99	200	100	100	twarda	2
IIIL	03.Mętków	IB	02-07-1-03-708 -b -00	500	300	200	gruntowa ulepszona	2
IIIL	03.Mętków	IB	02-07-1-03-714 -g -00	300	100	200	twarda	0
IIIL	03.Mętków	IIA	02-07-1-03-701 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
IIIL	03.Mętków	IIIAU	02-07-1-03-715 -b -00	400	200	200	twarda	3
IIIL	03.Mętków	PR	02-07-1-03- - -	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
IIIL	03.Mętków	PTP	02-07-1-03- - -	300	100	200	gruntowa ulepszona	3
IIIL	03.Mętków	PTW	02-07-1-03- - -	300	100	200	twarda	3
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-658 -g -00	600	300	300	twarda	3
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-661 -a -00	400	200	200	twarda	4
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-661 -f -00	400	200	200	twarda	3
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-661 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-664 -d -00	500	300	200	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-680 -d -00	300	200	100	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-681 -a -00	200	100	100	twarda	1
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-693 -c -00	200	100	100	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-693 -f -00	500	200	300	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-695 -g -00	300	200	100	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-701 -h -00	200	100	100	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-706 -b -00	300	200	100	twarda	4
IIIL	03.Mętków	TPP	02-07-1-03-707 -c -00	500	300	200	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-655 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
IIIL	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-658 -j -00	5000	300	4700	gruntowa nieulepszona	3
IIIL	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-680 -c -00	400	300	100	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-689 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2
IIIL	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-693 -g -00	400	200	200	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-704 -h -00	300	200	100	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-704 -i -00	300	200	100	twarda	3
IIIL	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-718 -c -00	200	100	100	twarda	2
IIIL	03.Mętków	TWP	02-07-1-03-718 -l -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
IIIL	07.Piła Kościelecka	IB	02-07-1-07-624 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	11
IIIL	07.Piła Kościelecka	IB	02-07-1-07-633 -l -00	400	400	0		0
IIIL	07.Piła Kościelecka	IIIA	02-07-1-07-599 -f -00	300	300	0		
IIIL	07.Piła Kościelecka	IIIA	02-07-1-07-649 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IIIL	07.Piła Kościelecka	IIIA	02-07-1-07-649 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
IIIL	07.Piła Kościelecka	IIIAU	02-07-1-07-604 -f -00	300	300	0		
IIIL	07.Piła Kościelecka	IIIAU	02-07-1-07-606 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
IIIL	07.Piła Kościelecka	IVD	02-07-1-07-643 -d -00	600	600	0		
IIIL	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-598 -c -00	500	500	0		0
IIIL	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-600 -h -00	600	600	0		0
IIIL	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-600 -n -00	600	600	0		0
IIIL	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-602 -c -00	200	200	0		0
IIIL	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-603 -b -00	500	500	0		0
IIIL	07.Piła Kościelecka	TPP	02-07-1-07-648 -l -00	200	200	0		0
IIIL	07.Piła Kościelecka	TWP	02-07-1-07-648 -k -00	200	200	0		0

Pakiet: IIL

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IIL	02.Chelmek	IB	02-07-1-02-485 -b -00	400	300	100	twarda	0

III	02.Chelmek	IB	02-07-1-02-524 -a -00	200	200	0		
III	02.Chelmek	IB	02-07-1-02-558 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	IB	02-07-1-02-565 -j -00	500	500	0		
III	02.Chelmek	IVD	02-07-1-02-547 -d -00	100	100	0		
III	02.Chelmek	IVD	02-07-1-02-569 -a -00	300	100	200	twarda	0
III	02.Chelmek	IVD	02-07-1-02-570 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	PR	02-07-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	PTP	02-07-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	PTW	02-07-1-02- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	TPP	02-07-1-02-483 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	TPP	02-07-1-02-486 -d -00	200	100	100	twarda	0
III	02.Chelmek	TPP	02-07-1-02-527 -m -00	1200	200	1000	gruntowa ulepszona	0
III	02.Chelmek	TPP	02-07-1-02-547 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	TPP	02-07-1-02-549 -n -00	200	100	100	twarda	0
III	02.Chelmek	TPP	02-07-1-02-551 -o -00	300	300	0		
III	02.Chelmek	TPP	02-07-1-02-551 -p -00	200	200	0		
III	02.Chelmek	TPP	02-07-1-02-561 -k -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	TPP	02-07-1-02-564 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	TWP	02-07-1-02-484 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
III	02.Chelmek	TWP	02-07-1-02-484 -d -00	300	200	100	twarda	0
III	02.Chelmek	TWP	02-07-1-02-507 -a -00	100	100	0		
III	02.Chelmek	TWP	02-07-1-02-528 -a -00	1800	300	1500	gruntowa ulepszona	0
III	04.Bobrek	IB	02-07-1-04-667 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
III	04.Bobrek	IB	02-07-1-04-675 -j -00	600	500	100	twarda	1
III	04.Bobrek	IB	02-07-1-04-736 -a -00	300	300	0		
III	04.Bobrek	IB	02-07-1-04-739 -a -00	200	100	100	twarda	1
III	04.Bobrek	IB	02-07-1-04-743 -a -00	300	300	0		0
III	04.Bobrek	IIAU	02-07-1-04-745 -c -00	1700	700	1000	gruntowa nieulepszona	0
III	04.Bobrek	PR	02-07-1-04- - -	100	100	0		0
III	04.Bobrek	PTP	02-07-1-04- - -	100	100	0		0
III	04.Bobrek	PTW	02-07-1-04- - -	100	100	0		0
III	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-667 -f -00	500	500	0		0
III	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-667 -g -00	400	400	0		0
III	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-668 -b -00	400	400	0		0
III	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-668 -c -00	400	400	0		0
III	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-668 -g -00	300	300	0		0
III	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-669 -a -00	300	300	0		0
III	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-737 -b -00	600	600	0		0
III	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-737 -f -00	500	500	0		0
III	04.Bobrek	TPP	02-07-1-04-747 -a -00	800	800	0		0
III	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-666 -f -00	800	800	0		0
III	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-668 -d -00	400	400	0		0
III	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-669 -b -00	300	300	0		0
III	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-669 -h -00	400	400	0		0
III	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-736 -f -00	200	200	0		0
III	04.Bobrek	TWP	02-07-1-04-737 -g -00	500	500	0		0

Pakiet: IL

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IL	01.Kroczyrnice	IB	02-07-1-01-498 -f -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	3
IL	01.Kroczyrnice	IB	02-07-1-01-499 -o -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	3
IL	01.Kroczyrnice	IB	02-07-1-01-513 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
IL	01.Kroczyrnice	IB	02-07-1-01-519 -c -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
IL	01.Kroczyrnice	IB	02-07-1-01-578 -d -00	600	600	0		
IL	01.Kroczyrnice	IB	02-07-1-01-584 -b -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
IL	01.Kroczyrnice	IB	02-07-1-01-591 -a -00	300	300	0		0
IL	01.Kroczyrnice	IIA	02-07-1-01-583 -h -00	200	200	0		0

IL	01.Kroczymiech	IIIA	02-07-1-01-491 -i -00	200	200	0		
IL	01.Kroczymiech	IIIA	02-07-1-01-580 -b -00	400	400	0		0
IL	01.Kroczymiech	PR	02-07-1-01- - -	100	100	0		0
IL	01.Kroczymiech	PTP	02-07-1-01- - -	100	100	0		0
IL	01.Kroczymiech	PTW	02-07-1-01- - -	100	100	0		0
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-469 -h -00	100	100	0		0
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-499 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-514 -g -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-516 -a -00	100	100	0		2
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-538 -c -00	400	400	0		2
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-552 -a -00	100	100	0		1
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-552 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-553 -i -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-553 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-554 -d -00	200	200	0		0
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-556 -a -00	100	100	0		0
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-556 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-556 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-577 -a -00	500	500	0		0
IL	01.Kroczymiech	TPP	02-07-1-01-577 -b -00	400	400	0		0
IL	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-517 -i -00	100	100	0		0
IL	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-517 -k -00	200	200	0		0
IL	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-518 -d -00	400	400	0		0
IL	01.Kroczymiech	TWP	02-07-1-01-591 -c -00	100	100	0		0
IL	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-426 -c -00	400	300	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-426 -i -00	400	300	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-445 -d -00	200	200	0		
IL	06.Dulowa	IB	02-07-1-06-456 -g -00	300	300	0		
IL	06.Dulowa	IIBU	02-07-1-06-418 -a -00	100	100	0		
IL	06.Dulowa	IIBU	02-07-1-06-418 -b -00	300	300	0		
IL	06.Dulowa	IIBU	02-07-1-06-418 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
IL	06.Dulowa	IIBU	02-07-1-06-418 -g -00	200	200	0		
IL	06.Dulowa	IIIAU	02-07-1-06-417 -g -00	300	200	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	IIIAU	02-07-1-06-436 -k -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
IL	06.Dulowa	IIIAU	02-07-1-06-444 -a -00	200	100	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	IIIAU	02-07-1-06-456 -b -00	400	400	0		
IL	06.Dulowa	IIIB	02-07-1-06-410 -b -00	900	900	0		
IL	06.Dulowa	IIIBU	02-07-1-06-419 -i -00	400	200	200	twarda	0
IL	06.Dulowa	PR	02-07-1-06- - -	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
IL	06.Dulowa	PTP	02-07-1-06- - -	500	400	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	PTW	02-07-1-06- - -	500	500	0		0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-415 -f -00	400	300	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-416 -b -00	400	300	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-418 -i -00	500	400	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-419 -g -00	400	300	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-419 -h -00	500	400	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-419 -j -00	300	200	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-419 -k -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-425 -a -00	200	100	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-426 -j -00	100	100	0		0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-427 -g -00	200	100	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-428 -m -00	200	100	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-428 -n -00	200	100	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-430 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-430 -c -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-446 -a -00	300	200	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-446 -j -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
IL	06.Dulowa	TPP	02-07-1-06-446 -k -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
IL	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-415 -g -00	400	300	100	twarda	0
IL	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-416 -h -00	400	400	0		0
IL	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-418 -d -00	300	300	0		0

IL	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-424 -g -00	500	500	0		0
IL	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-424 -h -00	600	600	0		0
IL	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-425 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
IL	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-426 -k -00	200	200	0		0
IL	06.Dulowa	TWP	02-07-1-06-427 -a -00	300	300	0		0

Pakiet: IVL

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IVL	05.Płoki	IB	02-07-1-05-266 -f -00	100	100	0		1
IVL	05.Płoki	IIA	02-07-1-05-264 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
IVL	05.Płoki	IIAU	02-07-1-05-263 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
IVL	05.Płoki	IIIAU	02-07-1-05-264 -d -00	400	200	200	twarda	15
IVL	05.Płoki	PR	02-07-1-05- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
IVL	05.Płoki	PTP	02-07-1-05- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	PTW	02-07-1-05- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-124 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-169 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-169 -c -00	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-169 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-169 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-175 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-175 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-205 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-205 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-206 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-249 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-252 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-253 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	05.Płoki	TPP	02-07-1-05-275 -b -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
IVL	08.Sławków	IB	02-07-1-08-35 -i -00	1100	900	200	gruntowa nieulepszona	2
IVL	08.Sławków	IB	02-07-1-08-39 -b -00	100	100	0		0
IVL	08.Sławków	IIBU	02-07-1-08-16 -f -00	200	200	0		0
IVL	08.Sławków	IIIA	02-07-1-08-35 -c -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	2
IVL	08.Sławków	IIIAU	02-07-1-08-33 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
IVL	08.Sławków	IIIAU	02-07-1-08-34 -a -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	6
IVL	08.Sławków	IVD	02-07-1-08-34 -c -00	500	500	0		2
IVL	08.Sławków	PR	02-07-1-08- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
IVL	08.Sławków	PTP	02-07-1-08- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
IVL	08.Sławków	PTW	02-07-1-08- - -	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
IVL	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-4 -b -00	300	300	0		0
IVL	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-4 -c -00	300	300	0		0
IVL	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-4 -d -00	300	300	0		0
IVL	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-4 -f -00	300	300	0		0
IVL	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-4 -g -00	500	500	0		0
IVL	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-5 -a -00	300	300	0		0
IVL	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-5 -b -00	200	200	0		0
IVL	08.Sławków	TPP	02-07-1-08-5 -c -00	300	300	0		0
IVL	08.Sławków	TWP	02-07-1-08-39 -c -00	200	200	0		0
IVL	09.Bukowno	IB	02-07-1-09-179 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
IVL	09.Bukowno	IB	02-07-1-09-189 -g -00	200	200	0		2
IVL	09.Bukowno	IIBU	02-07-1-09-212 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
IVL	09.Bukowno	IVD	02-07-1-09-179 -i -00	1100	100	1000	gruntowa nieulepszona	7
IVL	09.Bukowno	PR	02-07-1-09- - -	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	5
IVL	09.Bukowno	PTP	02-07-1-09- - -	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	5
IVL	09.Bukowno	PTW	02-07-1-09- - -	1000	300	700	gruntowa nieulepszona	5
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-111 -b -00	1000	500	500	gruntowa nieulepszona	6
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-114 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3

IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-114 -b -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	2
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-114 -d -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-114 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-115 -d -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	10
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-127 -b -00	1400	100	1300	gruntowa nieulepszona	5
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-127 -c -00	1400	400	1000	gruntowa nieulepszona	5
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-127 -d -00	1300	200	1100	gruntowa nieulepszona	5
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-127 -h -00	1100	200	900	gruntowa nieulepszona	6
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-127 -i -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-127 -n -00	1400	100	1300	gruntowa nieulepszona	5
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-181 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	2
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-189 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
IVL	09.Bukowno	TPP	02-07-1-09-189 -m -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
IVL	09.Bukowno	TWP	02-07-1-09-187 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
IVL	09.Bukowno	TWP	02-07-1-09-192 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	2
IVL	09.Bukowno	TWP	02-07-1-09-207 -t -00	1400	300	1100	twarda	2
IVL	09.Bukowno	TWP	02-07-1-09-207 -w -00	1300	100	1200	twarda	2

Pakiet: VL

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
VL	10.Ciężkowice	IB	02-07-1-10-196 -d -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	IB	02-07-1-10-198 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	IIIAU	02-07-1-10-221 -i -00	400	400	0		0
VL	10.Ciężkowice	IIIAU	02-07-1-10-232 -a -00	800	500	300	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	PR	02-07-1-10- - -	700	400	300	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	PTP	02-07-1-10- - -	700	400	300	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	PTW	02-07-1-10- - -	700	400	300	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-150 -a -00	1300	400	900	gruntowa nieulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-198 -b -00	500	400	100	twarda	0
VL	10.Ciężkowice	TPP	02-07-1-10-199 -a -00	400	300	100	twarda	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-102 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-104 -c -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-141 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-141 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-141 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-141 -d -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-141 -f -00	500	200	300	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-141 -g -00	600	400	200	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-141 -h -00	700	500	200	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-141 -i -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	0
VL	10.Ciężkowice	TWP	02-07-1-10-141 -j -00	400	100	300	gruntowa ulepszona	0
VL	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-311 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
VL	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-316 -i -00	300	300	0		
VL	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-322 -b -00	200	200	0		
VL	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-328 -d -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	15
VL	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-328 -i -00	200	200	0		0
VL	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-331 -a -00	700	200	500	gruntowa ulepszona	10
VL	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-361 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	15
VL	11.Szczakowa	IIIA	02-07-1-11-304 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	5
VL	11.Szczakowa	IIIAU	02-07-1-11-307 -a -00	100	100	0		
VL	11.Szczakowa	IIIAU	02-07-1-11-307 -d -00	100	100	0		
VL	11.Szczakowa	IVD	02-07-1-11-339 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	10
VL	11.Szczakowa	PR	02-07-1-11- - -	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
VL	11.Szczakowa	PTP	02-07-1-11- - -	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
VL	11.Szczakowa	PTW	02-07-1-11- - -	600	300	300	gruntowa ulepszona	0
VL	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-312 -c -99	200	200	0		0
VL	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-312 -f -99	300	300	0		0

VL	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-340 -f -00	300	300	0		0
VL	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-341 -d -00	400	400	0		0
VL	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-463 -w -00	300	300	0		0
VL	11.Szczakowa	TPP	02-07-1-11-463 -x -00	400	400	0		0
VL	11.Szczakowa	TWP	02-07-1-11-340 -g -00	300	300	0		0
VL	11.Szczakowa	TWP	02-07-1-11-342 -b -00	100	100	0		10
VL	12.Podlężę	IB	02-07-1-12-398 -b -00	100	100	0		0
VL	12.Podlężę	IB	02-07-1-12-403 -b -00	300	300	0		0
VL	12.Podlężę	IB	02-07-1-12-468 -d -00	300	300	0		0
VL	12.Podlężę	IB	02-07-1-12-471 -h -00	100	100	0		0
VL	12.Podlężę	IB	02-07-1-12-472 -i -00	100	100	0		0
VL	12.Podlężę	IB	02-07-1-12-474 -b -00	300	300	0		0
VL	12.Podlężę	IB	02-07-1-12-475 -c -00	600	200	400	gruntowa ulepszona	0
VL	12.Podlężę	IB	02-07-1-12-479 -g -00	300	300	0		0
VL	12.Podlężę	IB	02-07-1-12-479 -k -00	100	100	0		0
VL	12.Podlężę	IIIA	02-07-1-12-472 -f -00	100	100	0		0
VL	12.Podlężę	IIIA	02-07-1-12-473 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
VL	12.Podlężę	IIIA	02-07-1-12-474 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	0
VL	12.Podlężę	IIIAU	02-07-1-12-395 -j -00	200	200	0		0
VL	12.Podlężę	IIIAU	02-07-1-12-397 -a -00	100	100	0		0
VL	12.Podlężę	PR	02-07-1-12- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	0
VL	12.Podlężę	PTP	02-07-1-12- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	0
VL	12.Podlężę	PTW	02-07-1-12- - -	900	800	100	gruntowa ulepszona	0
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-466 -d -00	700	700	0		60
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-468 -c -00	200	200	0		0
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-468 -f -00	400	400	0		
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-471 -a -00	400	400	0		0
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-471 -b -00	600	600	0		0
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-471 -c -00	300	300	0		
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-471 -f -00	300	300	0		
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-472 -a -00	400	400	0		0
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-472 -b -00	400	400	0		
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-474 -c -00	500	500	0		0
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-476 -c -00	100	100	0		0
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-476 -d -00	400	400	0		0
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-477 -j -00	400	400	0		
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-479 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
VL	12.Podlężę	TPP	02-07-1-12-480 -b -00	200	200	0		
VL	12.Podlężę	TWP	02-07-1-12-471 -d -00	400	400	0		0
VL	12.Podlężę	TWP	02-07-1-12-477 -i -00	100	100	0		0

Pakiet:

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylone terenu %
	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-313 -b -00	800	300	500	twarda	10
	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-313 -c -00	600	100	500	twarda	10
	11.Szczakowa	IB	02-07-1-11-350 -a -00	200	200	0		