



Město Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: MUHO 7037/2019 OP

Č. J. MUHOCJ 48996/2019 OP

VYŘIZUJE: Mgr. Bc. Eliška Šebestová

TEL: +420 518 316 338

FAX.:

E-MAIL.: sebestova.eliska@muhodonin.cz

DATUM: 11. 7. 2019

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 6, vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **KOMPLEXNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KINA SVĚT, HODONÍN**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v otevřeném řízení (dále jen „veřejná zakázka“)

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**

Zastoupené: Liborem Střechou, starostou města

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1

695 35 Hodonín

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Ing. Růžena Ahneová / telefon: +420 518 316 317 / email: ahneova.ruzena@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338 / email: drabek.petr@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Otevřené řízení

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 98 a s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotazy dodavatele č. 1 ze dne 3. 7. 2019:

Dotaz č. 1

„V zadávací dokumentaci, konkrétně ve výpisu otvorových výplní vnitřních (č. v. 2.20), se nachází následující prvky:

	1800/1970	Vnitřní dřevěné dvoukřídlové otočné dveře DTD, povrch HPL, křídla otočná s reverzním otvíráním a s průhledem 0,06m ² .	0 0 1 1 0 0 0 0 1 1	Rozetové kování klika + paníkové madlo, zadabací zámek obyčejný, přechodka pro kabel zárubeň – křídlo.	Sklo s fólií PDLC stmívací (nutno zajistit přívod elektro)	HPL, odstín metalický tmavě šedý, dezén stříbrný zinek povrch perlicka	–	Včetně obložkové reverzní zárubně š. 100mm (viz detail) včetně rámu pro osazení, odstín dle dveří.
	1800/2150	Bertálovcové vnitřní dřevěné dvoukřídlové otočné dveře DTD, povrch HPL, křídla otočná s reverzním otvíráním a s průhledem 0,06m ² . Akustický útlum Rw= min. 40dB.	0 0 0 0 1 0 0 0 1 0	Rozetové kování klika + paníkové madlo, zadabací zámek, systém generálního klíče, samozavírač, přechodka pro kabel zárubeň – křídlo.	Sklo s fólií PDLC stmívací (nutno zajistit přívod elektro)	HPL, odstín metalický tmavě šedý, dezén stříbrný zinek povrch perlicka	EI 30 DP3+C+S	Včetně obložkové reverzní zárubně š. 300mm (viz detail) včetně rámu pro osazení, odstín dle dveří.

V zadávací dokumentaci, konkrétně v soupisu prací architektonicko-stavebního řešení se mají v rámci položek 356 a 371 dodat výše uvedené dveře včetně stmívací folie.

356	vlastní	611R21	Dveře protipožární bezřalc. EI30DP 3 180x215 cm HPL, odstín metalický tmavě šedý, reverzní otvíráním vnitřní dveře 19/Td:1 vč. průhledu ze skla s fólií: PDLC stmívací, akust. útlum: Rw = min. 40 dB:	kus	1,00000 1,00000
371	vlastní	611R36	Dveře vnitřní DTD lamino HPL plně 2kř. 180x197 cm, rever. otvíráním, odstín metal. tm. šedý, průhledy vnitřní dveře 18/Td:2 průhledy se sklem s fólií PDLC: stmívací:	kus	2,00000 2,00000

V zadávací dokumentaci, konkrétně v soupisu prací elektroinstalací jsou pak tyto položky:

60		EI. přístroje a příslušenství	
71	11	zdroj pro stmívání oken dveří promítacího sálu	1 ks
72	12	zatmavovací elektrické folie 0,06m ²	6 ks
235			
236		Montážní práce	
237		Montáže dle ceníku M741	
305	68	mtz.zatmavovací elektrické folie 0,06m ²	6 ks

Z uvedeného vyplývá, že zatmavovací folie mají být dodány jak v rámci stavební části, tak i v rámci elektroinstalace. Jinými slovy, dodávka a montáž folií je zdvojená.

Dle názoru dodavatele by soupis prací architektonicko-stavební části měl zůstat beze změn, protože příslušné zatmavovací folie by měly být dodány jako součást dodávky dveří s tím, že v části elektroinstalace by dodávka 6 kusů „Zatmavovací folie“ měla být zcela vypuštěna a položka „Montáž zatmavovací elektrické folie“ by měla být nahrazena položkou „Zapojení a oživení elektrické folie“.

Součástí dodávky dveří jsou dle názoru dodavatele také zdroje pro stmívání oken. Z tohoto důvodu by jejich dodávka měla být se soupisu prací elektroinstalací vypuštěna (pozn. v uvedeném soupisu není odpovídající množství zdrojů a zcela chybí jejich montáž) a do soupisu prací architektonicko-stavební části měl být za text stmívací doplněn text „včetně zdrojů“.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o zvážení provedení úpravy soupisu prací dle výše popsaného postupu, případně o sdělení, kde má být dalších 6 kusů zatmavovacích folií dodáno a namontováno.“

Dotaz č. 2

„V zadávací dokumentaci, konkrétně v soupisu prací MaR list nazvaný celkový rozpočet. Dodavatel se domnívá, že tento list byl zamýšlen jako souhrn či rekapitulace dílčích pěti listů, které tomuto předcházejí. Tento list ovšem není provázán vzorci s listy zbyvajících a důslednou kontrolou dodavatel zjistil jisté nelogičnosti.

Jako příklad si dodavatel dovoluje uvést položku 19, celkového rozpočtu, „Náplň rozvaděče“ v množství 1 pol. Rozvaděčů je 5 a mají navíc různá vstrojení, tudíž je nelze všechny vykázat jednotně. Totéž platí o položkách 20, 21, 22. Analogicky je problém v položce 17, 43, 51 až 61.

Dodavatel si touto cestou dovoluje požádat zadavatele o zvážení nahradit list „Celkový rozpočet“ listem „Rekapitulace“, kde by byly shrnuty sumy za jednotlivé listy. Druhou možností pak je poskytnout dodavateli navzorovaný soupis prací včetně provázání na „Celkový rozpočet“.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 6 k dotazům dodavatele č. 1 ze dne 3. 7. 2019:

K dotazu č. 1

Dodávku a montáž stmívacích fólií nacenit v rámci soupisu prací architektonicko-stavebního řešení. Zdroj vč. montáže (1 společný pro všechny fólie) nacenit v soupisu prací elektro. Stmívací fólie byly ze soupisu elektro vymazány viz opravený soupis prací elektro-silnoproud.

K dotazu č. 2

Zadavatel poskytuje položkový soupis prací a dodávek pro Měření a regulace v editovatelné podobě.

Dotazy dodavatele č. 2 ze dne 3. 7. 2019:

Dotaz č. 1

„Ve výpisu skladeb máte uvedenou skladbu g1 - sokl. V projektové dokumentaci se tento prvek bohužel nepropisuje ani v půdoryse ani v pohledech. V pohledech máte označený sokl obecně pod E (=fasáda). Pro lepší orientaci prosíme o doplnění, kde se sokl propisuje. Zda je skladba jen v zadní části budovy nebo i v přední části budovy.“

Dotaz č. 2

„Dále v technické zprávě uvádíte, že soklová část (g1) bude 300mm vysoká nad úroveň terénem. Ale dle pohledů tato výška neodpovídá. Prosím o lepší specifikaci nebo vysvětlení.“

Dotaz č. 3

„Sklad E5, která má zateplovat stěnu k nevytápěné půdě je vykreslena v Řezu B. V půdoryse se ovšem již nepropisuje. Prosíme o doplnění do půdorysu střechy.“

Dotaz č. 4

„Položka 178 a 181 (svítidlo M7 a světelné desky reklamy) z výkazu výměr svítidel. V PD jsme nenašli specifikaci těchto svítidel. Prosíme o doplnění.“

Dotaz č. 5

„Ve výpisu materiálu v interiéru máte vyspecifikovaný materiál o5 obklad z barevného skla o tloušťce 50mm. Prosím o prověření tohoto rozměru!“

Dotaz č. 6

„Některé položky ve výkazu výměr jsou zadány % jedná se např. o položku 363 (VV silnoproud) a 138 (slaboproud). Prosíme o vysvětlení z jaké části se počítá %. Z celého daného výkazu výměr? Prosíme tuto měřnou jednotku předělat na kpl nebo ks.“

Dotaz č. 7

„U sedaček uvádíte ve specifikaci o látce Scenic Classic 80.000 cyklů Md. Výrobce, ale uvádí že při těchto cyklech je jedná o látku Schoepf. A dále prosíme o doplnění gramáže.“

Dotaz č. 8

„Ve výpisu prvku ostatní (soubor 2.23. Výpis ostatních prvků) se nachází položka Os40 - Rezonátor. V popisu máte uvedený že v boxu se nachází akustická vložka. Poprosíme detail nákresu rezonátoru a kde se přímo tato vložka nachází jaký typ akustické vložky to je.“

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 6 k dotazům dodavatele č. 2 ze dne 3. 7. 2019:

K dotazu č. 1

Skladba g1 se nachází na východní, jižní a západní fasádě a je zřejmá s výkresů pohledů, ozn. E (povrchová úprava mozaikovou omítkou). Na přední fasádě se mozaiková omítka nenachází.

K dotazu č. 2

Výška 300mm je obecně nejnižší možná. Výška soklu viz výkresy pohledů a řezů.

K dotazu č. 3

Viz příloha výkres 2.4 Púdorys 4NP – výřez schodiště.

K dotazu č. 4

Svítilno M7 a světelné desky reklamy jsou součástí venkovní fasády (viz Část 1 – Stavba TZ 8.4.2 Obvodový plášť a v.č. 2.12a) a skleněných podsvětlených stěn v interiéru (viz Část 2-Interiéry TZ 5.2.2 Skleněné obklady a ve v.č.5 Pohledy na stěny 1.NP, obklady – vestibul. Umístění kazet viz v.č. 22 a 23). Jedná se o atypická svítidla vyrobená na zakázku. Jde o LED pásy pro venkovní nebo vnitřní prostředí instalované na desce z kompozitního materiálu, která je vložena do plechové Al kazety (viz tabulka rozměrů skel a specifikace kazet). Pro upřesnění přikládáme specifikaci světelných kazet – boxů a upravený soupis prací elektro – silnoproud (pol. 178, 181 a 300).

K dotazu č. 5

Jedná se o omyl, tl. je 6mm.

K dotazu č. 6

Vztaženo k základně ze ZRN.

K dotazu č. 7

Látka na potah sedaček má 50.000 cyklů Md a gramáž 245g/m²

K dotazu č. 8

Rezonátor je dodáván jako kompletní výrobek, který musí splňovat dané parametry. Typ a umístění akustické vložky je tedy věcí dodavatele rezonátoru a samotný rezonátor není předmětem návrhu PD.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a termín otevírání nabídek dle níže uvedeného.

Původní znění dle Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace:

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek: **do 24. 7. 2019 v 14:00 hod.** Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne 24. 7. 2019, a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Nové znění dle dodatečné informace zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek: **do 26. 7. 2019 v 14:00 hod.** Otevírání nabídek bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek, dne 26. 7. 2019, a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanoveními § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Přílohy:

Příloha č. 1 DI č. 6_Seznam zařízení a materiálu – MaR

Příloha č. 2 DI č. 6_VV_e) Silnoproud_rev1

Příloha č. 3 DI č. 6_Specifikace světelných kazet-boxů

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 6 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE, a na www stránkách města Hodonín (www.hodonin.eu).

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<https://josephine.proebiz.com/cs/>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně dne 11. 7. 2019

Mgr. Bc. Eliška Šebestová

Odbor právní

Administrace veřejných zakázek