



LEGENDA HMÔT

- NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU (napr. YTONG)
+ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU Z MINERÁL. VLNY HR. 120 MM (napr. NOBASIL FKD),
SÚČ. TEPELNEJ VODIVOSTI 0,043 W/mK, PEVNOSŤ V ŤAHU 10kPa, REAKCIA NA OHŇ A1-NEHORLAVÉ
- MURIVO HR. 375 MM A 300 MM Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC P4-500 (napr. YTONG P4-500 PD)
NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU (napr. YTONG)
- MURIVO HR. 150 Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC P4-500 (napr. YTONG P4-500)
NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU (napr. YTONG)
- MURIVO HR. 125 A 100 MM Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC P2-400 (napr. YTONG P2-400)
NA TENKOVRSŤVÚ LEPIACU MALTU (napr. YTONG)
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (VIĎ. STATIKA)

±0,000 = 240,20 m n. m. Aktualizácia 12/2016

STAVEBNÍK	: KRAJSKÉ RIADITELSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU KOMENSKÉHO 27, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA	STAVING PROJEKT STAVING PROJEKT s.r.o. Na Troskách 3 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/381 06 54 e-mail: spbb@staving-projekt.sk
HLAVNÝ PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ŽIŠKA	
ZODP. PROJEKTANT	: ING. JÚLIUS ŽIŠKA	
VYPRACOVAL	: ING. JANKA ŽIŠKOVÁ	
PROFESIA	: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE	
NÁZOV A MIESTO STAVBY:		STUPEŇ : PROJEKT STAVBY
HASIČSKÁ STANICA POLTÁR		ZÁK. ČÍSLO : 2016 28 31 (2012 30 30)
STAVEBNÝ OBJEKT : SO 01 - OBJEKT HASIČSKEJ STANICE		DÁTUM : 12/2016 (12/2012) Č. VÝKR.
NÁZOV VÝKRESU : REZ D-D'		FORMÁT : 5 A4
		MIERKA : 1:50