



LEGENDA

- 20-050100-80-10
S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ SPODNÍCH VÝVODŮ 50mm, ZÁVIT VNITŘNÍ G1/2", TYP 20, VÝŠKA 500 mm, DÉLKA 1000 mm
KOMPAKTNÍ RADIÁTOROVÝ VENTIL DN15, STUPEŇ NASTAVENÍ S (SOUČÁSTÍ TĚLES), OSADIT TS HLAVICI S VESTAVĚNÝM
TEPLOTNÍM ČÍSOLEM A PŘEVLEČNOU MATICÍ PRO NÁPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA (M30x1,5), NASTAVENÍ MÍSTNÍ REGULACE S
ROHOVÝM SROUBENÍM PRO NÁPOJENÍ OTOPNÉHO TĚLESA S ROZTEČÍ PŘÍPOJKAČÍCH HŘEEL 50mm S UZÁVÍRÁNÍM DN 15
KLTM 1220.450
S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ SPODNÍCH VÝVODŮ 50mm, ZÁVIT VNITŘNÍ G1/2", VÝŠKA 1220 mm, ŠÍŘKA 450 mm
Z-KTTR-0300
ELECTRICKÉ TOPNÉ TĚLESO S INTEGROVANÝM REGULÁTOREM TEPLOTY PRO MONTÁŽ DO TRUBKOVÉHO
OTOPNÉHO TĚLESA KORALUX PŘÍPOJENÍ NA OTOPNOU TEPELOVNÍ SOUSTAVU
HM 15/3
INTEGROVANÁ ARMATURA PRO PŘÍPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES KORALUX SE SPODNÍM STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM
S OSOVOU VZDÁLENOSTÍ VÝVODŮ 50mm, OBSAHUJE ARMATURU V PŘÍMÉM NEBO ROHOVÉM PŘÍPOJENÍ
TERMOSTATICKOU HAVICI, 2 x REDUKCI G 1/2" NA G 3/4" S TĚSNÍCÍM "O" KROUŽKEM A 2 x PLOCHÉ
TĚSNĚNÍ Z EPDM PRYŽE, NASTAVENÍ MÍSTNÍ REGULACE 3
- PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDOU PROVEDENY Z MĚDĚNÉHO POTRUBÍ 15x1 mm
- POTRUBÍ, KTERÉ BUDOU VEDENY POD OMIKOU NEBO V PODLAŽE BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ Z LEHČENÉHO POLYETYLENU TUBEK V TLOUŠTCE 10mm
- NEJVNĚŠÍ MÍSTO POTRUBÍ OPATŘIT ODVZDUŠNĚNÍM, NEJVNĚŠÍ MÍSTO POTRUBÍ OPATŘIT VYPOUŠTĚNÍM
- OZNAČENÍ PLOCHY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ V MÍSTNOSTI S PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM 09/2022

hlavní inženýr projektu :	zodpovědný projektant :	technická kontrola :	Studio JKL projektový atelier	
ing.arch. Kovářčková Jitka		ing.Lenka Kovářčková	Hvězdné Údolí 1, Šternberk	
			tel, fax: 585 012 191	
zodp. projektant spec. :	vypracoval :	kreslil :	mobil: 606 842 191, 722 932 652	
ing. Luděk Kulczycki	ing. Luděk Kulczycki	ing. Luděk Kulczycki	e-mail: studiojkl@seznam.cz	
			IČO: 13001116	
investor :	Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk			
místo :	Oblouková 1223/45, 785 01 Šternberk			formát :
parc.č. :	1051,1052 k.ú. Šternberk			4x4
				datum :
				02/2021 09/2022
				stupeň :
				DSP+DPS
				číslo zakázky :
				3730219
název :	Šternberk- Mateřská škola Oblouková			část :
				D1.4
				měřítko :
				číslo výkresu :
ozn. :	Půdorys 2.NP			1:75
				D1.4.2-03