

LEGENDA POŽIARNEJ OCHRANY

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m2
1.01	OBJEKT CHOVU OŠIPANÝCH	624,10

LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÁ KONŠTRUKCIA
SENDVIČOVÝ PUR PANEL hr.80 mm
VO - Stenová ventilačná klapka 78ks - 530x260x90mm

SKLADBA STENY "ST1" :

- IZOLAČNÝ STENOVÝ SENDVIČOVÝ PUR PANEL HR. 80 mm

SKLADBA STRECHY "STR1" :

- STREŠNÝ TRAPÉZOVÝ PLECH

- VETERNÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA

- IZOLAČNÝ STREŠNÝ SENDVIČOVÝ PUR PANEL hr. 80 mm

LEGENDA POŽIARNEJ OCHRANY

N1.01-I OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU

EL30/D1 POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STROPU

REI30/D1 POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIE

EW15/D1-C POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ POŽIARNEHO UZÁVERU

STis<100,0 INDEX ŠÍRENIA PLAMENÁ NA STENE

PHis<75,0 INDEX ŠÍRENIA PLAMENÁ NA PODLAHE

→ ONIKOVÁ CESTA, SMER EVAKUÁCIE

→ ONIKOVÁ CESTA, ÚNIKOVÝ VÝCHOD

HRANICA POŽIARNEHO ÚSEKU

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ

→ PRAŠKOVÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ – 6 kg

→ VNÚTORNÉ HADICOVÉ ZARIADENIE

→ OZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH STRÁN STAVBY

Projektová dokumentácia je spracovaná len pre účel vydania stavebného povolenia!

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa § 21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

Zodpovedný projektant, vypracovala:		OBSAH:	
Ing. GÓDÁNYI Ildikó – ž.osvedčenia: ŠPO 11/2020		Tel.: +421 915 201 268	
Stupeň PD:		Pôdorys SO-03	
Projekt pre SP		NÁZOV STAVBY:	
Formát:		REKONŠTRUKCIA FARMY OŠIPANÝCH	
4xA4		MALÁ BELÁ – ZMENA Č.1	
Dátum:		PROFESIA:	
02/2022		PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY	
Investor:		PD Kútniky	Mierka:
Miesto stavby:		Malá Belá	Č. výkresu:
			1:100 PO-01