


ŘEZ KYNĚTOU 35/70
chodník z žulových kostek drobných



DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK
LOŽE Z HRUBÉHO DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4 AŽ 8 mm. L 40 50 mm
ŠTĚRKODRŤ min 150 mm 40 mm
konstrukce celkem 240 mm

		ČÍSLO SOUPRAVY:	
Č. ZMĚNY	DATUM	POPIS REVIZE	
HLAVNÍ INŽENÝR		---	
ODPOVĚDNÝ PROJ	Ing. Jiří Šipr	<div>Ing. Jiří Šipr</div> <div>Ing. Jiří Šipr</div> <div>Ing. Roman Skoták</div>	
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Šipr		
KONTROLOVAL	Ing. Roman Skoták		
ČÍS. ZAKÁZKY	21025		
INVESTOR:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	KRAJ/ÚŘAD	Jihomoravský
OBJEDNÁVATEL:		LOKALITA	Znojmo
NÁZEV OBJEKTU:	Napojení objektů Znojemské Besedy na optickou síť (Masarykovo nám. a Šlepičí trh)	FORMÁT	2xA4
		MĚŘITKO	xxx
		DATUM	01/2022
		STUPEŇ	DŮR
ČÁST DOKUM.:		D	PŘÍLOHA: 5
Vzorový řez výkopem			