




LEGENDA ZARIADOVACÍCH PREDMETOV




WC  
KLOZET KERAMICKÝ ZÁVESNÝ DO V. 400  
S HLBOKÝM SPLAHOVANÍM  
PREDSTENOVÝ INŠTALAČNÝ MODUL NA ZAHNÚROVANIE  
GEBERIT KOMBIFIX S NÁDRŽKOU UP320  
S IZOL. DOSKOU  
SPLACHOVANIE 3 / 6 l  
VENTIL RHOVÝ G 1/2" (SÚČASŤ NÁDRŽKY)  
TLAČÍTKO TANGO (SYSTÉM START-STOP)  
PODPERY KOMBIFIX 451.888.26.1  
PRIPOJOVACIE KOLENO 90/110 (SÚČASŤ INŠTAL. MODULU)  
TERMOPLASTOVÉ SEDÁTKO ANTIBAK S POKLOPOM SLOWCLOSE  
NÁSTENKA 16 x 1/2  
HADIČKA S NEREZ. OPLETENÍM 60 cm G 1/2" (NAR 15010460)



U  
UMÝVADLO KERAMICKÉ NÁSTENNÉ ZÁVESNÉ 45 cm  
UPEVNŇOVACIE ŠRUBY UMÝVADLOVÉ  
BATÉRIA ZMIEŠAVACIA UMÝVADLOVÁ STOJÁKOVÁ JEDNODROTOVÁ PÁKOVÁ  
BEZ DOTOK. GARANTÚRY (NAPR. PROJEKT UH000261)  
+ 2 x PRPOJ. HADIČKA 3/8" (VŠ. SÚČASŤ DOPLÁVKY BATÉRIE)  
UMÝVADLOVÁ VÝPOUSŤ A391 5/4 CLIK/CLACK  
SIFÓN FLÁŠOVÝ A431 DN32  
PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVOU TESNACOU MANŽETOU 50/32  
2 x NÁSTENKA 20 x 1/2"  
2 x ROHÁČIK 1/2" x 3/8"



D  
DREZ NEREZOVÝ ZABUDOVATEĽNÝ ROZMER NAPR. 860x510 mm  
DO V. PRAKOVNÉHO PULTU  
S OTVOROM PRE BATÉRIU  
SITKOVÝ VENTIL 5/4" S PREPADOM + DREZOVÝ SIFÓN 6/4"  
S NÁPOJENÍM UMÝVÁČKY RIADU 3/4"  
(VŠETKO SÚČASŤ DOPLÁVKY DREZU)  
TESNENIE OKOLO DREZU  
DREZOVÁ STOJÁKOVÁ JEDNODROTOVÁ PÁKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA  
(NAPR. FRESH UH00138 S VÝTIAHOVACÍM VÝTOKOM)  
+ 2 x PRIPOJOVACIA HADIČKA 3/8" (SÚČASŤ DOPLÁVKY BATÉRIE)  
2 x NÁSTENKA 20 x 1/2"  
2 x ROHÁČIK 1/2" x 3/8"  
PRIPOJOVACIE KOLENO DN50 SO ZÁSUVOU TESNACOU MANŽETOU 50/40



VL  
KERAMICKÁ VOLNÉ STOJACA VÝLETKA S PLASTOVOU MREŽOU V. 400  
SKRUTKY NA KOTVENIE DO PODLAHY  
BATÉRIA ZMIEŠAVACIA DREZOVÁ NÁSTENNÁ S OTVŮRACÍM RAMENOM  
LABUTENKA DĽ. 251 mm - R 150 mm DO V. 1000  
(NAPR. UH05252 - R 150 mm)  
2 x NÁSTENKA 20 x 1/2"  
TESNENIE PRÍVODU VODY 9770.1  
PRIPOJOVACIE KOLENO A90


HN

HADICOVÝ NAVIHLAK 330/30 DN32 S TVAROVO STÁLOU HADIČOU DĽ. 30mm  
HADICOVÝ NAVIHLAK 250/30 DN 25 S TVAROVO STÁLOU HADIČOU DĽ. 30mm  
(MIN. PRIETOK 59 l/min; p req min = 100 kPa)

PV

PODLAHOVÁ VPRUŠŤ SO SUCHOU ZÍPACH. UZÁVIERKOU HL 50MPR-DN50  
S BOČNÝM ODTOKOM

© REŠETÁR

GEN. PROJEKTANT		MIKO - projekčná kancelária, Poprad		<div><div><div>VZB Projekt</div><div>Ing. Miroslav REŠETÁR</div><div>leóna a technika prostredia budov</div><div>Moyzesova, 2809/19</div><div>058 01, Poprad</div><div>tzbprojekt@tzbprojekt.eu</div><div>www.tzbprojekt.eu</div></div></div>	
PROJEKTANT		Ing. Rešetár			
KRESIL		Ing. Rešetár			
INVESTOR		GAS Familia, s. r. o., Prešovská 8, STARÁ LUBOVŇA			
Miesto STAVBY		Prešovská 8, STARÁ LUBOVŇA		DÁTUM	1./2022
STAVBA		Zníženie energetickej náročnosti		STUPEŇ	
a zvýšenie efektívnosti vo výrobe ovocných produktov				FORMÁT	A3
Časť	101.3 - ZDRAVOTECHNIKA			MIERKA	1:50
VÝKRES	LEGENDA A OSADENIE ZARIADOVACÍCH PREDMETOV			Č. VÝKRESU	8

±0.000=533,30

Mr. Rešetár