

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ


BUDOVA **A**

Monoblok Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a .s.




APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Budova A, 2.NP



Rámy dveří



Fólie na skla dveří



DVEŘE, KLIKY, OCHRANA PROTI ODĚRU, OSVĚTLENÍ

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ



Kliky

rosetové kartáčovaný nerez
rostex plastové, albacete objektové, nerez mat



Ochrana proti oděru

- nerez matný / kartáčovaný
- antibakteriální plast Acrovyn
povrch hladký / pomeranč
barva dle odstínu patra

Podlaha a sokly

- PVC šedá dle nabídky dodavatele


Osvětlení

- led panely do rastrových stropů
(rozměr dle rastru)

Interiérové dveře a zárubně

RAL 7047
Vzorník RAL.cz
S2500-N
interierové dveře

RAL 7001
Vzorník RAL.cz
zárubně a obložky




ULTRAZVUK
Kabinka **1**

ULTRAZVUK
Kabinka **2**

2
NP

 NEUROLOGIE ORDINACE	
LÉKAŘ:	
SESTRA:	
PO	7:00 - 18:00
ÚT	7:00 - 18:00
ST	7:00 - 18:00
ČT	7:00 - 18:00
PÁ	7:00 - 18:00



Koupelny a WC

Obklad: Rako Color One – 20/20 Rako WAA1N272 (lesk)

Dlažba: Color Two Mat 20/20 Rako Protiskluz R10/B, Šedá GAF1K610

Sprcha: bezvaničková, spád do odtokového žlabu

WC: závěsný systém Geberit, prkénko bílé duraplast

Zásuvky a vypínače

ABB řada Tango



Podhled

minerální rastr 60/60



Nátěry pokojů

bílé



Servisní dvířka

bílá



Rozváděče dvířka


šedá S2500-N



BAREVNOST A FONTY

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Základní barvy



Barevný nátěr 2.NP



Fonty

Myriad Pro Black

Myriad Pro Black

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro Black Cond

Myriad Pro Black SemiCond

Myriad Pro Black SemiExt

Myriad Pro Cond

Myriad Pro Light

Myriad Pro Light Cond

Myriad Pro Light SemiCond

Myriad Pro Light SemiExt

Myriad Pro SemiCond

Myriad Pro SemiExt

Fonty

Neris Black

Neris Black

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Thin

Neris Thin

Fólie



Automatické dveře




Interiérové dveře a zárubně




APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Budova A, 3.NP



Rámy dveří



Fólie na skla dveří



DVEŘE, KLIKY, OCHRANA PROTI ODĚRU, OSVĚTLENÍ

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ



Kliky

rosetové kartáčovaný nerez
rostex plastové, albacete objektové, nerez mat



Ochrana proti oděru

- nerez matný / kartáčovaný
- antibakteriální plast Acrovyn
povrch hladký / pomeranč
barva dle odstínu patra

Podlaha a sokly

- PVC šedá dle nabídky dodavatele


Osvětlení

- led panely do rastrových stropů
(rozměr dle rastru)

Interiérové dveře a zárubně

RAL 7047
Vzorník RAL.cz
S2500-N
interierové dveře

RAL 7001
Vzorník RAL.cz
zárubně a obložky



ULTRAZVUK
Kabinka **1**

ULTRAZVUK
Kabinka **2**

3
NP

	NEUROLOGIE ORDINACE	
LÉKAŘ:		
SESTRA:		
PO	7:00 - 18:00	
ÚT	7:00 - 18:00	
ST	7:00 - 18:00	
ČT	7:00 - 18:00	
PÁ	7:00 - 18:00	

CMYK 100, 75, 0, 0

CMYK 65, 10, 0, 0

CMYK 65, 0, 100, 0

CMYK 0, 0, 0, 0

CMYK 0, 0, 0, 100



Koupelny a WC

Obklad: Rako Color One – 20/20 Rako WAA1N272 (lesk)

Dlažba: Color Two Mat 20/20 Rako Protiskluz R10/B, Šedá GAF1K610

Sprcha: bezvaničková, spád do odtokového žlabu

WC: závěsný systém Geberit, prkénko bílé duraplast

Zásuvky a vypínače

ABB řada Tango

ABB řada REFLEX SI



Podhled

minerální rastr 60/60



Nátěry pokojů

bílé



Servisní dvířka

bílá



Rozváděče dvířka


šedá S2500-N



BAREVNOST A FONTY

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Základní barvy



Barevný nátěr 3.NP



Fonty

Myriad Pro Black

Myriad Pro Black

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro Black Cond

Myriad Pro Black SemiCond

Myriad Pro Black SemiExt

Myriad Pro Cond

Myriad Pro Light

Myriad Pro Light Cond

Myriad Pro Light SemiCond

Myriad Pro Light SemiExt

Myriad Pro SemiCond

Myriad Pro SemiExt

Fonty

Neris Black

Neris Black

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Thin

Neris Thin

Fólie



Automatické dveře




Interiérové dveře a zárubně




APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Budova A, 4.NP



Rámy dveří



Fólie na skla dveří



DVEŘE, KLIKY, OCHRANA PROTI ODĚRU, OSVĚTLENÍ

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ



Kliky

rosetové kartáčovaný nerez
rostex plastové, albacete objektové, nerez mat



Ochrana proti oděru

- nerez matný / kartáčovaný
- antibakteriální plast Acrovyn
- povrch hladký / pomeranč
- barva dle odstínu patra

Podlaha a sokly

- PVC šedá dle nabídky dodavatele


Osvětlení

- led panely do rastrových stropů
(rozměr dle rastru)

Interiérové dveře a zárubně

RAL 7047
Vzorník RAL.cz
S2500-N
interierové dveře

RAL 7001
Vzorník RAL.cz
zárubně a obložky



ULTRAZVUK
Kabinka **1**

ULTRAZVUK
Kabinka **2**

4
NP

**NEUROLOGIE
ORDINACE**

LÉKAŘ:
SESTRA:

PO	7:00 - 18:00
ÚT	7:00 - 18:00
ST	7:00 - 18:00
ČT	7:00 - 18:00
PÁ	7:00 - 18:00

CMYK 100, 75, 0, 0

CMYK 65, 10, 0, 0

CMYK 65, 0, 100, 0

CMYK 0, 0, 0, 0

CMYK 0, 0, 0, 100

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 098

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 056

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 063

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 010

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 070

Koupelny a WC

Obklad: Rako Color One – 20/20 Rako WAA1N272 (lesk)

Dlažba: Color Two Mat 20/20 Rako Protiskluz R10/B, Šedá GAF1K610

Sprcha: bezvaničková, spád do odtokového žlabu

WC: závěsný systém Geberit, prkénko bílé duraplast

Zásuvky a vypínače

ABB řada Tango



Podhled

minerální rastr 60/60



Nátěry pokojů

bílé



Servisní dvířka

bílá



Rozváděče dvířka


šedá S2500-N



BAREVNOST A FONTY

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Základní barvy



Barevný nátěr 4.NP



Fonty

Myriad Pro Black

Myriad Pro Black

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro Black Cond

Myriad Pro Black SemiCond

Myriad Pro Black SemiExt

Myriad Pro Cond

Myriad Pro Light

Myriad Pro Light Cond

Myriad Pro Light SemiCond

Myriad Pro Light SemiExt

Myriad Pro SemiCond

Myriad Pro SemiExt

Fonty

Neris Black

Neris Black

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Thin

Neris Thin

Fólie



Automatické dveře



Interiérové dveře a zárubně



APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Budova A, 5.NP



Fólie na skla dverí



DVEŘE, KLIKY, OCHRANA PROTI ODĚRU, OSVĚTLENÍ

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ



Kliky

rosetové kartáčovaný nerez
rostex plastové, albacete objektové, nerez mat



Ochrana proti oděru

- nerez matný / kartáčovaný
- antibakteriální plast Acrovyn
povrch hladký / pomeranč
barva dle odstínu patra

Podlaha a sokly

- PVC šedá dle nabídky dodavatele





Osvětlení

- led panely do rastrových stropů
(rozměr dle rastru)

Interiérové dveře a zárubně

RAL 7047
Vzorník RAL.cz
S2500-N
interierové dveře

RAL 7001
Vzorník RAL.cz
zárubně a obložky



Koupelny a WC

Obklad: Rako Color One – 20/20 Rako WAA1N272 (lesk)

Dlažba: Color Two Mat 20/20 Rako Protiskluz R10/B, Šedá GAF1K610

Sprcha: bezvaničková, spád do odtokového žlabu

WC: závěsný systém Geberit, prkénko bílé duraplast

Zásuvky a vypínače

ABB řada Tango



Podhled

minerální rastr 60/60



Nátěry pokojů

bílé



Servisní dvířka

bílá



Rozváděče dvířka


šedá S2500-N



BAREVNOST A FONTY

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Základní barvy



Barevný nátěr 5.NP



Fonty

Myriad Pro Black

Myriad Pro Black

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro Black Cond

Myriad Pro Black SemiCond

Myriad Pro Black SemiExt

Myriad Pro Cond

Myriad Pro Light

Myriad Pro Light Cond

Myriad Pro Light SemiCond

Myriad Pro Light SemiExt

Myriad Pro SemiCond

Myriad Pro SemiExt

Fonty

Neris Black

Neris Black

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Thin

Neris Thin

Fólie



Automatické dveře



Interiérové dveře a zárubně




APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ


Budova A, 6.NP

AUTOMATICKÉ DVEŘE

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ



Rámy dveří



Fólie na skla dveří



DVEŘE, KLIKY, OCHRANA PROTI ODĚRU, OSVĚTLENÍ

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ



Kliky

rosetové kartáčovaný nerez
rostex plastové, albacete objektové, nerez mat



Ochrana proti oděru

- nerez matný / kartáčovaný
- antibakteriální plast Acrovyn
povrch hladký / pomeranč
barva dle odstínu patra

Podlaha a sokly

- PVC šedá dle nabídky dodavatele


Osvětlení

- led panely do rastrových stropů
(rozměr dle rastru)

Interiérové dveře a zárubně

RAL 7047
Vzorník RAL.cz
S2500-N
interierové dveře

RAL 7001
Vzorník RAL.cz
zárubně a obložky




ULTRAZVUK
Kabinka **1**

ULTRAZVUK
Kabinka **2**

6
NP

 NEUROLOGIE ORDINACE	
LÉKAŘ:	
SESTRA:	
PO	7:00 - 18:00
ÚT	7:00 - 18:00
ST	7:00 - 18:00
ČT	7:00 - 18:00
PÁ	7:00 - 18:00



Koupelny a WC

Obklad: Rako Color One – 20/20 Rako WAA1N272 (lesk)

Dlažba: Color Two Mat 20/20 Rako Protiskluz R10/B, Šedá GAF1K610

Sprcha: bezvaničková, spád do odtokového žlabu

WC: závěsný systém Geberit, prkénko bílé duraplast

Zásuvky a vypínače

ABB řada Tango



Podhled

minerální rastr 60/60



Nátěry pokojů

bílé



Servisní dvířka

bílá



Rozváděče dvířka


šedá S2500-N



BAREVNOST A FONTY

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Základní barvy



Barevný nátěr 6.NP



Fonty

Myriad Pro Black

Myriad Pro Black

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro Black Cond

Myriad Pro Black SemiCond

Myriad Pro Black SemiExt

Myriad Pro Cond

Myriad Pro Light

Myriad Pro Light Cond

Myriad Pro Light SemiCond

Myriad Pro Light SemiExt

Myriad Pro SemiCond

Myriad Pro SemiExt

Fonty

Neris Black

Neris Black

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Thin

Neris Thin

Fólie



Automatické dveře




Interiérové dveře a zárubně




APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Budova A, 7.NP



Rámy dveří



Fólie na skla dveří



DVEŘE, KLIKY, OCHRANA PROTI ODĚRU, OSVĚTLENÍ

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ



Kliky

rosetové kartáčovaný nerez
rostex plastové, albacete objektové, nerez mat



Ochrana proti oděru

- nerez matný / kartáčovaný
- antibakteriální plast Acrovyn
povrch hladký / pomeranč
barva dle odstínu patra

Podlaha a sokly

- PVC šedá dle nabídky dodavatele


Osvětlení

- led panely do rastrových stropů
(rozměr dle rastru)

Interiérové dveře a zárubně

RAL 7047
Vzorník RAL.cz
S2500-N
interierové dveře

RAL 7001
Vzorník RAL.cz
zárubně a obložky




ULTRAZVUK
Kabinka **1**

ULTRAZVUK
Kabinka **2**

7
NP

 NEUROLOGIE ORDINACE	
LÉKAŘ:	
SESTRA:	
PO	7:00 - 18:00
ÚT	7:00 - 18:00
ST	7:00 - 18:00
ČT	7:00 - 18:00
PÁ	7:00 - 18:00



Koupelny a WC

Obklad: Rako Color One – 20/20 Rako WAA1N272 (lesk)

Dlažba: Color Two Mat 20/20 Rako Protiskluz R10/B, Šedá GAF1K610

Sprcha: bezvaničková, spád do odtokového žlabu

WC: závěsný systém Geberit, prkénko bílé duraplast

Zásuvky a vypínače

ABB řada Tango



Podhled

minerální rastr 60/60



Nátěry pokojů

bílé



Servisní dvířka

bílá



Rozváděče dvířka


šedá S2500-N



BAREVNOST A FONTY

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Základní barvy



Barevný nátěr 7.NP



Fonty

Myriad Pro Black

Myriad Pro Black

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro Black Cond

Myriad Pro Black SemiCond

Myriad Pro Black SemiExt

Myriad Pro Cond

Myriad Pro Light

Myriad Pro Light Cond

Myriad Pro Light SemiCond

Myriad Pro Light SemiExt

Myriad Pro SemiCond

Myriad Pro SemiExt

Fonty

Neris Black

Neris Black

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Thin

Neris Thin

Fólie



Automatické dveře




Interiérové dveře a zárubně




APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Budova A, 8.NP



Rámy dveří



Fólie na skla dveří



DVEŘE, KLIKY, OCHRANA PROTI ODĚRU, OSVĚTLENÍ

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ



Kliky

rosetové kartáčovaný nerez
rostex plastové, albacete objektové, nerez mat



Ochrana proti oděru

- nerez matný / kartáčovaný
- antibakteriální plast Acrovyn
povrch hladký / pomeranč
barva dle odstínu patra

Podlaha a sokly

- PVC šedá dle nabídky dodavatele


Osvětlení

- led panely do rastrových stropů
(rozměr dle rastru)

Interiérové dveře a zárubně

RAL 7047
Vzorník RAL.cz
S2500-N
interierové dveře

RAL 7001
Vzorník RAL.cz
zárubně a obložky




ULTRAZVUK
Kabinka **1**

ULTRAZVUK
Kabinka **2**

8
NP

 NEUROLOGIE ORDINACE	
LÉKAŘ:	
SESTRA:	
PO	7:00 - 18:00
ÚT	7:00 - 18:00
ST	7:00 - 18:00
ČT	7:00 - 18:00
PÁ	7:00 - 18:00



Koupelny a WC

Obklad: Rako Color One – 20/20 Rako WAA1N272 (lesk)

Dlažba: Color Two Mat 20/20 Rako Protiskluz R10/B, Šedá GAF1K610

Sprcha: bezvaničková, spád do odtokového žlabu

WC: závěsný systém Geberit, prkénko bílé duraplast

Zásuvky a vypínače

ABB řada Tango



Podhled

minerální rastr 60/60



Nátěry pokojů

bílé



Servisní dvířka

bílá



Rozváděče dvířka


šedá S2500-N



BAREVNOST A FONTY

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Základní barvy



Barevný nátěr 8.NP



Fonty

Myriad Pro Black

Myriad Pro Black

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro Black Cond

Myriad Pro Black SemiCond

Myriad Pro Black SemiExt

Myriad Pro Cond

Myriad Pro Light

Myriad Pro Light Cond

Myriad Pro Light SemiCond

Myriad Pro Light SemiExt

Myriad Pro SemiCond

Myriad Pro SemiExt

Fonty

Neris Black

Neris Black

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Thin

Neris Thin

Fólie



Automatické dveře




Interiérové dveře a zárubně




APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Budova A, 9.NP



Rámy dveří



Fólie na skla dveří



DVEŘE, KLIKY, OCHRANA PROTI ODĚRU, OSVĚTLENÍ

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ



Kliky

rosetové kartáčovaný nerez
rostex plastové, albacete objektové, nerez mat



Ochrana proti oděru

- nerez matný / kartáčovaný
- antibakteriální plast Acrovyn
povrch hladký / pomeranč
barva dle odstínu patra

Podlaha a sokly

- PVC šedá dle nabídky dodavatele


Osvětlení

- led panely do rastrových stropů
(rozměr dle rastru)

Interiérové dveře a zárubně

RAL 7047
Vzorník RAL.cz
S2500-N
interierové dveře

RAL 7001
Vzorník RAL.cz
zárubně a obložky



ULTRAZVUK
Kabinka **1**

ULTRAZVUK
Kabinka **2**

9
NP

	NEUROLOGIE ORDINACE	
LÉKAŘ:		
SESTRA:		
PO	7:00 - 18:00	
ÚT	7:00 - 18:00	
ST	7:00 - 18:00	
ČT	7:00 - 18:00	
PÁ	7:00 - 18:00	

CMYK 100, 75, 0, 0

CMYK 65, 10, 0, 0

CMYK 65, 0, 100, 0

CMYK 0, 0, 0, 0

CMYK 0, 0, 0, 100

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 098

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 056

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 063

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 010

fólie ORACAL
Vzorník ORACAL 070

Koupelny a WC

Obklad: Rako Color One – 20/20 Rako WAA1N272 (lesk)

Dlažba: Color Two Mat 20/20 Rako Protiskluz R10/B, Šedá GAF1K610

Sprcha: bezvaničková, spád do odtokového žlabu

WC: závěsný systém Geberit, prkénko bílé duraplast

Zásuvky a vypínače

ABB řada Tango



Podhled

minerální rastr 60/60



Nátěry pokojů

bílé



Servisní dvířka

bílá



Rozváděče dvířka


šedá S2500-N



BAREVNOST A FONTY

APLIKAČNÍ MANUÁL GRAFICKÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ

Základní barvy



Barevný nátěr 9.NP



Fonty

Myriad Pro Black

Myriad Pro Black

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro

Myriad Pro Black Cond

Myriad Pro Black SemiCond

Myriad Pro Black SemiExt

Myriad Pro Cond

Myriad Pro Light

Myriad Pro Light Cond

Myriad Pro Light SemiCond

Myriad Pro Light SemiExt

Myriad Pro SemiCond

Myriad Pro SemiExt

Fonty

Neris Black

Neris Black

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Light

Neris Thin

Neris Thin

Fólie



Automatické dveře



Interiérové dveře a zárubně

