



## Městský úřad Semily

Husova 82, 513 13 Semily  
Odbor dopravy

VÁŠ DOPIS zn.:

ZE DNE:

11.08.2016

NAŠE č.:

OD/4127/16

VYŘIZUJE:

Milan Pešta

TEL.:

+420 481 629 233

E-MAIL:

pesta@mu.semily.cz

V SEMILECH

16.01.2017



Stavebník:

**Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec, IČO 70946078, zastoupená společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439**

### STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Semily, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 16 a § 40 odst. 4, písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen silniční zákon) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) projednal podle § 109 až § 114 stavebního zákona ve stavebním řízení žádost **Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI, IČO 70946078**, zastoupené na základě plné moci ze dne 20.08.2014 společností **Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439**, o vydání stavebního povolení na stavbu „**Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál**“ a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

Stavba „**Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál**“ na pozemcích parc.č. 1592/1, 1592/2, 1592/3, 1633/1, 1636/1, 1637/4, 1645/2, 1648, 1650/2, 1651, 1652/1, 1652/2, 1653/1, 1653/2, 1654, 1657, 1658, 1661/2, 1661/3, 1665/2, 1869/2, 1869/3, 1869/5, 1893, katastrální území Bozkov a parc. č. 775/1, 776/4, 894/2, 894/4, 899/1, 899/2, 902/2, 904/1, 904/2, 907, 916, 917, 923/2, 924/2, 926/1, 926/4, 945/2, 945/3, 946/2, 1592/2, 1593/1, 1603/3, katastrální území Bítouchov u Semil, pro kterou vydal podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, územní rozhodnutí Obvodní stavební úřad, Husova 82, Semily, dne 13.10.2015 č.j.: SÚ/3036/15, se podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### povoluje

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené ve stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení stavby, rozsah záboru staveniště a organizace výstavby.

**Stavba obsahuje:**

Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov – Cimbál. Od křižovatky se silnicí II/289 po km 0,180 se jedná o úsek silnice, který je v intravilánu (Cimbál). Od km 0,180 po km 2,000 – cca 100 m před nově zrekonstruovaný propustek se jedná o úsek silnice v extravilánu, převážně v odřezu strmých zalesněných svahů. Součástí akce je úprava křižovatky v km 1,800. Pro rozšíření silnice na 6,50 m jsou podél silnice navrženy gabionové zárubní zdi. V km 0,650 a 0,800 bude provedena rekonstrukce stávajících opěrných zdí. V km 1,500 je tvořen násyp z armované zeminy.

**SO 101 - Rekonstrukce v km 0,000 – 0,180 (intravilán)**

Bude provedena rekonstrukce úseku silnice délky cca 180 m na kat. S7,5 s min. šířkou vozovky 6,5 m a s rozšířením vozovky v obloucích. Směrové, výškové ani šířkové řešení vozovky se nemění. Po pravé straně dojde pouze k připojení zpevněného odvodňovacího rigolu.

**SO 102 - Rekonstrukce silnice v km 0,180 - KÚ (extravilán)**

Bude provedena rekonstrukce úseku silnice délky cca 1820 m na kat. S7,5 s min. šířkou vozovky 6,5 m a s rozšířením vozovky v obloucích. Výškové řešení se nemění, směrové řešení vychází ze stávajícího stavu. Dochází k úpravě některých oblouků – zvětšení jejich poloměrů. Vpravo je navržen zpevněný rigol a zárubní zdi.

**SO 103 - Křižovatka v km 1,800**

Objekt řeší zlepšení poměrů ve stykové křižovatce v km 1,800 směr Podbozkov.

**SO 120 - Dopravní značení**

Návrh osazení svislých dopravních značek je zpracován pro oblast v intravilánu (návrhová rychlost 50 km/h) i extravilánu. Značky jsou navrženy v tzv. základní velikosti a musí být reflexní. Vodorovné dopravní značení bude provedeno bílou barvou a po třech měsících bude provedeno přeznačení z plastu taženého za studena bílé barvy s reflexní úpravou.

**SO 191 - DIO**

Pro částečné omezení provozu bude pro označení pracovního místa užito schéma C/5 (TP 66), v intravilánu pak schéma B/6 (TP66). Zhotovení propustků a samotné konstrukce vozovky bude provedeno za úplné uzavírky komunikace s využitím náhradních objízdných tras.

**SO 211 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,650**

Stávající opěrná zeď v km 0,61631 – 068728 bude prodloužena do km 0,72200. Délka nové části opěrné zdi je 35,19 m (měřeno v lici zdi). Opěrnou zeď bude tvořit betonový blok konstantní výšky 1,20 m založený na mikropilotách ve dvou řadách.

**SO 212 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 0,800**

Stávající opěrná zeď v km 0,77786 – 0,83093 bude zvýšena a doplněna o železobetonovou římsu s vyhovujícím zádržným systémem. Délka opěrné zdi je 51,86 m (měřeno v lici zdi).

**SO 213 - Násyp z armované zeminy**

Objekt řeší zhotovení násypu svahu pod rozšířením na vnitřní stranu oblouku.

**SO 221 - Zárubní zeď v km 0,330 – 0,670**

Objekt řeší vybudování gabionové zárubní zdi vpravo podél silnice v km 0,330 – 0,670 v délce cca 340 m.

**SO 222 - Zárubní zeď v km 0,670 – 0,860**

Objekt řeší vybudování gabionové zárubní zdi vpravo podél silnice v km 0,670 – 0,860 v délce cca 190 m.

**SO 223 - Zárubní zeď v km 0,900 – 1,280**

Objekt řeší vybudování gabionové zárubní zdi vpravo podél silnice v km 0,900 – 1,280 v délce cca 380 m.

**SO 224 - Zárubní zeď v km 1,300 – 1,500**

Objekt řeší vybudování gabionové zárubní zdi vpravo podél silnice v km 1,300 – 1,580 v délce cca 280 m.

**SO 225 - Zárubní zeď v km 1,520 – 1,730**

Objekt řeší vybudování gabionové zárubní zdi vpravo podél silnice v km 1,520 – 1,730 v délce cca 210 m.

**SO 226 - Zárubní zeď v km 1,800 – 1,920**

Objekt řeší vybudování gabionové zárubní zdi vpravo podél silnice v km 1,800 – 1,920 v délce cca 120 m.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439. Případné odchylky nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu.
2. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a ustanovení § 16 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí silniční zákon a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
3. Pro stavbu mohou být použity materiály, u nichž byly ověřeny požadované vlastnosti pro výstavbu. Stavebník bude uchovávat atesty na použité materiály a na požádání je předloží při řízení k vydání kolaudačního souhlasu.
4. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě stavby informaci (štítek – STAVBA POVOLENA) v rozsahu stanoveném v § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
5. Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a při provádění stavby se bude řídit pokyny jednotlivých správců, tak aby bylo vyloučeno možné poškození těchto zařízení.
6. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 10.06.2016 č.j. POS 761/16, které vydala Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov.

- V průběhu stavebních prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, za kterých lze provádět zemní, nebo jiné práce v blízkosti tel. vedení.
  - Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytyčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).
  - Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě s pracovníkem ochrany sítí CETIN - Petr Ježek tel. 602413278.
7. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 16.05.2016 zn. O16610079542/TPCV/Val., které vydaly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Souhlasíme s rekonstrukcí komunikace dle předložené PD. V úseku cca km 0,250 jsou v komunikaci uloženy vodovodní řady PE 90 a OC 250 v naší správě. V tomto úseku je plánována výstavba dalšího vod. řadu, který bude komunikaci křížit.
  - Požadujeme oznámení plánovaného termínu opravy komunikace v dostatečném předstihu, aby investor - Vodohospodářské sdružení Turnov (p. Boreš. tel. 724 387 175) mohl zrealizovat výstavbu řadu.
  - Při rekonstrukci komunikace požadujeme zachování st. nivelety terénu v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení (odchylka + - 20,0 cm je možná).
  - Požadujeme při realizaci rekonstrukce komunikace provést vyzdvižení veškerých zařízení a příslušenství vodovodních řadů a kanalizačních stok do nové úrovně povrchu a úpravy komunikace dle zákona č. 274/2001 Sb..
  - Před zahájením stavebních (výkopových) prací si investor zajistí vytýčení st. vodohospodářského zařízení na místě, přímo ve staveništi (trase) a v prostoru potřebném pro provádění stavby - tel. 840 111 111. Následně pak lze s konečnou platností určit trasu pokládaného zařízení.
  - Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
  - Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně provozu vodovodů, kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
  - Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného vodohospodářského zařízení, ke kontrole pokládky inž. sítí před záhozem a ke kolaudačnímu řízení (k užívání stavby) akce.
  - Každé poškození sítí či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozu vodovodů a kanalizací. Upozorňujeme, že při porušení námi provozovaného zařízení budou veškeré náklady na opravu a náhradní zásobování účtovány investoru stavby.
  - Při provádění stavby bude dodržena ČSN 733050 „Zemní práce“.
8. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky vyjádření ze dne 12.05.2016 zn. 1084876441, které vydal ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
- V místě navrhované stavby: Podbozkov - Cimbál - rekonstrukce silnice II / 288 v km 08,35 -10,4. V k. ú. Bítouchov u Semil a Bozkov se nachází energetické zařízení (nadzemní volné a izolované vedení NN 0,4 kV) v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302, PNE 330000-6, ČSN 73 6005.

- V trase rekonstrukce silnice se dále nachází volné vrchní vedení VN 35 kV, včetně distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3301, ČSN 34 11 00 a ČSN 33 3300.

Podmínky pro nadzemní volné a izolované vedení NN 0,4 kV.

- Z předložené projektové dokumentace na předmětnou stavbu je zřejmé, že v místě stavby se nachází vrchní volné a izolované vedení NN 0,4 kV (vrchní vedení NN nemá ze zákona ochranné pásmo), které nesmí být stavbou narušeno.

- Veškeré práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1 ed. 2 a PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které mohou poškodit elektrické vedení.

- Veškeré stavební práce rekonstrukce silnice požadujeme provést min. 2m od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.

- Zemními pracemi při realizaci stavby nesmí dojít k narušení statiky podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Při realizaci stavby nesmí dojít k navýšování a snižování stávajícího terénu v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s.

- V blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.

- Výkopové práce v blízkosti stávajícího nadzemního volného a izolovaného vedení NN 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.

Podmínky pro distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV.

- Ochranné pásmo stávající distribuční transformační stanice VN 35 / 0,4 kV řeší Vládní nařízení 80 /1957 Sb. ze dne 30. prosince 1957, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon)

- V oddíle druhém výše uvedeného Vládního nařízení 80 /1957 Sb. ze dne 30. prosince 1957 jsou v § 5 a § 6 řešena ochranná pásma.

- Ochranným pásmem je prostor v bezprostřední blízkosti energetického díla, který je určen k zabezpečení plynulého provozu díla a k zajištění bezpečnosti osob a majetku.

Ochranné pásmo u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí je 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech.

- Při stavebních pracích požadujeme respektovat vzdálenosti pro distribuční transformační stanici 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které jsou určeny příslušnými články norem ČSN, a PNE.

- V ochranném pásmu stávajícího distribučního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.

- Stavbou - Podbozkov - Cimbál - rekonstrukce silnice II / 288 v km 08,35 - 10,4. V k. ú Bítouchov u Semil a Bozkov nesmí dojít k znepřístupnění distribuční transformační stanice VN 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s., a poškození technologie distribuční transformační stanice VN 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Dle předložené projektové dokumentace je zřejmé, že stavební práce zasáhnou do ochranného pásma distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.



Při provádění prací v ochranném pásmu distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme dodržet podmínky uvedené v „Souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení“ vydané pod zn. LB / 307/ 15/ OP ze dne 13. 05. 2015.

Podmínky pro nadzemní volné vedení VN 35 kV

- Z předložené projektové dokumentace na předmětnou stavbu je zřejmé, že při stavbě dojde k zásahu do ochranného pásma stávajícího nadzemního vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace 10 m.

- Při provádění prací v ochranném pásmu nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. požadujeme dodržet podmínky uvedené v „Souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického vedení“ vydané pod zn. LB / 307/15/ OP ze dne 13. 05. 2015.

Ostatní

- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů.

9. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 13.05.2015 zn. LB/307/15/OP, které vydal ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- Výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma nadzemního volného a izolovaného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. bude provedena dle předložené projektové dokumentace č. 14 097 01 z 01 / 2015, kterou zpracovala projekční organizace Pontex, spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658 /1, 147 14 Praha 4.

- Při rekonstrukci silnice II / 288 v km 08,35 - 10,4 v blízkosti živých částí pod napětím volného vedení VN 35 kV vč. distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. si dodavatel stavby zajistí odborný dozor osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

- Souběhy a křižovatky předmětné stavby s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3.

- Umístění dopravních značek v ochranném pásmu stávajícího volného vedení VN 35 kV vč. distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme od svislé roviny nejbližšího krajního vodiče nadzemního volného vedení VN 35 kV a vnějšího půdorysu distribuční transformační stanice 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. provést ve vzdálenosti min. 2,6 m.

- Odstup veškerých inženýrských sítí vč. přípojek, pokud k němu dojde, od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV a distribučních transformačních

stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést ve vzdálenosti min. 5 m.

- Souběh veškerých inženýrských sítí vč. přípojek, pokud k němu dojde, se stávajícím nadzemním volným vedením VN 35 kV požadujeme provést ve vzdálenosti min. 2 m od svislé roviny krajního vodiče stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Zemními pracemi při rekonstrukci silnice II / 288 v km 08,35 - 10,4 nesmí dojít k narušení statiky a zasypaní základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN 35 kV a dřívků distribučních transformačních stanic 35 / 0,4 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Při rekonstrukci silnice II / 288 v km 08,35 - 10,4 nesmí být ohrožen provoz energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. ani životy a zdraví osob pracujících v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Zemní práce v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. budou prováděny ručně s největší opatrností.

- V ochranném pásmu stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.

- Před započítím stavby musí dodavatel stavby vlastníkově energetického zařízení (ČEZ Distribuce, a.s.) upřesnit postup prací a použitou techniku při realizaci modernizace zádržných systémů na silnici R 10 v km 66,1 - 70,5 zasahujících do ochranného pásma nadzemního volného a izolovaného vedení VN 35 kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

- Pokud nebude možné při realizaci rekonstrukce silnice II / 288 v km 08,35 - 10,4 od stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. dodržet bezpečné vzdálenosti (ČSN EN 50 110-1 a PNE 330000-6) bude muset být stávající energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. po dobu realizace stavby vypnuto a zajištěno.

- Veškeré práce v ochranném pásmu elektrických zařízení budou prováděny s největší opatrností za dodržení podmínek bezpečnosti práce v blízkosti elektrického vedení dle ČSN EN 50 110-1, PNE 330000-6, zejména nebudou používány jeřáby nebo jiné mechanismy, které se mohou přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 2 m.

- Bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce, a.s. pro manipulace a údržbu.

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.

- Zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchovou linku 840 850 860.

- Při realizaci stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.

- Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech nadzemních vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.

- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.

- ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

10. O povolení dopravních opatření požádá zhotovitel v dostatečném předstihu silniční správní úřad, Odbor dopravy MěÚ Semily.

11. Vzhledem k tomu, že dotčená nemovitost se nachází na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění, při jakýchkoliv zemních pracích oznámit tento stavební záměr již v době přípravy stavby Archeologickému ústavu AV ČR Praha (nejbližší smluvní organizace pro Semily je Muzeum Českého ráje Turnov, Skálava 71, Dr. Prostředník) a zároveň umožnit provedení případného výzkumu na dotčeném území. Při provádění zemních nebo jiných prací je stavebník povinen oznámit nejblížšímu muzeu, případně prostřednictvím místně příslušné obce i případné náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů, atd.), stejně jako nálezy movitých artefaktů (keramiky, kostí, mincí, zbraní, apod.), které nebyly zjištěny v rámci záchranného archeologického výzkumu (§ 23 památkového zákona).
12. Na stavbě bude veden stavební deník v rozsahu § 6 vyhl. č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na požádání předložen v průběhu kolaudačního řízení.
13. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky souhrnného závazného stanoviska ze dne 19.05.2016 č.j. ŽP/1734/16, které vydal Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily  
Orgán ochrany přírody a krajiny
  - Budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutí č.j. ŽP/2076/15 - 246.4 R42, ze dne 18.06.2015, ve kterém byl udělen společnosti PONTEX, spol. s r.o. souhlas k zásahu do významného krajinného prvku - lesa, dle § 4 odst. 2 zákona.
  - Z důvodu zabezpečení stavby proti sesuvům, samotné stabilizace a rozšíření vozovky, bude nutné kácet mimolesní zeleň. Investor akce v souladu s ustanovením § 8 zákona podá dle katastrálního území na příslušném úřadě (MěÚ Semily, OÚ Bozkov) žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les po vydání pravomocného stavebního povolení. V žádosti bude přesně specifikován rozsah kácení jednotlivých dřevin dle platné vyhlášky č. 198/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů a navržena náhradní výsadba. Orgán ochrany přírody a krajiny uplatní podmínku náhradní výsadby v souladu s § 9 zákona.
  - Po dobu realizace záměru bude mimolesní zeleň v souladu s ustanovením § 7 zákona chráněna tak, aby nedošlo k poškození stromů. V průběhu prací je nutné postupovat v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Menší kořeny je možné přerušit hladkým řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Nesmí dojít k znečištění půdy (podzemní vody), ani povrchové vody únikem ropných látek, olejů, či jiných závadných látek v případě použití mechanizačních strojů.
  - Opravy propustků budou probíhat v období minimálních srážek z důvodu vyloučení možného střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny, konkrétně s volně žijícími živočichy vázanými na vodní a mokřadní společenstva ve smyslu ustanovení § 5 zákona.

Odpadové hospodářství

  - S nepoužitelnými stavebními odpady, včetně výkopových zemin, vzniklými při stavbě je třeba nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  - Upozorňujeme, že veškeré odpady kategorie nebezpečný je povinnost předat pouze osobě oprávněné, není možné ukládat je na běžnou skládku, např. Košťálov, jak je uvedeno v předložené dokumentaci.



- Dále upozorňujeme, že v případě záměru využití stavebních či demoličních odpadů, převážně odpadů kategorie nebezpečný, je povinnost předat veškeré tyto odpady osobě oprávněné - zařízení oprávněné k recyklaci.

- Doklady o likvidaci všech vzniklých odpadů budou stavebníkem uschovány a po dokončení prací předloženy ke kontrole.

Ochrana ovzduší

- během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých materiálů aj.), při stavebních činnostech je třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky v dobrém stavu, neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu, skrápění ploch staveniště apod.)

Státní správa lesů

- Stavbou budou přímo dotčeny lesní pozemky. Upozorňujeme proto investora stavby/jeho zplnomocněného zástupce, že při realizaci záměru je nutné dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (*dále jen „PUPFL“*) uvedených v § 13 lesního zákona. Bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o udělení výjimky podle ust. § 15 a 16 lesního zákona nelze využívat PUPFL k jiným účelům.

14. Při realizaci stavby nutno dodržet podmínky Souhlasu k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu /ZPF/ - závazného stanoviska ze dne 15.06.2016 č.j. ŽP/2332/16-201, které vydal Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily

- Plocha odsouhlasená k odnětí bude zabezpečena tak, aby v době výstavby a následujícího provozu staveb nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy. Odnímaná plocha zemědělské půdy pro stavbu musí být řádně vytýčena v terénu před zahájením vlastní stavby.

- Tento souhlas se vydává pouze pro uvedenou stavbu (rekonstrukci silnice II/288 Podbozkov - Cimbál, v případě změny záměru pozbývá platnosti. Případná změna rozsahu odnětí zemědělské půdy na jiné pozemky musí být podle § 10 odst. 2 zákona o ochraně ZPF opatřena změnou souhlasu.

- Po dokončení výstavby bude půda odsouhlasená k odnětí zaměřena a zapsána do katastru nemovitostí v nezemědělských druzích pozemků. Geodetické zaměření bude předloženo orgánu ochrany ZPF k porovnání vydaného souhlasu k odnětí se skutečným stavem zpevněných ploch.

- Při realizaci rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál musí být dodrženo ust. § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.

15. V souladu s ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona speciální stavební úřad stanovil, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání tohoto dokladu musí být podána stavebníkem v dostatečném časovém předstihu. Pro vydání souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, geometrický plán zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby, atesty použitých materiálů.

16. Stavebník je povinen speciálnímu stavebnímu úřadu oznámit termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.

17. Speciální stavební úřad dále stanovil, že stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2018.

18. Stavební úřad nestanovuje stavebníku povinnost oznámit fáze výstavby za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby v průběhu jejího provádění.

Speciální stavební úřad kvalifikoval účastníky řízení takto:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu

Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec zastoupená společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

**Vypořádání námitek účastníků řízení:**

Námítky nebyly vzneseny.

**O d ů v o d n ě n í**

Městský úřad Semily, odbor dopravy – speciální stavební úřad obdržel dne 07.09.2016 žádost Krajské správy silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec, IČO 70946078, zastoupené na základě plné moci ze dne 20.08.2014 společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IČO 40763439, o vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál“ na pozemcích parc.č. 1592/1, 1592/2, 1592/3, 1633/1, 1636/1, 1637/4, 1645/2, 1648, 1650/2, 1651, 1652/1, 1652/2, 1653/1, 1653/2, 1654, 1657, 1658, 1661/2, 1661/3, 1665/2, 1869/2, 1869/3, 1869/5, 1893, katastrální území Bozkov a parc. č. 775/1, 776/4, 894/2, 894/4, 899/1, 899/2, 902/2, 904/1, 904/2, 907, 916, 917, 923/2, 924/2, 926/1, 926/4, 945/2, 945/3, 946/2, 1592/2, 1593/1, 1603/3, katastrální území Bítouchov u Semil.

Speciální stavební úřad oznámil dopisem ze dne 09.12.2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Z důvodů poskytnutí dostatečného podkladu pro posouzení navrhované stavby od ústního jednání a místního šetření speciální stavební úřad upustil. Pro uplatnění námitek účastníků řízení stanovil lhůtu do deseti dnů po obdržení oznámení.

V provedeném stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hlediska uvedeného v § 111 stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky, zjistil, že realizaci stavby nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Zjistil, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Semily, odbor rozvoje a správy majetku, Husova 82, 513 13 Semily: Vyjádření ze dne 30.05.2016 č.j. ORSM/392/16,
- Obec Bozkov, 51213 Bozkov 270: Vyjádření ze dne 06.06.2016,
- Městský úřad Semily, odbor dopravy, Husova 82, 513 13 Semily: Vyjádření ze dne 12.05.2016 č.j. OD/2038/16,
- Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily: Souhrnné závazné stanovisko ze dne 19.05.2016 č.j. ŽP/1734/16, Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu /ZPF/ - závazné stanovisko ze dne 15.06.2016 č.j. ŽP/2332/16-201 a Rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa ze dne 01.09.2016 č.j. ŽP/3317/15-221 Les R-62,
- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2: Vyjádření ze dne 09.05.2016 zn. KULK 38615v/2016/280.3/Hk,

- Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily: Vyjádření ze dne 20.06.2016 č.j. KRPL-45891-1/ČJ-2016-181106-06,
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Semily, Nábř. Sv. Čecha 185, 513 01 Semily: Koordinované závazné stanovisko ze dne 06.05.2016 č.j. HSLI-1463-3/SM-P-PRE-2016,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4: Vyjádření ze dne 12.05.2016 zn. 1084876441 a Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 13.05.2015 zn. LB/307/15/OP,
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno: Stanovisko ze dne 19.05.2016 zn. 5001311021,
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice: Vyjádření ze dne 16.05.2016 zn. O16610079542/TPCV/Val.,
- Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov: Vyjádření ze dne 10.06.2016 č.j. POS 761/16,
- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové: Stanovisko ze dne 19.07.2016 zn. PVZ/16/13946/Ra/0,
- Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálava 71, 511 01 Turnov: Vyjádření ze dne 19.12.2016 č.j. 743-5.1/16.

Vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování k vydání stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce silnice II/288 Podbozkov - Cimbál“ podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Obvodní stavební úřad, Husova 82, Semily dopisem č.j. SÚ/169/17, ze dne 16.01.2017.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Stanoviska shromážděná v průběhu stavebního řízení byla zohledněna v podmínkách rozhodnutí.

V průběhu projednání výše uvedené žádosti nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí a proto speciální stavební úřad ve věci rozhodl tak, jak shora ve výroku uvedeno.

Speciální stavební úřad dále kvalifikoval účastníky řízení takto:

1. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1, písm. a) správního řádu

Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec zastoupená společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

2. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu

Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily  
Obec Bozkov, Bozkov 270, 512 13 Bozkov  
Leoš Šifta, Bítouchov 111, 513 01 Semily  
Olga Vrkoslavová, Bořetická 4133/6, Židenice, 628 00 Brno  
Jaroslava Valášková, Bítouchov 155, 513 01 Semily  
Jana Jakubová, Příkrý 100, 513 01 Semily  
Jitka Jakubová, Pod Černým mostem 488, 513 01 Semily

Vladislav Havel, Železný Brod 837, 468 22 Železný Brod  
Věra Šimůnková, Bítouchov 87, 513 01 Semily  
Růžena Rudišová, Košťálov 13, 512 02 Košťálov  
Lubomír Nosek, Držkov 159, 468 24 Držkov  
František Buriánek, Nábř. Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily  
Marta Buriánková, Nábř. Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily  
Jiří Havrda, Bozkov 279, 512 13 Bozkov  
Michaela Havrdová, Bozkov 279, 512 13 Bozkov  
Dagmar Dlabolová, Bozkov 267, 512 13 Bozkov  
Jaroslava Kurfiřtová, Jičínská 102, 507 11 Valdice  
Karel Čermák, Bozkov 9, 512 13 Bozkov  
Alena Čermáková, Bozkov 9, 512 13 Bozkov  
David Holec, Husova 1117/95, Liberec I Staré Město, 460 01 Liberec 1  
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4


#### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 podáním učiněným u odboru dopravy Městského úřadu Semily, Husova 82, 513 13 Semily (ust. § 86 odst. 1 správního řádu). Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva vzdal.

Z podání odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká a musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno. Odvolání se podává v počtu stejnopisů shodném s počtem účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Semily. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Jestliže adresát písemnosti nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát písemnosti pokus o doručení písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít poučení nebo neposkytne nezbytnou součinnost k řádnému doručení považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému pokusu o doručení došlo.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

  
Mgr. Martin Hubačík  
vedoucí odboru dopravy



**Příloha:**

Ověřená projektová dokumentace (bude předána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.)

**Obdrží:**

*Účastníci řízení*

Krajská správa silnic Lb kraje, České mládeže 632/32 460 06 Liberec zastoupená společností Pontex (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily  
Obec Bozkov, Bozkov 270, 512 13 Bozkov  
Leoš Šifta, Bítouchov 111, 513 01 Semily  
Olga Vrkoslavová, Bořetická 4133/6, Židenice, 628 00 Brno  
Jaroslava Valášková, Bítouchov 155, 513 01 Semily  
Jana Jakubová, Příkrý 100, 513 01 Semily  
Jitka Jakubová, Pod Černým mostem 488, 513 01 Semily  
Vladislav Havel, Železný Brod 837, 468 22 Železný Brod  
Věra Šimůnková, Bítouchov 87, 513 01 Semily  
Růžena Rudišová, Košťálov 13, 512 02 Košťálov  
Lubomír Nosek, Držkov 159, 468 24 Držkov  
František Buriánek, Nábř. Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily  
Marta Buriánková, Nábř. Svatopluka Čecha 444, 513 01 Semily  
Jiří Havrda, Bozkov 279, 512 13 Bozkov  
Michaela Havrdová, Bozkov 279, 512 13 Bozkov  
Dagmar Dlabolová, Bozkov 267, 512 13 Bozkov  
Jaroslava Kurfiřtová, Jičínská 102, 507 11 Valdice  
Karel Čermák, Bozkov 9, 512 13 Bozkov  
Alena Čermáková, Bozkov 9, 512 13 Bozkov  
David Holec, Husova 1117/95, Liberec I Staré Město, 460 01 Liberec 1  
Česká telekomunikační infrastruktura, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov  
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

*Dotčené správní úřady:*

Městský úřad Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily  
Městský úřad Semily, Obvodní stavební úřad, Husova 82, 513 13 Semily  
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, úz. odb. Semily, Nábřeží Svatopluka Čecha 185, 513 01 Semily  
Krajská hygienická stanice, úz. pracoviště, Ke Stadionu 204, 513 01 Semily  
Česká republika – Ministerstvo obrany, VÚSS Pardubice, Teplého 1899/C, 530 02 Pardubice  
Policie ČR, Úz. odbor, Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily,

**Na vědomí:**

*Ostatní:*

Muzeum Českého ráje, archeologické oddělení, Skálava 71, 511 01 Turnov

Za vydání tohoto rozhodnutí byl podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích vybrán poplatek ve výši 10000,- Kč., který byl zaplacen na účet Městského úřadu Semily před vydáním tohoto rozhodnutí.