

Investor:
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
695 01 Hodonín

Zhotovitel:
Petr Winkler
Skácelova 3063/5
695 01 Hodonín

ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN
SO.401 Veřejné osvětlení

SO.401.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 695 01 Hodonín
ČÁST	SO.401 Veřejné osvětlení
NÁZEV STAVBY	ULICE OČOVSKÁ, HODONÍN
MÍSTO	k.ú. Hodonín / Hodonín; 640417
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	10/2019

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

	Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
Rozvod VO							
VO01	01	4x16	CYKY-J	WL01	stávající kabelový rozvod VO	stožár VO01	napojení kabelového rozvodu spojkou SMOE
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO01	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO01	stávající kabelový rozvod VO	napojení kabelového rozvodu spojkou SMOE
VO02	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO02	stávající kabelový rozvod VO	napojení kabelového rozvodu spojkou
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO02	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO02	stávající kabelový rozvod VO	stávající rozvod připojen do stožárové svorkovnice
VO03	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO03	stávající kabelový rozvod VO	stávající rozvod připojen do stožárové svorkovnice
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO03	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO03	rozdávěč RVO	
rozdávěč RVO	01	4x16	CYKY-J	WL01	rozdávěč RVO	stožár VO03	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	rozdávěč RVO	stožár VO09/VO10	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	rozdávěč RVO	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	rozdávěč RVO	stožár VO04	
VO04	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO04	rozdávěč RVO	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO03	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO04	stožár VO15	
VO05	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO05	stožár VO04	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO05	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO05	dělicí skříň SR420/NKW2	

	Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů						
	Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
dělicí skříň SR420/NKW 2	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SR420/NKW2	stožár VO05	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	dělicí skříň SR420/NKW2	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SR420/NKW2	stožár VO06	
VO06	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO06	dělicí skříň SR420/NKW2	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO06	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO06	stožár VO16	
VO15	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO15	stožár VO06	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x71W, 32LED, 700mA, 7800lm, 5145K, IP66	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO15	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO15	stožár VO07	
VO07	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO07	stožár VO15	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO07	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO07	stožár VO08/VO17	
VO08/VO17	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO08/VO17	stožár VO07	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-2D2 2x E27	osvětlovací těleso LED 1x55W, 700mA, 24LED, 5236lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	01.2	3x1,5	CYKY-J	WL01.2		osvětlovací těleso LED 1x71W, 32LED, 700mA, 7800lm, 5145K, IP66	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO08/VO17	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO08/VO17	dělicí skříň SR520/NKW2	
dělicí skříň SR420/NKW2	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SR520/NKW2	stožár VO08/VO17	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SR520/NKW2	stávající kabelový rozvod VO	napojení kabelového rozvodu spojkou SMOE
	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SR520/NKW2	stávající kabelový rozvod VO	napojení kabelového rozvodu spojkou SMOE
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	dělicí skříň SR520/NKW2	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	dělicí skříň SR520/NKW2	stožár VO18	
VO18	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO15	dělicí skříň SR520/NKW2	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x71W, 32LED, 700mA, 7800lm, 5145K, IP66	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO18	

	Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů						
	Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
VO09/VO10	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO09/VO10	rozdávěč RVO	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-2D2 2x E27	osvětlovací tělesa LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	01.2	3x1,5	CYKY-J	WL01.2		osvětlovací tělesa LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO09/VO10	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO09/VO10	stožár VO11/VO12	
VO11/VO12	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO11/VO12	stožár VO09/VO10	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-2D2 2x E27	osvětlovací tělesa LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	01.2	3x1,5	CYKY-J	WL01.2		osvětlovací tělesa LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO11/VO12	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO11/VO12	stožár VO13/VO14	
VO13/VO14	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO13/VO14	stožár VO11/VO12	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-2D2 2x E27	osvětlovací tělesa LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	01.2	3x1,5	CYKY-J	WL01.2		osvětlovací tělesa LED 1x39W, 700mA, 16LED, 4900lm, 3100K, IP66, IK08, rozměry 518 x 240 x 111 mm	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO13/VO14	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO13/VO14	stožár VO16	
VO16	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO16	stožár VO13/VO14	
	01.1	3x1,5	CYKY-J	WL01.1	stožárová svorkovnice EKM2035-1D2 1x E27	osvětlovací těleso LED 1x71W, 32LED, 700mA, 7800lm, 5145K, IP66	
	PE	pr.10	FeZn	WSPE	uzemnění kulatina FeZn pr.10	stožár VO16	
	01	4x16	CYKY-J	WL01	stožár VO16	stávající stožár VO	