



POZNÁMKA:

- Pri búracích prácach treba zabezpečiť priestor prenosnými podporami . Práce treba realizovať tak aby sa nenarušili dynamickými vplyvmi / búranie, vŕtanie/ doterajší stav celej nosnej konštrukcie - **PRI PRÁČACH JE NÚTNÉ POSTUPOVAŤ OPATRNE BEZ ZBYTOČNÝCH OTRASOV!!!**
- Treba dbať na to aby sa zdemolovaný materiál nesústreďoval na jednom mieste II. nadzemného podlažia. Búracie práce treba realizovať postupne po malých častiach tak aby nepadali na podlahu kusy väčšie ako 200x200mm. Vybudovanie nenosných stien nebude mať vplyv na celkovú tuhosť objektu.
- S výstavbou je možné uvažovať, a to tak aby boli dodržané podmienky, pracovné postupy a materiály uvedené v tomto posudku a v projekte pre stavebné povolenie. Pri všetkých stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia, s ktorými sú pracovníci oboznámení na odbornom školení. Voľba resp. technologický postup nemusi byť predmetom statického posudku.
- Nad všetkými stavebnými prácami je potrebný neustály dohľad stavebného dozora do momentu kým sa nedokončia stavebné práce a byť sa neodovzdá do užívania.

LEGENDA MATERIÁLOV:

- BÚRACIE PRÁCE
- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

UPOZORNENIE:
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE CHRÁNENÝ PODĽA § 21 ods. d) ZÁKONA č. 363/1997 Z.z. - ZMENY DIELA A KAŽDÉ POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.
DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ REALIZOVAŤ PRÁCE PODĽA PLATNÝCH STN, TECHNOLOGICKÝCH, BEZPEČNOSTNÝCH A VÝROBNÝCH POSTUPOV S DODRŽANÍM STN 7304/4
PRÍPUSTNÉ ROZMEROVÉ ODCHÝLKY. VŠETKY ZMENY, KTORÉ NASTANÚ POČAS REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁČ A NIE SÚ ZOHĽADNENÉ V PS, JE NÚTNÉ KONZULTOVAŤ S HIP.
±0,000 = podlaha na I.NP

PROFESIA	ARCHITEKTÚRA	
HL. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL
Ing. Radovan Mikuláš	Ing. Radovan Mikuláš	Juraj Fačko
AUTOR:	Juraj Fačko	
STAVEBNÍK	AGRO - HNIEZDNE, s.r.o., 065 01, Hniezdne č. 180	

STAVBA	EFEKTÍVNE SPRACOVANIE MÄSA A MÄSOVÝCH PRODUKTOV - prístavba a stavebné úpravy súp. číslo 134, par. č. 338, ku Forbasy, Blitník - hospodársky dvor Forbasy	STUPEŇ	Skutkový stav
OBSAH VÝKRESU	Pôdorys I.NP - búracie práce	DÁTUM	Apríl 2022
		FORMÁT	420/800
		MIERKA	Č.VÝKRESU
		1:100	A02

