




Pohľad juhovýchodný



Pohľad severozápadný



Pohľad severovýchodný



Pohľad juhozápadný

### GRAFICKÉ ZNAČENIE HMÔT

- jestvujúce murivo
- nové konštrukcie

#### poznámky :

- osadiť nové plastové okná bielej farby
- vonkajšie okenné parapetné profily z poplastovaného plechu bielej farby
- vnútorné okenné parapety plastové bielej farby
- vonkajšie zateplenie stien z polystyrénových dosiek hr. 120 mm previesť podľa pokynov dodávateľa !
- pri omietacích prácach a stierkovaní treba aplikovať lišty !
- pri styku dvoch rozdielnych konštrukčných prvkov treba použiť armováciu mriežku pod omietkou s predpísaným krytím
- všetky vetracie otvory na vonkajšej fasáde opatriť plastovou mriežkou
- všetky stavebné úpravy - pozri časť TZB
- Pred realizáciou je potrebné overiť skutočné rozmery otvorov !

### POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- 1 - Vonkajšia tenkovrstvá omietka - farba biela - **350 m2**
- 2 - Vonkajšia soklová omietka - farba hnedá - **27 m2**
- 3 - Vonkajšie výplne otvorov plastové bielej farby s izolačným dvojsklom
- 4 - Oplechovanie atiky
- 5 - Nové zábradlie do v. 1050 mm  
z oceleovej konštrukcie+1xzákl.náter, 2xvrchný systetický náter
- 6 - Nová mrazuvzdorná, protišmyková kamenná dlažba - **15 m2**
- 7 - Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu hr.0,6 mm
- 8 - Nová hydroizolácia strechy z PVC-P - **180 m2**

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÝCH STIEN

- vrchná tenkovrstvá omietka - farba
- podkladný náter
- sklovláknitá mriežka
- lepiaca a armovacia malta
- fasádna izolačná doska polystyrén EPS-F
  - fasáda - hr. 120 mm
  - ostenie vonkajších otvorov - hr. 20 mm
- lepiaca a armovacia malta
- jestvujúca obvodová stena

- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE.

### POHLÁDY - nový stav

#### PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Juraj Ďuriček	<b>GYGY-PROJEKT s.r.o.</b> 946 38 Radvaň nad Dunajom 393. tel. 0908 736 797	
VYPRACOVAL	Bottká Sylvia, Ing. Juraj Ďuriček		
INVESTOR	Obec - Radvaň nad Dunajom		
MIESTO STAVBY	Radvaň nad Dunajom		
ZATEPLENIE OBECNÝCH OBJEKTOV SO 01 - Obecný úrad		FORMÁT	6A4
		DÁTUM	10/2016
		MIERKA	1 : 100
Pohľady - nový stav		ČÍSLO VÝKRESU	A 06