



VNĚJŠÍ SCHODNICE POHLED ZE VNITŘÍ
M 1:25




PŮDORYS SCHODIŠTĚ
M 1:25




ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
Hmotnosti: Zábradlí – 445kg, pororošty – 781 kg, schodnice – 620 kg, podpěry – 268 kg. Celkem 2.114 kg.

Díleenské detaily výrobce předloží architektovi ke schválení.
Výrobce musí být držitelem platného certifikátu dle ČSN EN ISO 1090-1 a ČSN EN ISO 3834-2.

VNITŘNÍ SCHODNICE POHLED ZE VNITŘÍ
M 1:25



DETAILY
M 1:10



NÁZEV STAVBY Regenerace brownfieldu Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě		Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, 66902 Znojmo www.atelierns.com, info@atelierns.com	
INVESTOR MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Znojmo-Louka 793574		MÍSTO STAVBY Loucká ulice
HLAVNÍ ARCHITEKT ING. ARCH. MARTIN NAVRKA, PH.D.		ZAKÁZKA Č. lkj/2019	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ARCH. MARTIN NAVRKA, PH.D.		VYPRACOVAL SWN Moravia, s.r.o.	PAPÉ
OBJEKT SO 01		DATUM 09/2019	STUPEŇ DPS
PROJEKCE D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ČÍSLO VÝKRESU Z2	MĚŘÍTKO 1:25
NÁZEV VÝKRESU ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY: Z2 - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ			