


POZNÁMKY:

- NA BOURACÍ PRÁCE BUDE DODAVATELEM ZPRACOVÁN TECHNOLOICKÝ POSTU ODSOUHLASENÝ ZÁSTUPCI NPU.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO VNITŘNÍHO UMAKARTOVÉHO A DŘEVĚNÉHO NOVODOBÉHO OBLOŽENÍ STĚN A STROPŮ.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO DŘEVĚNÉHO A ŠINDELOVÉHO OBLOŽENÍ HRÁZDĚNÍ 2.NP.
- PO ODKRYTÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO JEJICH POSOUZENÍ.
- V 1.NP BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NOVODOBÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH Z KERAMICKÉ DLAŽBY PŘÍPADNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV, VÝŠKY NOVÝCH PODLAH BUDOU URČENY BĚHEM STAVBY.
- **PO ODHALENÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘIZVÁNI ZÁSTUPCI NPU A PROVEDEN STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ.**
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH NEVYHOVUJÍCÍCH NOVODOBÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ.
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NĚKTERÝCH VNITŘNÍCH PŘÍČEK.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ VČETNĚ STŘEŠNÍCH OKEN.
- POSTUP DEMONTÁŽE A OPRAVY STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU BUDE PROVEDENEN NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S NPU.
- KROV A BEDNĚNÍ JE V DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU. PRVKY KROVU, KTERÉ JSOU POŠKOZENY POUZE POVRCHOVĚ BUDOU OTESÁNY. BEDNĚNÍ BUDE VYMĚNĚNO POUZE LOKÁLNĚ V MÍSTECH KOLEM KOMÍNA KDE JE POŠKOŽENO VLIVEM ZATĚKÁNÍ.
- PONECHÁVANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU OČIŠTĚNY, ZBAVENY PRACHU, ŠPÍNÝ, VOLNÝCH NÁTĚRŮ, PLÍSŇÍ A BUDE PROVEDENO NOVÉ REPRESIVNÍ A PREVENTIVNÍ OŠETŘENÍ VHODNÝMI CHEMIKÁLIEMI.
- NA DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU, HRÁZDĚNÍ A STROPNÍCH TRÁMŮ NESMÍ BÝT POUŽITY PYRORETARDAČNÍ NÁTĚRY.
- VEŠKERÉ KLENBY, NOSNÉ KONSTRUKCE HRÁZDĚNÍ I STROPNÍ KONSTRUKCE V OBJEKTU BUDOU ZACHOVÁNY.
- VEŠKERÉ DOCHOVANÉ OMÍTKY V DOMĚ BUDOU PONECHÁNY, BUDOU OTLUČENY POUZE NESOUDRŽNÉ VRSTVY, NEROVNOSTI A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDENO JÁDROVOU OMÍTKOU .
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ A KUCHYŇSKÝCH LINEK.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤ, UMÍSTĚNÍ NOVÝCH SCHODIŠŤ BUDE KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCI NPU, UMÍSTĚNÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE PŘEDPOKLÁDANÉ PŮVODNÍ UMÍSTĚNÍ DLE STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU.
- **ZÁSTUPCI NPU BUDOU PŘIZVÁNI V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH BOURACÍCH PRACÍ, JAKÉKOLIV BOURACÍ PRÁCE NAD RÁMEC TÉTO PD BUDOU KONZULTOVÁNY.**

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE



Výškový systém Bpv:

		Sandra KREJČOVÁ Projekční a inženýrská činnost Autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0402147		Kotvina 52 Okounov 431 51 IČO: 763 70 542 Tel.: +420 605 430 175 E-mail: krejcova@doupov.cz	
Vypracoval: SANDRA KREJČOVÁ		Zodpovědný projektant: SANDRA KREJČOVÁ		Číslo autorizace: ČKAIT 0402147	
Investor: Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01		Město: Chomutov			
Stavba: Stavební úpavy a obnova objektu Radenov 9, Blatno 430 01					
Profese: D11 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ					
Název výkresu: PŮDORYS 2.NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ					
		Stupeň: DVZ			
		Měřítko: 1:100		Datum: 02/2023	
		Formát: 2xA4		Č. zak.: 28-2022	
		Číslo výkresu:		Číslo paré:	
		D112-02			